Акция для подписчиков! с. 64

ежемесячное издание

Огородник

11'2011

ноябрь 2011

Томаты: строим планы

Услада тропического сада

Расти, "забор"!

Загадки тои

На яблоках

настоянная осень

4 820077 600011 11>

Любите ли вы осень? Нет, не раннюю, с золотом и багрянцем листьев и теплом бабьего лета, а позднюю, с туманными рассветами и ранними сумерками, когда короткий серый день то прольется холодным дождем, то посыплет колючим снегом. Я не люблю это сумеречное время. Вот и стараюсь думать о хорошем. А ведь его немало. Урожай собран, переработан и убран в погреба. Посажены и посеяны все озимые культуры. Зеленеют сидераты, накапливая питательные вещества для наших огородных культур. В садах и цветниках — новоселы. Тут и новые сорта яблонь и груш, и ягодные кустарники, виноград... А уж сколько цветов! У меня — целая коллекция новых сортов тюльпанов. Жду не дождусь весны, чтобы полюбоваться их цветением.

А пока затишье. Можно передохнуть, вспомнить минувший сезон, проанализировать результаты. Каждый из нас за год чему-то научился. Смелее делитесь своими достижениями и открытиями с нами и другими читателями, как это делают наши постоянные авторы.

Что-то не получилось? Задайте вопрос, и мы постараемся вместе найти причину неудачи. А значит, в следующем году у вас будет одной проблемой меньше.

Поздняя осень — самое время подучиться, почитать журналы и книги по садоводству и огородничеству. И, конечно же, пока еще есть возможность, оформить подписку на «Огородник». Тогда и в следующем году мы будем вместе преодолевать сложности и радоваться успехам.

Ольга КИРИЧИШИНА,
главный редактор

В номере:

Огород 6

Итоги сезона
Важно каждому наметить: с чем, куда и как идти?

Сортоиспытание
У них есть шансы не расплавиться

Мир салатов
Ни дня без сочной зелени!

Бобовые
Вигна — необычный верхолаз

Сад 22

Экзоты
Услада тропического сада

Ягодник
Чудо-малина
Сладкий вкус поздних ягод

Сортоиспытание
О яблонях и яблоках

Календарь работ
Ноябрь

Защита растений
Нелетная погода

Агрошкола

Дизайн усадьбы 38

Юбилей
Там, где воздух напоен любовью...

Технологии
Как «вырастить» забор

Подворье 46

Живность
Выберем и вырастим пушистого зверька

Грибы
На грядках и пеньках

Домострой 50

Вопрос-ответ
Загадки тои

Растения-целители
Сорняк? Нет — лекарство

Мастерская
Строим погреб и готовим к приему овощей

Юридическая консультация
Особые аспекты наследственного права

Бюро добрых услуг

Важно каждому наметить: с чем, куда и как идти?

Планируем будущий урожай

Лето ушло, однако остались воспоминания, фотографии и овощные запасы в закромах. Кого-то оно порадовало, кого-то огорчило. Но главное, что должен сделать каждый огородник, — подумать над ошибками и промахами, оценить удачи и достижения, превратить свои мечты в рабочие планы. Мы также попытаемся оглянуться на прошедшее лето критически и сделать выводы. Надеемся, что с пользой для себя и читателей.

Об агротехнике томатов написано много. Сегодня огородники и дачники во многих изданиях могут прочитать, как из семечка получить плоды. Выдумывать что-то новое — это изобретать колесо, а пересказывать известное нет смысла. А вот подбор сортов для конкретного участка — тема всегда злободневная.

Не секрет, что прилавки и в магазине и на рынке пестрят уже не десятками, а сотнями ярких пакетиков с семенами. Но не все то золото, что блестит, и не каждый хваленый товар стоит внимания. Во-первых, появилось очень много двойников. Часто семена от разных фирм с разными названиями оказываются абсолютными близнецами на грядке. А во-вторых, не все, даже самые прекрасные сорта томатов, готовы мириться с нашей непредсказуемой погодой и плодоносить в экстремальных условиях. И это нужно учитывать, если хотите иметь достойный урожай.

Именно погода оказалась самым жестким критерием для отбора. Зной и засуха, ливни и град, холодные ночи, ураганные суховеи — за последние годы было всякое. Уже несколько лет подряд погода испытывает огородников своими капризами, а они пытаются к ней приспособиться. Так же и томаты — какие-то сорта болеют и погибают, а какие-то стойко переносят погодные катаклизмы и радуют нас в летних салатах и зимних заготовках. С любимым овощем — томатом никто расставаться не хочет. Поэтому и к выбору сортов нужно подходить обдуманно, опираясь на любой полезный опыт, не важно, свой или чужой. Важно, чтобы с пользой.

В последнее время как раз в связи с погодными испытаниями наша огромная коллекция томатов постепенно уменьшается. Какие-то сорта заменяем более удачными аналогами, какие-то просто выбраковываем. Количество не должно вредить качеству. Не стоит тратить время и силы на неперспективные растения. Поэтому хотим поделиться с огородниками своими наблюдениями. Представленные сорта не редкость и для многих не новинка. Их несложно приобрести и ради них стоит потрудиться.

СПЕШАТ СЕБЯ ПОКАЗАТЬ

Трудно представить себе огород без ранних томатов. Их ждут и любят все. К сожалению, многие из них не отличаются деликатесным вкусом и внушительными размерами. Часто ранние поми-

доры водянистые и не ароматные. Но это ведь не приговор. И все же в больших любительских коллекциях, реже на магазинных полках, можно найти урожайные сорта с вкусными и красивыми плодами. Мы несколько лет испытывали украинские и зарубежные новинки. И не зря. Среди ранних у нас есть давние любимцы, которые никогда не подводили. Невысокие, но обильно плодоносящие, щедрые **Миг, Кибис, Алёнка, Барс, Санька, Ренет, Дарина, Таяна, Анка, Толстый Джек, Клуша** краснеют на грядках первыми. Томаты простые и не очень крупные, однако вкусом и обилием плодов неизменно радуют. Они проявляют завидную жизнестойкость и полноценно плодоносят при любых условиях. Все они формируют компактные кусты, что позволяет проводить более плотную посадку на грядках. Толстые стебли и широкие листья хорошо запасают влагу. Такие томаты не капризны, а урожай мало зависит от погодных условий. Имея в огороде всего 10—20 кустов таких томатов, можно обеспечить семью самой ранней продукцией. Есть и более прихотливые — розовые ранние красавцы с крупными сахаристыми плодами: **Розовый слон, Розовые щечки, Микадо, Малиновый Виконте, Розовый закат, Настенька.** Растения более метра в высоту, и конечно, требуют формировки и подвязки. Забот с ними больше. Но увесистые плоды, созревающие уже в июне, порадуют и видом, и вкусом. Такие и для себя, и для раннего рынка незаменимы. Они очень отзывчивы на подкормки органикой и при хорошем уходе будут исправно плодоносить до осени. Так что ранними их можно считать только по началу плодоношения.

ОСОБО ЦЕННЫЕ "МАЛЫШИ"

И все же самые любимые и долгожданные — сорта среднего срока созревания, которые чаще называют летними. Растения, обогретые солнышком, обласканные ветерком, вымытые дождиком и накормленные землей-матушкой, щедро дарят нам поистине солнечные плоды. Никакой хваленый тепличный гибрид не сравнится с помидором, выросшим на грядке. И мы с нетерпением ждем сахарных мясистых летних помидорчиков. Этих сортов — огромное количество. Немыслимое разнообразие размеров, форм, окрасок — найдутся на любой вкус. Чтобы не заблудиться в таком изобилии, мы для удобства разделили среднеспелые томаты на группы по назначению — салатные, консервно-засолочные, универсальные, лечебные, комнатные.

Бонсай

Начнем с самых маленьких — комнатных карликов. Они прекрасно растут как на подоконнике, так и на грядке. При небольшом росте (20—40 см) отличаются невероятной для «малышей» урожайностью. Порой под массой плодов не видно ни веточек, ни листьев. Ошибается тот, кто думает, что томат-карлик однообразен и бесполезен. Практически все карликовые сорта в грунте ведут себя как ранние. А вот по вкусу не уступают лучшим средним. Некрупные 15—20-граммовые плоды-вишенки отлично набирают сахар и когда вызревают — очень сладкие. Многие хозяйки умеют варить из них варенье и вялить, получая отличную замену изюму. Выращивать их просто и не скучно, потому что они такие разные. Самый миниатюрный в мире сорт — **Микрон.** Его плоды — яркие (желтые, оранжевые или красные) и сладкие шарики-томатики очень любят дети. При консервировании более крупных плодов мелкими Микрончиками удобно заполнять пустоты в банках. А у нас

Комик

они служат еще и украшением. Компактные шаровидные кустики, обильно усыпанные цветными ягодками, хороши в качестве бордюров для грядок. Да их и в цветник посадить можно, он от этого только выиграет. Компанию Микрону составят **Бонсай** с красными плодами, **Очарованье** с розовыми, **Флорида петит** с алыми, **Карамель** с румяно-желтыми. Есть и сорта с довольно крупными, как для малышей, плодами. **Детский сладкий, Гном, Комик** при небольшом росте имеют плоды массой 40—60 г. Они более сладкие, чем крупный томат, но при этом не капризны и не требуют особого ухода. Плоды таких карликов прекрасно выглядят в консервациях, используются для приготовления и украшения блюд. Так что «игрушечные» помидорки — не бесполезное увлечение. У них своя роль и свое назначение.

ЛЕЧИТЕСЬ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!

Дальше хотелось бы рассказать о томатах, которые принято считать лечебными. Красный пигмент, содержащийся в томатах, получил название ликопена. Как показали исследования, он более эффективен для предупреждения ишемической болезни сердца, чем бета-каротин, и признан мощным антиоксидантом, чрезвычайно важным для профилактики онкозаболеваний. Хотите избежать высокого уровня холестерина в крови и гипертонии? Именно томаты, по мнению ученых, могут стать эффективной альтернативой препаратам, снижающим холестерин и кровяное давление. Да, действительно, в некоторых помидорах содержится повышенное количество ликопена. На слуху у многих огородников разрекламированный сорт **Здоровая жизнь** (он же Здоровье, он же Лечебный и, может, у него есть еще какие-то не известные нам названия). К нам часто обращаются огородники именно за этими сортами. Но действительно ли этот сорт более ценный, чем остальные? Отнюдь. Ликопена содержится больше в кожице, чем в мякоти любого красного, розового или оранжевого томата. Но мелкие помидорки, естественно,

Оранжевый гигант — каротиновый сорт

имеют больше кожицы, а значит, и чуть больше ликопена. Так что для профилактики онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний полезны любые мелкоплодные сорта типа черри. Не стоит разыскивать именно Здоровую жизнь. Современные сорта томатов черри довольно-таки разнообразны по величине, форме и окраске: **Конфетти** — желтые и красные шарики, **Ильди** и **Медовая капля** — желтые каплевидные «грушки», **Шоколадный зайчик** — коричневая сливка. Это высокорослые, лиановидные, очень урожайные растения, украшенные великолепными кистями разноцветных плодов. Они вкусные и в свежем, и в консервированном виде. Лечитесь на здоровье с удовольствием!

Не менее ценными и лечебными можно считать и томаты с повышенным содержанием провитамина А — каротина. Они незаменимы для детского и диетического питания. Это практически все желто-оранжевые сорта. Наш многолетний любимец **Оранжевый гигант** в этом смысле рекордсмен. Огромные плоды (почти без семян) со сладкой мякотью придутся по душе каждому. Они больше похожи на экзотические манго, чем на обычный помидор. И сок из них цвета меда ценнее любого красного. Попробуйте и оцените. Красивых и вкусных желтых сортов много. У каждого из них свои преимущества. Очень хороши **Золотой Магараджа, Золотая рапсодия, Олеся, Золотой век, Медовый спас, Хурма, Рейна, Пума, Золотой самородок.** Огромные, мясистые, сахарные. Необычны **Грейпфрутт** и **Загадка природы.** Красивая мраморная желто-розово-оранжевая окраска кожицы повторяется и в мякоти. А переливчатая мякоть похожа на фруктовый мармелад. Красиво, полезно и очень вкусно. Интересен сорт Пума, ярко-оранжевый снаружи и малиновый внутри. То ли овощ, то ли фрукт. Крупные и яркие плоды любого из этих сортов — настоящие копилки витаминов и микроэлементов. Есть и более мелкоплодные, но не менее полезные — **Янтарный кубок, Солнечный зайчик, Золотая канарейка, Золотничок, Каротинка, Мидас, Золотое сердце, Валдай, Пломбир лимонный, Персик.** Плоды у этих сортов не очень крупные, но их нарядный вид и превосходный вкус не оставят вас равнодушными. Многие желтоплодные томаты имеют фруктовый привкус — абрикоса, банана, дыни... И это делает их еще более привлекательными. Золотистые сорта это действительно золотой фонд нашей коллекции.

И наконец, есть сорта для людей, страдающих аллергией, ведь им противопоказаны плоды красного цвета. Сегодня есть помидоры, практически не содержащие красного пигмента, того самого полезного всем, кроме аллергиков, ликопена. Для аллергика он опасен. Но совершенно не опасны томаты белого или зеленого цвета. А такие есть. И по вкусу они ничем не отличаются от традиционных красных. Бронзово-зеленую окраску имеют зрелые плоды сортов **Малахитовая шкатулка, Китайская принцесса, Болото, Изумрудное яблоко, Зебра зеленая**. Но по вкусу вы

Зефир безопасен для аллергиков

никогда не отличите их от обычных красных — такие же сочные и аппетитные. Или белоплодные сорта **Лотос, Зефир, Белоснежка, Светланка, Бифштекс белый,** тоже не содержащие ликопена. Молочно-белые или слегка кремовые томаты непривычны для глаз. Но стоит их попробовать. Они очень вкусные. И нет причин отказываться от всех помидоров, имея аллергию к их красным собратьям.

Томаты целебны, как и любые овощи. Но вернемся к их основному назначению. Зачем мы их выращиваем? Основная задача — накормить себя и семью вкусными овощами. От

Золотничок — кладезь витаминов

души поесть летом и по возможности сделать запасы на зиму. Поэтому все внимание — сортам салатным (десертным) и пригодным для заготовок.

ЗА ОКНОМ СНЕГ, А В РУКАХ СОЛНЫШКО

Ранние сорта — это первые томатные радости. Однако для заготовки они не годятся. Для консервирования подойдут сорта с некрупными крепенькими плодами. Такие и в банки легко ложатся, и в кипятке не трескаются, и в соленьях получаются ядреными. Достаешь зимой, которая яркими красками не балует, такой помидорчик, а он целенький как только что с грядки. Таких удачных сортов великое множество. У нас есть свои любимцы. Совершенно одинаковые по форме и размерам, но разные по цвету **Янтарный кубок** (оранжевый), **Дельфин** (розовый), **Новичок** (красный), они как будто созданы для того, чтобы быть всегда вместе. Очень плотные, мясистые разноцветные «сливки» украсят любой стол. Заготовляйте и подавайте хоть целиком, хоть половинками — они всегда в форме. Так же хороши в консервации плоды **Де барао**. Сорт довольно старый, но не уступает многим новинкам — высокая урожайность, великолепный вкус плодов и шесть разных окрасок, включая полосатую. Немногие сорта могут похвастать такими достоинствами. Пара растений каждого цвета обеспечит вкусными маринадами небольшую семью. Не отстает от Де барао и сорт **Японский трюфель**. У него очень симпатичные плоды, 100-граммовые грушки-игрушки красного, розового, оранжевого и коричневого цвета. В банке — просто загляденье. И урожайность достойная похвал.

Сорта-новинки — **Пломбир и Фруктовый коктейль** российской агрофирмы «Гавриш» нам понравились. Оба сорта лиановидные, урожайные, с плодами разного цвета. Аккуратные шарики Пломбира массой до 120 г оказались красными, розовыми, оранжевыми и коричневыми. Веселый набор для консервации. **Коктейль** имеет более мелкие плоды размером с грецкий орех, двух окрасок — желтой и красной. А к ним в компанию так и просятся полосатые: желто-зеленый **Зебра зеленая** или итальянский красно-желтый **Авьюри**. Либо совсем уж необычный **Голубой гном** с лиловой кожицей и малиновой мякотью. У многих консервных сортов есть цветовые вариации. **Канарейка** — красная и золотая. **Кубок** — алый и розовый. **Перцевидные** имеют шесть расцветок, включая полосатую. Такие многоцветные консервные сорта очень привлекательны. Несмотря на цветовое разнообразие, все консервные помидоры отличаются тем, что плоды хорошо сохраняют форму в рассолах. Да и урожайность у всех завидная.

Теперь у нас две Канарейки — красная и золотая

Любителям же классической засолки можно предложить обычные красные помидоры, твердые, не расползающиеся в рассоле. Такие, как **Каменный цветок, Джина, Поток, Валютный, Матрена, Айсберг, Дуся, Каштанка, Кубок, Новичок.** Засолка будет знатная и сохранится до весны.

НЕ ПЕРЕВЕЛИСЬ ДЕСЕРТНЫЕ СОРТА

Самые желанные и самые любимые — салатные (десертные) сорта. Кто-то признает только красные помидоры. Кто-то любит цветные. Кому-то нравится помидорчик на один укус. Для кого-то удовольствие разрезать огромный томат, из которого салат на всю семью получится. Но все сходятся в одном мнении — салатный помидор должен быть прежде всего вкусным, мясистым, сладким, сочным. И выбор есть, потому что таких томатов великое множество. Приходилось слышать, что нынешние помидоры не чета прежним. Что перевелись настоящие и на рынке только гибриды без вкуса и запаха. На счет рынка согласны. Для рынка главный критерий — урожайность, чем гибриды и отличаются. А на счет «перевелись» не согласны. Потому что у каждого увлеченного огородника есть свои самые лучшие и самые любимые сорта. А у коллекционеров есть свой «золотой фонд» — сорта, с которыми они не расстаются никогда. Потому что вкуснее придумать невозможно и заменить их нечем.

Селекционеры не стоят на месте. Новинок появляется много. (Кстати, и у нас есть сорта, к созданию которых мы имеем непосредственное отношение, и результат своего труда считаем удачным. О них надеемся рассказать в недалеком будущем...)

Но как в присказке: «Старый друг лучше новых двух». Поэтому проверенные временем превосходные сорта остаются на грядках. Розовые: **Корнеевский, Жемчужина,**

Арбузный — идеальный сорт для любителей сока

Мамонт, Царский, Вельможа, Розовый мед, Царский подарок, Батяня, Андреевский сюрприз, Японский краб, Бармалей; красноплодные: **Медвежья лапа, Великолепный Бонни, Чудо Внуковой, Биг Бой, Исполин, Кума, Спринт Таймер, Фаворит, Бычий лоб, Сибирский козырь, Дончак, Добрыня, Сахарный бизон, Тропик, Зеландия...** Ну и, конечно, цветные: **Оранжевый гигант, Медовый спас, Золотой магарадж а, Бифштекс белый, Зефир (белый), Изумрудное яблоко (бронзовый), Сердце Мавра (черный), Толстый Боцман (полосатый), Грейпфрутт (мраморный).** Выбор действительно огромен. На любой вкус.

Есть и среди недавно появившихся сортов настоящие жемчужины. **Спринт Таймер** знают многие. Славится тем, что при правильном уходе наращивает полуторакилограммовые плоды-гиганты. Мощное растение с толстыми стеблями притеняет огромные плоды обильной листвой. Полейте, подкормите и действительно получится один помидор — салат на всю семью. Три года назад удалось приобрести **Спринт Таймер розовый**. Мы считаем это большой удачей. Нынешний сезон неблагополучный для томатов. Но у Спринт Таймера розового выросли плоды массой 1600 г. Очень вкусные и просто красивые. «Братья» Таймеры разного цвета прочно прописаны на нашей грядке. Очень хороши оказались розовоплодные новинки: **Барин, Фиделио, Розовый Лидер, Камелия, Киото.** Все как для выставки. Толстобокий Барин с гладкими розовыми плодами просто тает во рту. Розовый Лидер не помещается на тарелке, а по вкусу лучше арбуза. Фиделио — огромное розовое «сердце» с нежной, сочной мякотью. Камелия —перламутрово-розовая снаружи и малиново-оранжевая внутри. Вкус выше всяких похвал. Экстравагантная красавица на удивление не капризна и порадовала солидным урожаем крупных плодов. Киото, пожалуй, самый удачный сорт из розовоплодных новинок российской фирмы «Гавриш». Очень аккуратные, ровные, одномерные плоды перламутрово-розовой окраски. Такие всегда пользуются спросом на рынке. Да и вкус у них превосходный. И урожайность отличная. Киото в коллекции лишним не будет. Среди «красных» новичков приглянулись **Арбузный, Пародист, Планета**. Российский сорт Пародист считается ультраранним. Созревать начал одновременно с признанными ранними сортами, такими как Кибис, Миг, Ренет. Но урожай мы собирали до самой осени. Толстенькие сердцевидные плоды **Пародиста** по вкусу не отличить от лучших летних сортов. Семян немного, хорошо вызревшая «зефирная» мякоть без кислинки. Урожайность завидная — до 10 штук в кисти. Если бы зрели одновременно, то кисть потянула бы килограмма на полтора. Но зреют плоды постепенно, что тоже ценно. И даже когда нижние ярусы уже убраны, на верхушках продолжается цветение. Сорт можно назвать ранним только условно, потому что срок сбора плодов растягивается на 3 месяца. Но от таких помидоров и

Мякоть толстобокого Барина просто тает во рту



Спринт Таймер розовый наращивает полуторакилограммовые плоды-гиганты

Американский ребристый и Солнце пустыни

летом не откажешься. Планета тоже без урожая не оставит. Растение интенсивного типа, мощное и многостебельное. Если не формировать, то быстро превращается в джунгли. Но при удалении лишних стеблей все резервы направляются в плоды. Вырастают настоящие мячики массой 500–800 г. Наверное, если постараться, то и килограммовые плоды этого сорта получить будет несложно. Перспективный сорт, поскольку хорош и для салатов, и на томат, и на рынке мимо таких красавцев не проходят.

Арбузный оказался очень сочным. Идеальный сорт для любителей классического томатного сока, в меру густого и не кислого. Томат, конечно, не арбуз, но с каждого плода получить стакан вкуснейшего витаминного напитка — это здорово. Словом, Арбузный нам по нраву.

По-хорошему удивил нас новый ребристый сорт **Солнце пустыни**. Аналог давно известного **Американского ребристого**, но желтого цвета, выглядит необычно и нарядно. Он так же, как и Американский ребристый, легко делится на множество долек. Его можно и в салат положить, и фаршировать. Солнце пустыни похож на огромный яркий цветок. Он стал настоящим украшением и грядки, и стола. Сегодня в нашей коллекции три необычных ребристых сорта — Американский ребристый (красный), **Грибное лукошко** (розовый) и Солнце пустыни (желтый). И ни с одним из них не хотели бы расстаться.

Мы совсем немного рассказали о сортах, чтобы облегчить вам выбор. На самом деле удачных во всех отношениях томатов гораздо больше. Наша классификация по назначению очень условна. Практически каждый помидор можно использовать по-разному. Есть сорта универсальные. Такие и к столу, и для консервирования, и на рынок — везде хороши. Мы просто остановили внимание на вкусных и урожайных. На тех, которые радуют, несмотря ни на какие погодные катаклизмы.

Не перевелись наши украинские помидорчики. Стараниями коллекционеров, огородников и дачников в стране сохраняется ценный томатный генофонд. Для бизнеса, может, и хороши импортные гибриды. А для здоровья и для души нет ничего лучше нашего родного, искристого, сахаристого, ароматного помидора. Он и голодного накормит, и гурмана потешит, и на рынке стоит гораздо дороже иностранного. Наш помидор и в сезон в удовольствие, и зимой консервированный все еще пахнет летом. Перечисленные сорта совсем не редкость, их знают и выращивают многие.

Выбор сорта едва ли не главное условие успеха. Потому что даже самая совершенная агротехника не поможет вырастить обильный и вкусный урожай помидоров из устаревших, болезненных или просто неудачных сортов. Зато правильно подобранные томаты обеспечат любимым овощем с лихвой. Сегодня есть время для раздумий и принятия решений. Удачи новичкам и опытным огородникам, дачникам и любителям «грядок» на подоконниках, всем, кто любит, ценит и бережет дары природы. И ни в коем случае не отчаивайтесь, если в чем-то не везет. Давайте учиться вместе с любимым журналом «Огородник», трудиться грамотно и все у нас получится. Пусть будет наш и ваш труд не напрасным, а урожай всегда богатым. Всем от души этого желаем!

Наталия и Геннадий КОМОВЫ,
ул. Шелгунова, 8, г. Горловка, Донецкая обл. 84610

Теплиці під полікарбонат	Розміри моделі	Каркас	Комплект полікарбонату 4мм	Комплект полікарбонату 6мм
"Удачна-3"	4х6х2,5 м	4 000 грн	3 300 грн	4 600 грн
"Удачна-2-6м"	3х6х2 м	2 800 грн	2 400 грн	3 200 грн
"Удачна-2-4м"	3х4х2 м	2 300 грн	1 800 грн	2 500 грн
"Перчик-М"	1,5х4х1,75м	900 грн	1 200 грн	1 600 грн

Теплиці під плівку	Розміри моделі	Каркас
"Удачна" (зміцнена)	3х6х2	1 700 грн
"Дачна"	3х6х2	1 100 грн
"Помідорчик"	2,5х5х1,75	800 грн
"Перчик"	1,5х5х1,75	600 грн
"Огірочок"	0,9х5х0,9	450 грн
"Редисочка"	2х4х0,4	200 грн

Детально про теплиці і полікарбонат читайте на сайті: **teplica.vinnitsa.com**

З питань придбання звертайтеся за тел.:
066 136-64-75, 097 698-59-95,
098 131-58-77, 067 740 69 77, 050 46 10 415

Ласточка

У них есть шансы не расплавиться

Вряд ли стоит убеждать огородников в том, что получение высокого, стабильного и качественного урожая наполовину зависит от удачного подбора сортов. При нынешних погодных условиях выбирать следует более адаптивные и толерантные сорта для конкретной почвенно-климатической зоны.

Селекционеры постоянно совершенствуют свой сортимент, ориентируясь на взыскательного потребителя. А вот мнения овощеводов разделились. Профессионалы выбирают в основном гибриды зарубежной селекции, у которых два основных рыночных показателя — высокая урожайность и транспортабельность. Для огородников главные ценные признаки — вкус и привлекательность плодов, а также высокая устойчивость к болезням, стрессам, неблагоприятным погодным условиям.

Зарубежные гибриды не всегда выдерживают наш «стереоклимат», требуют интенсивной технологии, внесения пестицидов, что отрицательно сказывается на качестве продукции. Что касается гибридов томата, высокую адаптивность в наших условиях проявляют молдавские гибриды, которые еще с советских времен занимали в Украине значительные площади. В последние годы высокую жаростойкость, устойчивость к стрессам показали новинки молдавской селекции гибриды F1 томата **Примадонна, Иваныч, Любовь земная, Катюша, Есения, Мечта** и другие. Урожайность их превышает 1000 кг с 1 сотки, плоды внешне очень привлекательные, глянцевые, ярко-красные, крупные и одномерные, у многих гибридов плоды «с носиком», что высоко ценится на рынке, а также розовоплодные — любимчики покупателей. В нынешнем сезоне молдавские новинки отличились максимальной устойчивостью к фитофторозу, чего не скажешь о зарубежных.

Огромное томатное сортовое разнообразие — не дань моде, а веление времени. Сегодня огородники интересуются сортовыми новинками и разбираются в особенностях агротехники на уровне профессионалов. А потребителя привлекают не только традиционные томаты, предназначенные для потребления в свежем виде, консервирования и засолки, но и различные новинки — черри, кистевые, долгохранящиеся, сорта для сушки, желто- и оранжевоплодные с повышенным содержанием бета-каротина, экзотические и декоративные.

Стабильной урожайностью, привлекательным внешним видом, великолепным вкусом, а также высокой адаптивностью и стойкостью к стрессам из года в год выделяются широко известные и любимые многими сорта томатов **Корнеевский, Розовый Фламинго, Тяжеловес Сибири, Малиновый ожаровский, Батяня, Чудо Земли, Медвежья лапа, Золотое руно, Лунный восторг, Кенигсберг, Розовая сосулька, Де барао царский, Буденовка, Загадка** и др. Эти сорта лучше других приспособлены к местным условиям, хорошо переносят жару и колебания температуры, не требуют дополнительных затрат, да и семена из их плодов можно легко выделить самостоятельно. Не зря огородники говорят: «Гибрид — гость, а сорт — член семьи».



Розовая сосулька

Для среднепоздней и позднеспелой капусты в последние годы также складываются неблагоприятные погодные условия. Период формирования кочана приходится как раз на чрезмерную жару, в результате рост и развитие растения прекращается, кочан не нарастает, поэтому особенно актуальны жаростойкие гибриды. Именно для таких экстремальных условий возделывания созданы жаростойкие российские гибриды F1 капусты: раннеспелые — **Казачок, Трансфер, Атаман Млада**; среднеспелые — **Прима, Реванш, Грация;** средне- и позднеспелые — **Орбита, Валентина, Марьяна, Олимп, Квартет, Чародей**. Кроме

устойчивости к экстремальным условиям, перечисленные гибриды характеризуются отличным товарным видом и универсальностью использования, высокой адаптивностью к температурному стрессу и недостатку влаги, прекрасными вкусовыми качествами плодов в свежем и переработанном виде, небольшой внутренней кочерыгой и соответственно большой полезной съедобной частью кочана.

Гибриды однородны в посеве, дружно созревают, что удобно для уборки. Перечисленный сортимент жаростойких гибридов разных групп спелости позволит сформировать капустный конвейер в хозяйствах с различной формой собственности. Многие фермеры уже отдали предпочтение гибридам Орбита и Валентина, у которых масса кочана при благоприятных условиях достигает 6—8 кг, а длительность хранения составляет полгода! Урожайность высокая — более 1000 ц/га.

Огурец — одна из самых любимых овощных культур. Достаточно вспомнить русскую пословицу «Нет застолья без винца, нет стола без огурца». Он присутствует на каждой грядке, но даже в благоприятные годы этот любимый овощ не у всех удается. Поражает сортовое огуречное многообразие, но всеобщее признание получили российские гибриды с «птичьими именами»: **Феникс-плюс, Журавленок, Соловей, Голубчик, Ласточка.**

Сегодня «российские птички свили гнездышки» на украинских грядках. Достоинств у этих гибридов множество: высокая устойчивость к основному огуречному заболеванию в нашей зоне — ложномучнистой росе, стрессоустойчивость, а также раннее и длительное плодоношение. Огородники полюбили их за привлекательность и универсальность использования зеленцов. Любители самоопыляющихся гибридов огурца не прогадают, если выберут новинки отечественной селекции: **Турнир, Алексеич, Кураж, Наша Маша**, которые в нашей зоне показывают лучшие результаты и по качеству и по количеству.

Как известно, бахчевые культуры относятся к жаростойким, но все же сорта по-разному реагируют на погодные аномалии. Высокой жаро- и стрессоустойчивостью в наших опытах отличаются арбузы **Фаворит и Зоряный,** дыни **Титовка, Злата, Дана,** кабачки **Свитозар, Белоплодные, Ленуца F1,** патиссоны — **Сашенька и Малахит.**

Титовка

Для моркови и свеклы важно, в какой фазе развития корнеплоды настигает максимально высокая температура. Более благоприятные условия, как правило, складываются для летних посевов. Такие корнеплоды имеют хороший товарный вид, меньше растрескиваются и отлично хранятся. Поэтому огородникам есть смысл отдавать предпочтение сортам моркови **Красавка, Артек, Яскрава, Болтекс,** выращивать свеклу сортов **Цилиндра и Бордо Харьковская,** которые обеспечивают отличный урожай даже в особо жаркие сезоны.



Цилиндра

По-прежнему "непотопляемы" сорта перца любительской селекции «от Сенкевичей» — **Богдан, Анастасия, Вероника, Людмила, Маринкин язычок и Красный гигант.** В последние годы они пользуются большим спросом у огородников. А ведь, как известно, хороший сорт сам себя внедряет. И неудивительно, все сорта холодостойкие, устойчивые к стрессу, жаре и вирусам. Кроме высокой приспособленности к местным условиям, названные сорта имеют очень привлекательные толстостенные вкусные плоды, на которые стабильно высокий рыночный спрос, пригодны они и для поштучной продажи.

Подобрав оптимальный сортовой состав для своих грядок, и опытный овощевод, и огородник смогут создать бесперебойный овощной конвейер вкусной и полезной продукции. Желаем овощеводам отличного здоровья и только положительных эмоций на любимых грядках.

Елена ЛАЗАРЕВА,
доцент Днепропетровского аграрного университета,
кандидат сельскохозяйственных наук,
Алексей ЛАЗАРЕВ,
агроном-специалист,
г. Киев, а/я 44, 02132,
тел. (050) 268-18-95

P.S. Всем желающим, кто до 31.12.2011 г. пришлет чистый конверт с обратным адресом, бесплатно отправим пакет семян томата.

Ни дня без сочной зелени!

На многих дачных участках есть свои «короли», «колдуны», «лапочки» и просто любимчики — томаты, огурцы, перцы, капуста, картофель, земляника, разнообразные цветы и плодовые культуры. Огородники-любители и овощеводы-профессионалы описывают в журнале сотни сортов этих культур, уход за ними и методы борьбы с вредителями.

Прекрасно, чудесно! Спасибо им большое за своевременные советы и подсказки, позволяющие нам, огородникам, избежать многих ошибок. Согласитесь, очень непросто на 6 сотках дачного участка, где к тому же находятся дом, хозяйственные постройки, разбиты дорожки, цветники, разместить нужное количество разных овощей. А приходится.

Потому что сегодня можно доверять на все сто процентов только овощам, выращенным на своем участке. Подавая к столу свежую зелень с рынка, можем ли мы быть уверены в том, что ее выращивали без пестицидов, не напичкали минеральными удобрениями так, что содержание в листьях нитратов зашкаливает? А ведь хочется, чтобы в овощах было как можно меньше «химии», которой, кажется, мы уже насквозь пропитаны. Думаю, назрела необходимость поговорить о зеленных культурах, которые настойчиво «предлагают себя» и которые, несмотря на пищевые и лечебные достоинства их огородники почему-то отвергают.

Мы вот вспомнили о долгожителях Кавказа, которые ежедневно съедают гору разной зелени. Может, это и есть один из секретов их долгожительства? А ведь действительно, **орегано, базилик, кинза** благодаря наличию в них эфирных масел обладают целебными свойствами и доставляют истинное наслаждение гурманам. Летом употребляем их в свежем виде, а на зиму сушим. Это изумительная приправа к супам, мясным блюдам, салатам.

Новые сорта салатов, черешковый сельдерей, спаржевая фасоль, шпинат так прочно вошли в меню нашей семьи, что сегодня мы уже не представляем обед без пучка разнообразной зелени.

Самая ранняя «зеленушка» на огороде — **лебеда садовая** — нежная, сочная, наполненная первым весенним солнышком. Раньше добавляли ее только в зеленый борщ, а теперь она незаменимый ингредиент первых весенних салатов. Осенью я рассеваю ее по всему огороду прямо с цветоносами и весной ее у нас — море. Муж раньше корил меня за изобилие этой «травы» на огороде, а теперь сам пристрастился к ней и весной ждет не дождется, когда же она появится. Говорит, что чувствует ее благотворное влияние на организм.

Когда лебеда отрастает и стареет, мы мульчируем ею почву либо отправляем в бочку, чтобы приготовить целебный напиток для растений. Благодаря совету «вожаков томатного племени» Наталии и Геннадия Комовых научились производить первоклассное удобрение из травы («Огородник» №8, 2008 г.). Всего 10 дней, и экологически чистая и любимая всеми растениями подкормка готова.

Лебеда садовая

Столь популярная сегодня **рукола (индау,** или **эрука посевная)** была известна еще в Древнем Риме, а широкое распространение получила в Англии как ценный салат. Оказывается, рукола способствует пищеварению и активизирует работу иммунной системы, нормализует обмен веществ, повышает уровень гемоглобина в крови, способствует регулированию водного обмена и стимулирует выведение холестерина из организма, помогает при ожирении и диабете, укрепляет нервную систему и оказывает тонизирующее воздействие на организм в целом.

Рукола — однолетнее растение семейства капустных. Культура эта скороспелая, влаголюбивая и холодостойкая (выдерживает заморозки до –6 °С!). Чтобы листья были всегда свежими и молодыми, высеваем руколу в несколько сроков: ранней весной (в апреле), когда от снега освободится кусочек земли, в начале июля, при более коротком дне, и в августе.

До поздней осени у нас не переводится чудесный, пикантный на вкус, остренький салат. Эфирные масла придают ему орехово-горчичный привкус, наличие витамина С, каротина, витаминов группы В, витамина Р (очень редкий витамин), а также минеральные соли делают эту культуру очень полезной. Растение неприхотливое, требует лишь регулярного умеренного полива. Вырастить руколу очень просто, так стоит ли тратиться, покупая листья салата в супермаркете по высокой цене?

У меня не получается вырастить на участке корневой сельдерей: то ли почва не подходит, то ли делаю что-то не так... А тут моя знакомая одарила семенами **черешкового сельдерея.** Посеяла — и сразу получилось! И теперь этот овощ уже не гость на нашей даче, а полноправный хозяин. Летом добавляем зелень в первые блюда или в салаты, на зиму замораживаем его для украинского борща. К сожалению, эта культура не очень распространенная. В продаже видела лишь один среднеранний сорт — Паскаль. Черешки у него зеленые, толстые, мясистые, высотой 40—70 см, не требуют отбеливания. Листья ароматные, темно-зеленые, нежного вкуса. Используем их в свежем и вареном виде, в салатах, соусах, бульонах и как приправу — в сушеном виде.

Непременно должна сказать похвальные слова **шпинату**. Этот ценнейший диетический продукт, содержащий комплекс витаминов А, В, С, Д, Е, занимает первое место среди зеленных овощей по содержанию минеральных солей калия, фосфора, кальция, магния, железа и др. По химическому составу хлорофилл шпината близок к гемоглобину крови. Поэтому летом стараемся как можно больше употреблять его в свежем виде. Хорош он в различных блюдах: омлетах, зеленых борщах, начинках для пирогов и просто как гарнир к мясу.

Большой недостаток шпината — раннее стрелкование, при котором развиваются цветоносы, а листья теряют свою нежность и сочность. Но, как говорит народная мудрость, «Кто ищет, тот всегда найдет».

Новозеландский шпинат

В прошлом году получила в подарок пакетик семян **новозеландского шпината.** И все как по заказу! Листья мясистые, стрелки за весь период вегетации не появлялись. В экстремальных условиях прошлого лета новозеландский шпинат, в отличие от гибридов и сортов обычного (Лазио F1, Мариска, Маркиза, Чита, Матадор), показал отличный результат — при умеренном поливе листья не теряли своей упругости и нежности, плодоносил до заморозков. А потом мы на ночь укрывали растения пленкой и продлили период использования еще на какое-то время. Решили заморозить шпинат, чтобы можно было употреблять его круглый год, — результат превосходный. Словом, это универсальная культура, заслуживающая внимания огородников.

А что за чудо **спаржевая фасоль**! Традиционный летний завтрак — жареная спаржевая фасоль с яичницей (варианты: с луком, томатами, кабачками и т. д.) и чашечка ароматного кофе. Быстрее, вкуснее и сытнее ничего не придумаешь! Как большой любитель спаржевой фасоли, испытала много сортов и обнаружила у некоторых недостаток — наличие жесткой нити между створками бобов. А вот сорт Килиан — просто сказка! Лопатки долго не стареют, сама фасоль тоненькая, как карандаш, и нет злосчастной нити. Летом, в самый солнцепек, она все время цвела и завязывала плоды. Очень урожайная — все лето ели и на зиму заморозили. Спаржевая фасоль (правда, ее часто называют спаржей, что совершенно неверно) уже прижилась у многих огородников, ну а сортов ее множество, и хотя бы один из них обязательно придется по вкусу.

Зелень лучше всего вводить в меню постепенно, в небольших количествах. Начинать лучше всего с приготовления бутербродов: на кусочек хлеба настелить «постельку» из салата, шпината, базилика, затем положить мясо, рыбу, сыр, помидор, огурец или то, что вам больше по душе, а сверху украсить веточками укропа и петрушки — наших традиционных ароматизаторов. Все, красивый, вкусный и полезный бутерброд готов, извольте кушать. Затем чашка чая или кофе и... заряд бодрости на полдня.



Спаржевая фасоль

Уверена, вы быстро привыкнете к салатам и вскоре не сможете представить свой стол без зелени и пряностей — этих чудесных природных лекарей. А организм будет благодарен вам за такую богатую витаминами пищу.

Давайте учиться находить в невкусном, на первый взгляд, овоще, источник колоссальной энергии и пользы. Успехов и удачи всем любознательным в поисках нового, интересного. Высевайте разные сорта, и вы получите массу удовольствия и наслаждения.

Валентина ГАЙДАШ,
г. Киев

Вигна — необычный верхолаз

Об удивительной бобовой культуре вигне наверняка слышали многие, но мало кто имеет полное представление об этом растении. Вот уже три года мы выращиваем на своем участке вьющуюся вигну сорта Метро и можем с уверенностью сказать, что она — настоящая находка для любителей спаржевой фасоли. Во-первых, у нее длинные бобы (от 80 см до 1 м), во-вторых, непрерывное плодоношение с июля по октябрь, в-третьих, чрезвычайно декоративные нарядные кусты с тонкими многочисленными каскадами плодов, которые украсят любую беседку, балкон, террасу или просто забор и непременно удивят своим экзотическим видом и соседей, и прохожих.

Сорт вигны Метро хорош в вертикальной культуре. Длинные бобы ниспадают подобно водопадам

Вигна — однолетнее растение с вьющимся стеблем, который вырастает длиной 3—4 м. Листья длинночерешковые. В пазухах находятся длинные кисти из 2—6 цветков. Цветки небольшие, светло-фиолетовые. Вигна — самоопыляющаяся культура. В одной кисти завязывается от 2 до 5 бобов. Бобы необычно длинные, до 1 м и больше, толщиной до 2 см, сочные, свисают сплошной стеной. С одного куста можно собрать до 3 кг бобов. Семена вигны мелкие, кофейного цвета, размером чуть больше пшеничного зерна. Вегетационный период — 70 дней.

Эта культура не предъявляет больших требований к плодородию почвы. По засухоустойчивости значительно превосходит фасоль. В открытом грунте растет до осенних заморозков, в течение сезона непрерывно наращивая зелёную массу и образуя всё новые и новые плоды. Кроме основного стебля, на вигне развивается множество боковых побегов, которые также активно плодоносят.



Цветок-бабочка и семена вигны

Каждому растению необходима своя надёжная опора — шпагат, веревка и т. п. Для разнообразия ландшафта в саду можно сделать из вигны настоящий шалаш, если опоры поставить косо, связав их верхушки, а сверху разместить перекладину. Вигна быстро поднимется к ней, и длинные бобы, как маленькие зеленые змейки, будут свисать внутри такого экзотического шалаша. Вигна отлично цепляется также за сетку, плетеный забор и декоративные решетки.

Агротехника вигны такая же, как у фасоли. К почве она не требовательна, хорошо растет и на черноземах, и на супесях и на суглинках. Лучшие предшественники — огурцы, капуста, помидоры, картофель. С осени почву заправляем органическим удобрением (0,5—1 ведро перегноя или компоста на 1 м²). Перед посевом семена вигны выдерживаем 20 мин в крепком растворе марганцовки, затем тщательно промываем водой. Вигна отлично реагирует на обработку семян биопрепаратами, что позволяет получать высококачественную и экологически безопасную продукцию. Можно сеять сухими и намоченными семенами. Но мы все же отдаем предпочтение посеву сухими семенами.

Вигна — растение теплолюбивое, ее семена нужно высевать, когда почва на глубине 10 см прогреется до 15—17 °С (по срокам несколько позже посева огурца и фасоли в открытый грунт). У нас в Центральной Украине это период с 10 мая. Кроме того, такие сроки посева позволяют всходам полностью уйти от поздних весенних заморозков. Семена заделываем на глубину 4—6 см, расстояние между растениями 30—40 см, между рядами — 80 см. В каждую лунку высеваем по два—три семени. До образования вьющегося стебля устанавливаем временные опоры в виде небольших лесенок, а

затем уже подвязываем растения к основной опоре (беседка, забор или «вигвам», сооруженный из деревянных опор). Попытки использовать живые опоры из кукурузы не дали желаемого результата, потому что они сильно затеняют требовательные к свету растения вигны.

Основной уход за вигной сводится к регулярным прополкам, рыхлениям, а при необходимости — к поливам (после появления первых завязей). В период бутонизации вигну подкармливаем органическим удобрением (коровий навоз), которое вносим одновременно с поливом под каждый куст.

Болезни и вредители у вигны и фасоли одни и те же. Зерноед (брухус) повреждает семена вигны в меньшей степени, чем фасоли и гороха. Для борьбы с болезнями фасоли хорошо себя зарекомендовали биопрепараты (агат 25-К, псевдобактерин-2, фитоцид). Но за три года выращивания этого стойкого к вирусным и грибным болезням сорта вигны ни с чем подобным мы не сталкивались.

Зеленые бобы убираем по мере созревания, через 8—10 дней после образования завязей, при длине 30—40 см. В это время они сочные, створки мясистые и очень вкусные. Чем больше собираем молодых лопаток с плодоносящих растений вигны, тем активнее они наращивают новые плоды. На семена достаточно оставить несколько растений, а у остальных нужно регулярно обрывать плоды и использовать их в пищу. Если же вы хотите выращивать вигну на зерно, а также с целью получения сухих лопаток для приготовления лекарственных чаёв и настоев, бобы нужно оставить на растении до полного созревания и высыхания. В отличие от вьющейся фасоли, уборка урожая вигны часто продолжается до первых осенних заморозков. Чтобы обеспечить бобами семью из четырех человек, достаточно выращивать 10—15 кустов вигны.

Чай, заваренный из сухих лопаток вигны, полезен при сахарном диабете

Эта бобовая культура полезна не только здоровым людям. Ее рекомендуют для приготовления диетических блюд больным сахарным диабетом, при малокровии, ожирении, заболеваниях желудка, печени и желчного пузыря, а также подагре, мочекаменной болезни, заболеваниях поджелудочной железы.

Семена и створки бобов вигны содержат аргинин, который благотворно действует на содержание сахара в крови подобно инсулину. Чай, заваренный из сухих лопаток вигны, полезен при сахарном диабете, так как регулирует уровень сахара в крови, а отвар цветков — при камнях в почках.

ПОПРОБУЙТЕ! ЭТО ВКУСНО И ПОЛЕЗНО

В пищу употребляют недозрелые бобы вигны, в них особенно большое содержание белка, в котором есть все незаменимые для человека аминокислоты.

Вкусные, нежные, мясистые, лишенные пергаментного слоя бобы добавляют, как спаржевую фасоль, в разнообразные блюда — супы, рагу, салаты, запеканки, гарниры. К тому же бобы можно консервировать и замораживать с тем, чтобы использовать их в пищу зимой. Предлагаем несколько простых рецептов.

- **Салаты с вигной**

Молодые лопатки нарезать кусочками длиной 3—4 см и отварить в подсоленной воде. Добавить отваренную вигну можно в любой овощной салат.

- **Вигна, запечённая с яйцами**

Отварить нарезанные лопатки вигны. Выложить их на сковороду, смазанную маслом, и залить яйцами, взбитыми со сметаной. Запекать в духовке.

- **Вигна с ветчиной и томатами**

Лопатки отварить в подсоленной воде до полуготовности. Воду слить. Сливочное масло растопить в сотейнике и обжарить на нем мелко нарезанную ветчину в течение 1 мин. Добавить очищенные от кожицы и нарезанные дольками помидоры, чеснок, отваренную вигну, перец, соль. Закрыть крышкой и тушить слабом огне 10 мин. Подавать горячей.

- **Вигна консервированная**

Лопатки вигны бланшировать в кипящей воде 5 мин, поместить в стерильные банки и залить рассолом (20 г соли на 1 л воды), добавить 9%-ный уксус (0,5 ст. ложки на полулитровую банку). Специи — по вкусу. Банки с вигной закрыть стерилизованными крышками и стерилизовать в кипящей воде 25—30 мин, затем укупорить.

Мы уверены, что вы оцените пищевые достоинства вигны и без труда освоите агротехнику этой интересной культуры. Желаем успехов!

Сергей и Светлана РЯБОВЫ,
а/я 9, г. Пирятин, Полтавская область, 37000.
Тел. (063) 306-37-38

"СОЮЗ"® Registered Trade Mark
08200, м. Ірпінь, вул. Дзержинського, 1
ТОВ "Полігрін"
тел.: (044) 331-74-64
тел./факс: (04597) 9-30-18
e-mail: zamdir@planetaplast.com

"СОЮЗ"®

Новинка! **СУПЕРплівка теплична шириною до 12 м.** Гарантія 10 сезонів!

- Плівка світлостабілізована 3-шарова ширина до 12 м
- Плівка світлостабілізована 3-шарова "Антикап" ширина до 12 м
- Плівка поліетиленова світлостабілізована, рукав до 3 м, 25-400 мкм
- Плівка поліетиленова чорна, рукав до 3 м, 25-200 мкм
- Плівка для мульчування чорно-біла, 3-шарова, рук. до 6м, 100-200 мкм
- Рукава для зберігання зерна та кормів "Амбар", Ø 1,65-3 м, довжина до 75м
- Поліетиленові геомембрани, 1000-2000 мкм, плівка для басейнів "Лагуна"
- Плівка поліетиленова термозбіжна, флексодрук, стрічки сигнальні, огороджувальні
- Поліетиленові труби для водо-, газопостачання, технічні

ФІРМОВІ МАГАЗИНИ

м. Одеса ринок "2 стовпи", магазин "СОЮЗ": (048) 743-55-74, (050) 384-38-15
м. Кам'янка-Дніпровська, магазинн "Фермер": (06138) 2-29-56, 2-19-41
м. Кам'янка-Дніпровська, с. Іванівка, магазин "Фермер", вул. Леніна, 79
м. Заліщики, с. Добровляни, магазин "СОЮЗ": (03554) 4-32-54, (050) 384-38-12
м. Луганськ, с.Макарово, магазин "Огородник", вул. Кірова, 72: (050) 384-38-11, (06472) 3-41-47
м. Сімферополь, м.Мелітополь, мережа магазинів "Наше дело": (0652) 54-87-68, (096) 463-85-85
м. Мелітополь, магазин "СОЮЗ", "Агросс", м. Сімферополь, магазин "Агросс": (066) 791-34-83
м. Харків, смт Новопокровка, м-н "СОЮЗ": (050) 614-52-22, (050) 889-72-17
м. Харків, с.Введенка, магазин "СОЮЗ", вул. Кірова, 41: (05746) 9-51-94, (050) 554-70-57

РЕГІОНАЛЬНІ ПРЕДСТАВНИЦТВА

м. Бориспіль: (04595) 6-06-82, (098) 594-09-59
м. Бровари: (097) 558-10-15, (04594) 6-21-91
м. Черкаси: (0472)76-18-88, (050) 685-41-29, (097) 356-96-76
м. Полтава: (0532) 50-94-36
м. Кременчук: (0536) 71-27-65, (0536) 70-31-93, (067) 532-96-08
м. Чернівці (Тарасівці): (03733) 7-22-75, 3-44-88, (097) 385-92-27
м. Борщів, с. Шупарка: (097) 559-21-54
Закарпатська область, с. Боржавське: (067) 948-01-32
Закарпатська обл., с. Заріччя: (093) 502-52-67
Рівненська область, с. Зарічне: (03632) 4-54-29, (097) 151-17-76
Одеська обл., с. Маяки, ринок: (050) 384-38-15
м. Болград: (04846) 4-17-58, (067) 771-18-26
м. Ізмаїл: (04841) 7-12-99, 4-81-37
м. Нова Каховка: (050) 441-52-95, (050) 441-52-86
Херсонська обл., с. Казачі Лагері: (055) 42-57-232, (050) 517-55-18
м. Дніпродзержинськ: (05692) 7-42-31, (067) 102-68-82
Запорізька обл., с. Біленьке: (067) 453-98-23
м. Северодонецьк: (06452) 4-03-62, (095) 520-07-10
м. Лисичанськ: (06451) 5-12-00, (050) 917-37-08
Донецька обл., с. Сніжне: (050) 917-67-08

ISO 9001:2008

ГАРАНТІЯ НЕ НА СЛОВАХ, А НА ДІЛІ!

НАСІННЯ ОВОЧІВ від ВИРОБНИКА, БЕЗ ПОСЕРЕДНИКІВ,

1кг 100г

для фермерів, городників, підприємців.

Якісний, дешевий товар і

ЗНИЖКА ВІД ОБ'ЄМУ ТА УПАКОВКИ — ДО 10%;
ПІЛЬГИ ПОКУПЦЕВІ ПО ТРАНСПОРТУ, КРЕДИТУ;
ЗНИЖКА ДОДАТКОВА ОСІННЯ — ДО 10%.

ЗАМОВЛЯЙТЕ ПРАЙС на весь асортимент та:

Цибулю — Халцедон; Томат — Волгоградський 5/95, Ляна, Новичок; Буряк; Огірки — Кущові, Роднічок F1; Кабачок — Лануца F1; Моркву-Шантане-Ред, Артек; Капусту — Діта, Тюркіс; Редиску — Ілка, Кармен; Зеленні — щавель, петрушку; Баштанні — Кримсон Світ, Леся; Кормові — люцерну, буряки. Тощо.

СП «Господар Землі» — ОФІС: факс (04840)4-03-56, e-mail: synty75@mail.ru;
СКЛАДИ-МАГАЗИНИ: 067-407-87-46, 096-588-90-37;
НАСІННЯ ПОШТОЮ: (04463)9-13-83, 096-577-34-64.

ВАТ "Ізюмське" ПРОПОНУЄ

широкий асортимент саджанців плодово-ягідних культур: груші, вишні, черешні, абрикоса, персика, аличі, сливи, шовковиці, смородини, полуниці раннього, середнього та пізнього строку достигання.

Звертатися за тел.(095) 320-81-36 та (095) 387-83-03.
Харківська обл.,с. Федорівка, вул. Ізюмська, 4а.
e-mail:Izumpitomnik@rambler.ru
www.izyumskoe.com

ТОВ «Урожай плюс»

ПРОПОНУЄМО НАСІННЯ ОВОЧЕВИХ, КОРМОВИХ, КВІТКОВИХ КУЛЬТУР ОПТОМ І В РОЗДРІБ.

Тел.: (047) 245-80-81, (097) 520-77-82

MoravoSeed

ЧЕСЬКЕ НАСІННЯ ОВОЧЕВИХ ТА КВІТКОВИХ КУЛЬТУР

ТИРАС
46008, м. Тернопіль, вул. Живова, 32,
тел./факс (0352) 23 50 22, тел.: (0352) 52 37 53,
(050) 437 10 31, e-mail: turas@ukr.net
www.turas.te.ua

НАШІ ПАРТНЕРИ:

м.Донецьк	(067)7128035
м.Кривий Ріг	(066)3814114
м.Миколаїв	(0512)376134
м.Миколаїв	(0512)245675
м.Гола Пристань Херсонська обл.	(050)8037584
м.Херсон	(050)5229769
м.Херсон	(050)6954379
м.Дніпропетровськ	(0562)357120
м.Дніпропетровськ	(097)7564491
м.Мелітополь	(06192)67613
м.Сімферополь	(0652)548768
м.Нікополь	(050)4804297
м.Одеса	(048)7154634
м.Івано-Франківськ	(050)2801469
м.Заліщики Тернопільська обл.	(03554) 21860
с.Горошова Тернопільська обл.	(067) 3503411
м.Львів	(032)2722211
м.Львів	(032)2247519
м.Львів	(032)2614465
с.Зіболки Львівська обл.	(067)6795607
смт Куликів Львівська обл.	(066)7030914
с.Звенячин Чернівецька обл.	(03737)23682
м.Заставна Чернівецька обл.	(03737)21040
м.Вінниця	(0432) 279630
м.Вінниця	(050) 5045727
м.Калинівка Вінницька обл.	(097)4829763
м.Хмельницький	(0382)654397
м.Хмельницький	(097) 7112650
м.Рівне	(0362)631858
м.Виноградів Закарпатська обл..	(067)4761995
м.Суми	(0542)770740
м.Енергодар Запорізька обл.	(06139)62294
м.Київ	(044)4580938
м.Київ	(044)5969604

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕКО-АЗОТ"

ЕКО-АЗОТ

КОМБІНОВАНЕ ГРАНУЛЬОВАНЕ ОРГАНО-МІНЕРАЛЬНЕ ДОБРИВО

«АГРОЛАЙФ» — найурожайніше добриВО!

Пізньої осені на полі закінчується робота. Але до відпочинку ще далеко. Осінь — час міркування, за що братися в першу чергу в наступному сезоні, який сорт висівати і як підготувати до майбутніх урожаїв землю-годувальницю. Життєдайні сили землі — вичерпні, і завдання господаря — вчасно дбати про її «здоров'я». Роблять це, передусім, за рахунок внесення в ґрунт органічних і мінеральних добрив. Безперечно, серед природних органічних добрив одне з найефективніших — компост на основі пташиного посліду, яке, окрім органіки, містить ще й основні мінеральні поживні речовини: азот, фосфор та калій. Але ж необроблений він має різкий запах, містить велику кількість насіння бур'янів, яйця гельмінтів. Наука знайшла вихід. Для збереження поживних речовин посліду, поліпшення його фізичних властивостей і технології внесення в ґрунт, знищення патогенної мікрофлори необхідна термічна обробка та гранулювання.

ПАТ «ЕКО-АЗОТ» із 2003 р. і до сьогодні єдине в Україні підприємство, яке спеціалізується на виробництві саме таких гранульованих органомінеральних добрив під маркою **«АГРОЛАЙФ»,** сировиною для яких є компост з пташиного посліду, виготовлений шляхом аеробної біоферментації. Спеціальна обробка компосту при високій температурі гарантує відсутність в добриві хвороботворних організмів, додає пролонгованої дії азотних з'єднань на 6—12 тижнів, запобігає утворенню нітратів у плодах. Відмінність цього добрива в тому, що макро- і мікроелементи містяться в органічній гранулі. Рослина, обвиваючи кожну гранулу своїм корінням, сама вирішує, чим і коли їй харчуватися.

Висновки експертів. Результати досліджень Національного наукового центру Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н.Соколовського УААН та Інституту фізіології рослин і генетики НАН України показали, що у польових умовах у разі дотримання технологічних прийомів внесення комбінованих добрив **«АГРОЛАЙФ»,** добрива будуть сприяти підвищенню продуктивності сільськогосподарських культур, а також будуть покращувати поживний режим ґрунту.

Відмінність цього добрива в тому, що макро- і мікроелементи вміщені в органічну гранулу. Рослина, обвиваючи кожну гранулу своїм корінням, сама вирішує, чим і коли їй харчуватися.

Осінь — період дощів, найсприятливіший час для внесення органіки. Адже підживлювати рослини краще після дощу, коли ґрунт насичений вологою. Органічне добриво **«АГРОЛАЙФ»** вносять восени тому, що воно поліпшує водні, повітряні й теплові властивості ґрунтів, збільшує вміст органічних речовин, вуглекислого газу, посилює мікробіологічні процеси в ґрунті. Це добриво не вимивається водою. При систематичному внесенні **«АГРОЛАЙФа»** в ґрунт із низьким вмістом гумусу, покращуються агрофізичні властивості, відновлюється структура ґрунту і, зрештою, підвищується вміст гумусу. Сучасні технології **ПАТ «ЕКО-АЗОТ»** дозволяють збільшити врожайність овочевих культур у середньому на 35—50%, забезпечуючи їм відмінну якість.

Не забувайте! Щоб урожайність овочевих культур постійно підвищувалась, треба регулярно удобрювати ґрунт.

Хай щедрою на сходи буде ваша земля!

Контактна інформація: **ПАТ «ЕКО-АЗОТ», м. Черкаси,** тел. (0472) 321-210.

Ексклюзивний дистриб'ютор: **ТД «Агрохімхолдинг»:** **м. Київ,** тел./факс: (044) 234-72-93, 246-42-62; **м. Харків,** тел./факс: (057) 758-97-90, 754-48-86.

www.dzmu.dp.ua

Авокадо



Услада тропического сада

Комнатный сад может доставить немало радости, особенно если нет большого участка с фруктовыми деревьями, ягодником, виноградником. И даже если есть, основные работы в нем к ноябрю уже закончены. Впереди холодные месяцы, когда единственной отрадой для садовода становятся комнатные растения. Можно выращивать инжир, цитрусовые деревца, карликовый гранат... А можно попробовать посадить что-нибудь уж совсем экзотическое, что не растет в наших широтах.

Освоение агротехники выращивания тропических плодовых растений — одно из увлекательнейших занятий в зимние месяцы. Раздобыть материал для посева сегодня не проблема: в супермаркетах продается множество видов экзотических плодов. Попробуйте их на вкус, а семена используйте для создания райского сада на подоконнике. Для успеха необходимо соблюсти два правила: во-первых, купить спелый плод, а во-вторых, узнать об агротехнике выращивания выбранного вами экзота.

Так какие же тропические растения можно вырастить самостоятельно из семян?

АВОКАДО

Самым легким для выращивания в домашних условиях считается авокадо. В наших широтах его тяжело заставить цвести и плодоносить, но это все-таки возможно. Аккуратно выньте из авокадо косточку (она одна, большая, покрыта тонкой коричневой или черной кожицей либо без кожицы, это зависит от сорта), промойте теплой водой, вытрите насухо салфеткой. Посадите ее в горшок диаметром 10 см, наполненный легкой плодородной почвой, следующим образом: тупой конец заглубьте на 2/3 в грунт, а верхушку оставьте над поверхностью почвы. Сверху сделайте микропарник (самый простой способ — накрыть горшок стеклянной банкой или прозрачным пакетом), разместите горшок в теплом и хорошо освещаемом месте, например, на подоконнике с южной стороны (окно должно быть утепленным). Почву регулярно увлажняйте, косточку проветривайте. Через 20—30 дней из середины оставшейся над землей части косточки появится росток. После того как косточка прорастет, снимите микропарник и обеспечьте растению 12-часовой день путем досвечивания мощной фитолампой, чтобы проросток сильно не вытянулся. Авокадо — крупное быстрорастущее растение с очень нежной декоративной листвой, нуждается в регулярном поливе, опрыскивании, подкормках и формировании кроны. В декоративных целях хорошо держать в большом горшке сразу несколько растений. Для плодоношения растение должно находиться в одиночестве в большой кадке. Цветение может начаться уже на 4—5-й год после посадки, его стимулируют прищипыванием верхушек побегов.

Тамарилло

ТАМАРИЛЛО

Тамарилло (цифомандра, или томатное дерево) — декоративное деревце из Южной Америки, может цвести и плодоносить в горшечной культуре. Плоды — ягоды, отдаленно напоминают томаты, вкус специфический, терпкий. При хорошем уходе зацветает и плодоносит на второй год. Семена, извлеченные из ягод, промойте, подсушите и положите на сутки в холодильник (в отделение для овощей и фруктов). Затем высейте в рыхлую, плодородную почву так же, как семена обыкновенных томатов. Всходят сеянцы на 4–7-й день, растут быстро. Растение неприхотливое, но любит яркий свет, регулярный полив, выдерживает небольшое понижение температуры. Крона деревца отлично формируется и через год можно ожидать обильного появления маленьких ароматных цветков, а затем и ярко-красных плодов. Спелые плоды мягкие, но сохраняют упругость. Их можно употреблять в свежем виде, как фрукты, или тушить, как овощи.

РАМБУТАН

Рамбутан родом из Юго-Восточной Азии, его плоды выглядят очень экзотично — размером с небольшую сливу, с ярко-красной «мохнатой» кожурой и сладкой желеобразной мякотью. Семена высевают в легкую, плодородную почву, прорастание сеянцев не одновременное, занимает от 5 до 30 дней. Нежные проросшие всходы нуждаются с микротеплице, обеспечивающей постоянную температуру 22–25 °С, стабильную влажность, яркий свет 12 часов в день. После появления 5-го настоящего листа растения постепенно приучают к более умеренным условиям, переселяя ближе к подоконнику.

Рамбутан

На протяжении всей жизни это великолепное дерево будет нуждаться в хорошем уходе и условиях содержания, приближенных к тропикам. Эта культура — для опытных садоводов и цветоводов, готовых к уходу за капризным тропическим гостем. Но через 6–8 лет после посадки вы будете гордиться великолепным плодоносящим большим растением.

КАРАМБОЛА

Гость из Индонезии — карамбола менее капризна и может порадовать плодами уже на третий год после посадки. Плоды карамболы продолговатые, ребристые, размером 5–10 см, зеленого или желтого цвета, во вкусе присутствуют нотки крыжовника, земляники, сливы, яблока. Если плоды нарезать поперек, получаются красивые пятиконечные звездочки. Для размножения нужно выбрать очень спелый желтый плод. Семена располагаются в середине плода по нескольку штук. Извлеките их, промойте и высейте в плодородную легкую почву на небольшую глубину. Для успешного прорастания семян и в первый месяц жизни растению необходимы тепличные условия. По мере роста карамбола привыкает к условиям содержания в квартире, и уход за ней не отличается от ухода за другими комнатными растениями тропических широт.

Карамбола

Карамбола очень декоративна: большие перистые листья, ярко-розовые или алые цветы и великолепные плоды врядли кого-либо оставят равнодушным. Плоды, выращенные в комнатных условиях, мелковаты, но хорошо сохраняют сортовой вкус и могут украсить любое праздничное блюдо.

КУМКВАТ

Наверное, все уже знакомы с кумкватом — растением семейства цитрусовых. Кумкват — небольшой компактный густой кустик, подрезка кроны позволяет придать растению желаемую форму. Листья плотные, темно-зеленые блестящие, привлекательные. Летом деревце, растущее в кадке, можно выносить в сад. Вкус плодов кумквата напоминает одновременно лимон и апельсин, едят его вместе с кожурой. Агротехника выращивания кумквата не слишком сложная, однако имеет некоторые особенности. Семена по форме напоминают семена лимона, но гораздо мельче. Прорастают долго, 30–65 дней. Сейте их в прозрачные стаканчики высотой 10 см. Сеянцы пикируйте в фазе 5-го листочка, как только корень достигнет дна, пересаживайте аккуратно, так как для растения эта процедура болезненная. За 10 дней до пикировки подрежьте у растений стержневые корни, чтобы корень начал ветвиться. Без подрезки он будет расти до дна и начнет виться кольцами. В прозрачном стаканчике операцию по подрезке корня сделать удобнее. После подрезки образуется разветвленная корневая система, и растения

можно аккуратно пикировать. На 8—10-й год растение способно цвести и плодоносить, однако плоды не сохраняют сортовых признаков, хотя вполне съедобны и красивы. Чтобы растение плодоносило уже на 3—4-й год после посадки, его необходимо привить, но эта работа — для опытных мастеров цитрусовых культур.

ГУАЯВА

Плод гуаявы по форме напоминает грушу, во вкусе чувствуются нотки земляники. Семена, извлеченные из плода, сразу же посадите: чем больше времени проходит до посадки, тем ниже их всхожесть. Пикируйте сеянцы в стадии 4—5-го листа. Деревце при хорошем уходе может зацвести, достигнув в высоту 40—50 см. У него декоративные кожистые листья, красивые некрупные белые цветки с приятным ароматом. Полезно для растения провести искусственное опыление кисточкой. Плоды сохраняют сортовые свойства. Гуаява нетребовательна, очень отзывчива на уход и прекрасно себя чуствует в домашних условиях.

ЧЕРИМОЙА

Плод черимойи по форме напоминает большую шишку светло-зеленого цвета. Кожица тонкая, мякоть белая, мягкая, сладкая, ароматная. Внутри 15—20 семян, похожих на кедровые орешки, но в несколько раз крупнее. Семена-орешки долго сохраняют всхожесть, отлично прорастают, сеянцы крепкие, дружные, правда, нуждаются в хорошем уходе. После пикировки в отдельные горшочки растут со скоростью 20—30 см в год. Уже на первом году стволик деревенеет. Листья черимойи очень нежные, растение поначалу капризное, но через год полностью адаптируется к условиям содержания в квартире и проявляет

Черимойа

чудесную стойкость и выносливость. Не переносит только подмерзания. Черимойя не нуждается в прививке, сеянцы полностью сохраняют свойства материнского растения. На 4—5-й год растение начинает плодоносить. Цветки зеленые, со множеством тычинок и лепестков, растут в пазухах листьев, плотно прилегая к стволу, плоды в домашних условиях небольшие, но приятные на вкус.

В заключение хочу сказать, что выращивать экзотические растения в наших широтах — интересное и благодарное занятие. Большинство комнатных растений — выходцев из экваториальных широт великолепно чувствуют себя на южных подоконниках северных стран, цветут и плодоносят. Главное — обеспечить им правильный и регулярный уход, много света, тепла и влаги — как в их родном климате — и тогда вы сможете воссоздать маленький тропический сад в своем доме.

Светлана РЫЖКИНА,
садовод



Оранжевое чудо

Чудо-малина

Я выписываю «Огородник» с первых номеров, получаю много полезных советов по выращиванию садово-огородных культур, а также информацию о том, где их можно приобрести. По случаю купил на выставке несколько сортов малины. Впечатлениями о них хочу поделиться на страницах журнала, чтобы и другие читатели знали о высокоурожайных сортах, одаривающих садовода ягодами гигантского размера и великолепного вкуса.

Оранжевое чудо — ремонтантный сорт малины с ягодами оранжевого цвета, удлиненной формы, кислого-сладко-десертного вкуса. Они созрели в этом году в нашей местности на молодых побегах во второй декаде июля. Стебли от каждой почки были увешаны плодовыми веточками с кистями чудесных ягод. Длина первых созревших ягод — 3,5—4 см, масса — около 9 г.

Вкус ягод этого сорта нашей семье очень понравился, соседи и друзья, дегустировавшие новинку, также ее хвалили. И даже те наши знакомые, которых не привлекают желтоплодные сорта малины, попробовав ягоды Оранжевого чуда, теперь хотят выращивать этот сорт.

А еще нам очень нравится ремонтантный красноплодный сорт **Брянское диво**. Первые созревшие ягоды достигали 4 см в длину, плотные — при сборе в стеклянную банку сутки сохраняют форму, не текут. Вкус десертный, кисло-сладкий. Урожайность у сорта высокая, плодоношение — на молодых побегах, почки — по всей длине побега. Выращивать такие сорта — одно удовольствие!

Владимир ГЛАДЫШЕВ,
садовод

Сладкий вкус поздних ягод

Мы долгие годы выращивали малину, плодоносящую на побегах второго года жизни в середине лета. А теперь на нашем участке появился сорт Полка, который дает плоды на однолетних побегах и плодоносит позже — с конца августа и до конца вегетации. Отплодоносившие побеги срезаем секатором под корень, после чего ждем до весны — до новой вегетации. Поздняя малина не повреждается вредителями, у нее крупные транспортабельные ягоды, которые высоко ценятся на рынке — осенью у них нет конкурентов.

Ремонтантный сорт **Полка** имеет большое хозяйственное значение. В Польше — это основной сорт для промышленных насаждений, а в большинстве европейских стран выращивается в закрытом грунте как десертный. Очень популярен, может быть стандартом для сортов малины в Евросоюзе. Основное плодоношение этого сорта (на однолетних побегах) начинается с августа и длится

до наступления холодов. Повторно плодоносит на следующий год одновременно с обычными, не ремонтантными сортами.

Ягоды пригодны для потребления в свежем виде, замораживания (после размораживания выход составляет 95%) и переработки, с хорошей транспортабельностью. Цвет у плодов красный, вкус десертный, кисло-сладкий, масса ягод 4–8 г.

Сорт требует соблюдения высокой агротехники. Многие садоводы брали у нас побеги для размножения, но растения у них не прижились.

Закладывая плантацию, ряды лучше размещать с севера на юг — для лучшей освещенности.

Копаем траншею на штык лопаты, насыпаем перегной из расчета 1 ведро на 1 м^2, добавляем 1 стакан древесной золы (она — источник фосфора, калия и микроудобрений), 100 г аммиачной селитры. Удобрения перемешиваем с землей из траншеи. Посадку проводим весной корешками с проростками и почками, размещая их на расстоянии 40–50 см один от другого. Так как почек на корешках много, они просыпаются постепенно. На побегах по мере отрастания нужно оставить 1–2 самые крупные почки, остальные удалить, чтобы избежать загущения посадок.

Мы размещаем посадки лентой (ширина до 50 см).

Кода побеги достигают в высоту 80 см, верхушку прищипываем — в результате вместо одного побега вырастает 4–5, то есть урожайность куста увеличится. На каждом побеге по всей его длине формируется полноценный урожай.

Малина очень требовательна к питанию. На второй год рано весной после таяния снега вносим аммиачную селитру (15–20 г на 1 м^2). Летом, в начале цветения и образования завязей, подкармливаем растения, поливая посадки раствором, приготовленным из расчета 1 стакан золы и 50 г селитры на ведро воды на 1 м^2.

На 3–4-й год вегетации весной или осенью вносим перегной, подсыпая его между растениями.

Для удобства ухода за посадками ряды малины окружаем валиком земли, создавая «лодочки», в которые вносим перегной, подкормки и воду. Так питательные вещества и влага попадают прямо под корни. В сухую, жаркую погоду поливать посадки нужно часто, так как малина — влаголюбивая культура. Поскольку корни у малины находятся в поверхностном слое почвы, мощным кустам высотой до 2 м требуется постоянный полив.

Под массой плодов побеги обычно наклоняются. Чтобы их поддержать, с двух сторон ленточного ряда натягиваем на столбики проволоку, укрепляя ее на высоте 1,2–1,5 м. Подвязывать побеги не нужно, они ошиплены и сами удерживаются на шпалере.

Урожай очень дружный, созревает быстро, только успевай собирать.

Алла и Михаил МАЛОВИЧКО,
агрономы,
ул. К. Маркса, 11, с. Мих. Рубежовка,
Киево-Святошинский р-н, 08110.
Тел.: (045) 974-69-73,
моб. (099) 370-41-07, (099) 534-51-15

Голден Делишес

О яблонях и яблоках

Популярные сорта в любительском саду

Яблоня — самая популярная культура в украинских любительских садах. Практически в каждом саду есть по нескольку деревьев разных сортов. Конечно, многие садоводы выращивают очень старые сорта, которые правильнее будет назвать классическими — они давно полюбились нам за неприхотливость, простоту в уходе, вкус плодов. Но каждый год в продаже появляются достойные новинки с привлекательными характеристиками. Как не потеряться в этом разнообразии, особенно если ничего не знаешь о том, как ведет себя тот или иной сорт в наших условиях. Тут может помочь опыт других садоводов. Вот и я хочу дать краткие характеристики некоторым сортам отечественной и зарубежной селекции, которые выращиваю у себя в саду. Возможно, эта информация пригодится тем, кто хочет заложить новый яблоневый сад или обновить старый, чтобы получать обильные урожаи вкусных плодов.

КОВАЛЕНКОВСКОЕ

Сорт позднелетнего срока потребления, выведен в Белорусском НИИ плодоводства. Зимостойкость высокая, устойчивость к парше средняя. Дерево средней силы роста. Крона обратнопирамидальная, округлая, средней густоты. Побеги расположены компактно. Сорт урожайный и скороплодный. Плоды крупные, массой 180—205 г, средней одномерности, округло-конические, слаборебристые. Окраска кожицы зеленоватая с темно-красным размытым румянцем. Мякоть белая, средней плотности, колющаяся, мелкозернистая, сочная. Вкус сладкий, аромат слабый.

ОРЛОВИМ

Сорт позднелетнего срока потребления, получен во Всероссийском НИИ селекции плодовых культур. Достоинства сорта: иммунность к парше, высокие товарные и потребительские качества плодов. Дерево средней силы роста с быстрорастущей округлой кроной средней густоты. Плоды крупные (масса 140 г), средней одномерности, плоско-конической формы, слаборебристые. Окраска кожицы светло-желтая с размытым румянцем. Мякоть кремовая, плотная, нежная, очень сочная. Вкус кисло-сладкий, аромат сильный.

РЕДФРИ

Летний сорт, выведенный в США. Зимостойкость средняя, иммунный к парше, почти не поражается мучнистой росой. Дерево слаборослое с неправильно-округлой раскидистой кроной. Плоды массой 140—150 г, одномерные, правильной формы, округлые. Окраска кожицы зеленовато-желтая с темно-красным размытым полосатым румянцем. Мякоть кремово-белая, средней плотности, сочная, вкус сладкий.

ДЖОНАГОЛД

Сорт американской селекции, в западно-европейских странах выращивается в промышленных масштабах. Дерево среднерослое или высокорослое, крона широкая, раскидистая, относительно густая. Сорт высокоурожайный, недостаточно зимостойкий, неустойчив к парше и мучнистой росе. Триплоид, нуждается не менее чем в двух опылителях, но сам не может быть опылителем для других сортов. Плоды крупные, округлые, гладкие, кожица зеленовато-желтая с ярко-красным или оранжево-красным размытым румянцем. Мякоть желтая, сочная, ароматная, вкус кисловато-сладкий. Съемная зрелость наступает в октябре, плоды сохраняются до апреля.

Джонаголд

СЛАВА ПЕРЕМОЖЦЯМ

Сорт раннеосеннего срока потребления, отечественной селекции, получен в Млиевском НИИ садоводства. Зимостойкость выше средней, относительно устойчив к парше. Дерево среднерослое или высокорослое, крона широкопирамидальная, густая. Урожайность высокая, периодичная. Плоды среднего размера и крупные (масса 125—180 г), шаровидной либо слегка продолговатой формы. Кожица тонкая, с легким восковым налетом, окраска желтовато-зеленая с темно-красным размыто-полосатым румянцем почти по всей поверхности плода. Мякоть кремовая, иногда с розовым оттенком, среднезернистая, сочная, нежная, ароматная. Вкус очень хороший, кисло-сладкий.

ФЛОРИНА

Сложный гибрид французского происхождения, позднезимнего срока потребления. Иммунный к парше, почти не поражается мучнистой росой, устойчив к монилиозу. Зимостойкость средняя. Дерево среднерослое с кроной средней густоты. Плоды одномерные, округлой или плоскоокруглой формы, масса 140—160 г. Кожица средней толщины, нежная, с заметным восковым налетом. Покровная окраска желтовато-зеленая с сизовато-красным сплошным румянцем и заметными штрихами на большей части поверхности плода. Подкожные точки крупные, беловато-серые, хорошо заметные. Мякоть зеленовато-белая, плотная, кисловато-сладкая. Плоды хранятся до мая.

РЕНЕТ КУБАНСКИЙ

Сорт позднезимнего срока потребления, получен в Северо-Кавказском зональном НИИ садоводства и виноградарства. Дерево слаборослое, с округлой густой кроной. Плоды одномерные правильной слабоконической формы, масса плода 130—150 г. Окраска кожицы зеленая, без румянца, подкожные точки многочисленные, серые, хорошо заметные. Мякоть зеленоватая, плотная, мелкозернистая, сочная. Вкус кисло-сладкий, аромат слабый. Зимостойкость и устойчивость к парше высокие, выше, чем у контрольного сорта Ренет Симиренко.

Сорт с длительным сроком хранения, плоды сохраняются до мая.

МАВКА

Сорт селекции Млиевского института садоводства им. Л. П. Симиренко. Зимнего срока созревания, отличается высокой зимостойкостью, устойчивостью к парше и мучнистой росе. Дерево среднерослое, с округлой или широкоовальной компактной среднезагущенной кроной. Зимостойкость средняя, стойкость к парше средняя, к мучнистой росе — высокая. Плоды среднего размера (масса 150—170 г), одномерные, удлиненно-округло-конические. Кожица средней толщины, крепкая, гладкая, сухая, покровная окраска зеленовато-желтая с оранжево-красным размытым румянцем на незначительной части плода. Мякоть желтовато-кремовая с зелеными прожилками, плотная, ломкая, сочная, хорошего кисло-сладкого вкуса. Плоды высокотранспортабельные, сохраняются до мая.

КОРЕЙ

Сорт японской селекции, позднезимнего срока потребления. Устойчивость к парше и мучнистой росе средняя, зимостойкость высокая. Дерево среднерослое, крона округло-овальная, плакучая, средней густоты. Урожайность высокая, ежегодная, плоды хранятся до мая. Величина плодов средняя и выше средней (масса одного плода 135—200 г), форма усеченная, продолговато-коническая. Кожица толстая, окраска при съеме светло-зеленая, затем ярко-желтая. Мякоть желтовато-белая, очень сочная, плотная. Вкус сладкий с легкой кислинкой, при хранении улучшается.

ГРАФ ЭЗЗО

Новый зимний сорт, выведенный в Германии путем самоопыления сорта Глостер. Для нашего региона раннезимний или осенний, десертный крупноплодный сорт. Дерево сильнорослое, с пирамидальной кроной в молодом возрасте и округлой — в плодоносящем. Плоды крупные или очень крупные (8—9 см в диаметре), кожица желтая с размытым светло-красным румянцем на большей части плода. Мякоть сочная, отличного кисло-сладкого вкуса. Съемная спелость наступает во второй декаде сентября, в зависимости от погодных условий. Потребление длится до декабря.

Граф Эззо

ГРЕННИ СМИТ

Сорт австралийского происхождения, позднезимнего срока потребления. Относительно устойчив к мучнистой росе, парше и плодовой гнили. Зимостойкость и засухоустойчивость средние. Дерево среднерослое, быстрорастущее, крона пирамидальная, средней густоты. Плоды очень лежкие, крупные (масса 160—210 г), средней одномерности, округлой, правильной формы. Кожица плотная, гладкая, тусклая. Окраска кожицы ярко-зеленая,

КАЛЕНДАРЬ РАБОТ

Ноябрь

ЯГОДНЫЕ КУСТАРНИКИ

Мульчируют почву под ягодными кустами.

При наступлении устойчивых заморозков, после промерзания почвы на глубину 5–8 см (иначе возможно выпревание растений), до выпадения снега, грядки земляники мульчируют торфом или компостом. Сверху можно разложить лапник.

ПЛОДОВЫЕ КУЛЬТУРЫ

До наступления морозов заготовляют черенки для весенней и зимней прививок.

Приводят в порядок садовые инструменты — очищают, покрывают металлические части антикоррозийной смазкой, складывают до следующего сезона.

В плодохранилище следят за температурой и влажностью воздуха, периодически проверяют состояние овощей и фруктов, перебирают, подгнившие плоды выбрасывают.

Очищают штамбы от шелушащейся коры и лишайников.

Мульчируют приствольные круги торфом по замерзшей почве. Как только начнет выпадать снег, его утаптывают в приствольных кругах.

Регулярно стряхивают с веток мокрый снег, который может привести к обломам.

Обвязывают стволы молодых деревьев лапником, чтобы уберечь от грызунов.

при хранении зеленовато-желтая с очень крупными и хорошо заметными подкожными точками. Румянец отсутствует. Мякоть зеленоватая, плотная, мелкозернистая, сочная. Вкус кисло-сладкий, аромат средний.

Сорт очень похож на Ренет Симиренко, превосходит его по урожайности, лежкости и транспортабельности плодов, устойчивости к парше и мучнистой росе, однако значительно уступает ему по вкусовым качествам плодов.

РОСАВКА

Гибридная форма селекции Млиевского института садоводства им. Л. П. Симиренко. Позднезимнего срока потребления, плоды хранятся до мая. Зимостойкость ниже средней, устойчивость к грибным болезням средняя. Дерево сильнорослое, с округлой, раскидистой, среднезагущенной кроной, не привередливо к условиям выращивания. Плодоносит щедро и регулярно, без периодичности в плодоношении. Урожай хранится до мая месяца. Плоды большие (масса 150–180 г, на молодых деревьях — 210–290 г), одномерные, округло-цилиндрические, с очень слабо выраженной ребристостью. Кожица средней толщины, крепкая, светло-зеленая, с темно-красным размыто-полосатым румянцем, который покрывает большую часть поверхности плода. Мякоть кремовая, плотная, сочная хорошего кисло-сладкого вкуса, с приятным ароматом.

ФУДЖИ

Сорт японской селекции, позднезимний, с продолжительным периодом вегетации. Сегодня Фуджи — сорт-лидер в мировом производстве яблок. Дерево сильнорослое, плодоносит щедро. Сорт склонен к периодичности в плодоношении, восприимчив к бактериальному ожогу и мучнистой росе, устойчивость к парше — средняя. Плоды крупные (200 г), с гладкой желтой кожицей и покровным румянцем почти на всей поверхности плода, кремовой, очень плотной, хрустящей, сладко-кислой мякотью. Сохраняются до мая.

ГАЛА

Сорт новозеландской селекции раннезимнего срока созревания. В нашем регионе — сорт осенний. Дерево сильнорослое, с редкой пирамидальной кроной, склонно к перегрузке урожаем. Сорт скороплодный, среднеустойчив к парше, относительно устойчив к мучнистой росе. Зимостойкость средняя. Плоды транспортабельные, средней величины, округло-конические с гладкой сухой золотисто-желтой кожицей, покровная окраска с размытым полосатым карминно-красным румянцем, не осыпаются, однако при дождливой погоде склонны к растрескиванию. Мякоть желтая, сладкая и ароматная, отличного вкуса. Плоды сохраняются до января.

ЧЕМПИОН

Раннезимний сорт чешской селекции. Отличается скороплодностью, высокой и регулярной урожайностью, устойчивостью к парше и мучнистой росе. Дерево слаборослое, с овальной

Чемпион

среднезагущенной кроной. Плоды крупные (масса 160–190 г), округло-овальные, зеленовато-желтые с оранжево-красным полосато-размытым румянцем на большей части поверхности плода. Кожица тонкая, гладкая, сухая, очень прочная. Мякоть светло-кремовая, средней плотности, очень сочная, ароматная, отличного кисло-сладкого вкуса. Потребление плодов длится до нового года.

КАТЯ

Скороплодный сорт шведской селекции, позднелетнего срока потребления. Зимостойкость сорта выше средней, устойчивость к парше и мучнистой росе высокая. Дерево средней силы роста, с широкоовальной или округлой компактной кроной средней густоты. Плоды средних размеров (масса одного плода 110–140 г), одномерные, округло-конические, зеленовато-желтые, с ярко-красным размытым румянцем почти по всей поверхности. Кожица тонкая, плотная, эластичная, гладкая, блестящая. Мякоть светло-кремовая, плотная, мелкозернистая, сочная, хорошего кисло-сладкого вкуса. Съемная и



Катя

потребительская зрелость плодов наступает во второй половине июля. В холодильнике хранятся до двух месяцев, обладают высокой транспортабельностью.

ГОЛДЕН ДЕЛИШЕС

Сорт американского происхождения, позднезимнего срока потребления. Скороплодный, высокоурожайный, десертный. Зимостойкость и засухоустойчивость низкие. В годы, благоприятные для развития парши, сильно поражается этим грибом, но обладает устойчивостью к мучнистой росе. Дерево ниже средней величины. Крона округлая или широкопирамидальная, средней густоты. Плоды средней величины (масса 130–160 г), продолговато-конические, симметричные, гладкие. Кожица средней плотности, блестящая, золотисто-желтая, без румянца, с крупными пробковыми точками, образующими сетку на большей части плода. Мякоть светло-желтая, средней плотности, нежная, сочная, кисловато-сладкого вкуса. Плоды снимают в конце сентября, примерно через полтора месяца они уже пригодны к употреблению, могут сохраняться до мая.

ПИНК ЛЕДИ

Клубный сорт, полученный в 1979 г. в Австралии. Хорошо растет в регионах с очень продолжительным вегетационным периодом (рекомендуется для выращивания в южных областях). Дерево среднерослое, с широкоовальной загущенной кроной, легко поддается современным методам формирования. Сорт среднеустойчив к парше, мучнистой росой поражается слабо. Морозостойкость средняя. В плодоношение вступает рано. Плодоносит регулярно и формирует высокие урожаи. Плоды крупные, немного асимметричные, округло-конусовидные, зеленовато-желтые с розово-красным румянцем на большей части поверхности. Мякоть белая, плотная, ломкая, средней сочности, отличного кисловато-сладкого вкуса. Съемная спелость наступает поздно, в середине ноября. Плоды хорошо сохраняются до мая.

ХОНЕЙ КРИСП

Считается одним из самых ценных сортов в США, популярен во всем мире. Превосходное свойство этого сорта — хрустящая мякоть. Сочетанием отличного десертного вкуса плодов с очень привлекательным внешним видом объясняется высокая цена на них и посадочный материал. Дерево среднерослое, сорт слабо поражается паршой, среднеустойчив к мучнистой росе. Урожайность высокая. Плоды крупные (180–200 г), кожица желтая с мраморно-красным размытым румянцем на большей части поверхности плода и белыми подкожными точками. Мякоть светло-желтая, плотная, сочная, отличного кисло-сладкого вкуса с легким ароматом. Съемная спелость плодов наступает в конце сентября. Сохраняются до марта.

РИХАРД

Зимний сорт, выведенный в Германии. Устойчив к парше и мучнистой росе. Относительно зимостойкий.

Рихард

Дерево среднерослое с компактной кроной. Плоды крупные, интенсивно-темно-красные. Кожица толстая, очень плотная. Мякоть кремовая, хрустящая, очень сочная, сладкая с легкой кислинкой. Съемная зрелость наступает в начале октября. Сорт скороплодный и урожайный, не склонен к периодичному плодоношению. Плоды хранятся до апреля.

Вячеслав ЛЕВЕНЕЦ, агроном,
тел. (097) 940-16-27

Подготовляют и раскладывают отравленные приманки для грызунов.

До морозов на всей территории сада заканчивают уборку растительных остатков, опавших листьев, засохших плодов, укладывают их в компостные кучи.

После листопада на штамбах и ветках становятся заметны зимние гнезда вредителей, которые нужно снимать и сжигать.

В засушливую осень проводят влагозарядковый полив (увлажняют почву на глубину 1 м).

ВИНОГРАД

До наступления холодов сажают саженцы, отводки и черенки для укоренения.

Молодые растения поливают и окучивают землей.

На укрывном винограднике обрезку проводят в первой декаде месяца, лозу после обрезки укрывают землей. Если используются другие укрывные материалы (торф, лапник, опилки), укрытие можно провести позже.

Для одревеснения вызревшей лозы проводят закаливание в течение нескольких дней при температуре −5...− 8 °С (не ниже 10 °С). На неукрывном участке морозостойкие сорта винограда обрезают планомерно при хорошей погоде. Сорта, чувствительные к холоду, обрезают в конце февраля — в марте. Делают последний в этом сезоне влагозарядковый полив (если его не проводили в конце октября).

Шпалеры очищают от остатков виноградной лозы, снимают с них подвязки.

С лучших сортов винограда отбирают черенки для зимней выгонки. До высадки их помещают в подвал или засыпают слоем песка; высаживать начинают в декабре.

Нелетная погода



Погодные условия, безусловно, влияют на развитие вредителей и болезней плодовых и ягодных культур. Опыт промышленных и фермерских садоводческих хозяйств свидетельствует, что конкретный учет погодных условий местности способствует эффективности защиты, проводимой на многолетних насаждениях. Наблюдая за развитием вредителей и болезней в определенных погодных условиях, можно сделать прогноз на будущее и вовремя провести необходимые профилактические мероприятия, тем самым сохранив урожай. В этой статье мы рассмотрим погодные условия 2011 г. и их связь с деятельностью вредных организмов.

Чтобы повысить урожайность сельскохозяйственных культур, в современных условиях широко применяют минеральные удобрения, гербициды и пестициды, внедряют новые устойчивые к вредителям и болезням сорта и гибриды. Все это приводит к высокой продуктивности культурных растений. Но эффективность защитных мероприятий снижается в условиях, благоприятных для жизненных процессов вредителей и болезней. От погоды (температура, осадки) зависит длительность стадий развития вредителей, их численность и даже количество поколений. Аналогичная ситуация и с возбудителями болезней — при повышенной влажности и пониженной температуре интенсивно развиваются **монилиальный ожог, парша, пятнистости, гнили**.

Анализ состояния погодных факторов за весенний период в зоне северной Лесостепи свидетельствует, что преобладала теплая и сухая погода. В марте (со второй декады) температура воздуха в отдельные дни поднималась до 6,7—7,6 °С, в апреле до 18,8 °С, а в мае до 24 °С. Повышенная температура вызвала раннее распускание почек у черешни и яблони (вторая декада апреля), у сливы (третья). Количество выпавших осадков составляло в марте 18, в апреле 62, а в мае 55% от средних многолетних данных. Теплая погода ускорила также развитие вредителей плодовых культур. После 10 апреля наблюдался выход жуков **серого почкового долгоносика**, интенсивно обгрызающего набухающие почки на всех плодовых культурах, но массово — на яблоне, сливе, а также на ягодных культурах (черная смородина, земляника). Чуть позже почкоеда появились **жуки яблонного цветоеда**, повреждающие бутоны яблони и груши. Отрождение личинок черной вишневой

Американская белая бабочка

тли было отмечено 20 апреля, вылет взрослых насекомых **черного сливового пилильщика** — 29 апреля, а **сливовой плодожорки** — 10 мая.

Сухая погода сдержала развитие возбудителей болезней, а значит, уменьшилось количество пораженных вегетативных органов растений. Первые симптомы поражения паршой восприимчивых сортов яблони наблюдали 16 мая. Во время цветения абрикоса, вишни, черешни, сливы из-за дефицита осадков отмечалось депрессивное развитие монилиального ожога на этих культурах, а также **курчавости листьев на персике** (степень поражения косточковых монилиозом и курчавостью зависит еще и от устойчивости сорта).

На протяжении летнего периода температура воздуха превышала среднемноголетний показатель в июне на 2,2 и в июле на 1,3 °С, а в августе была в пределах нормы. В самые жаркие дни первых двух летних месяцев температура поднималась до 27—31,9 °С. Количество осадков в июне превышало норму на 138%, в июле на 67%, а в августе снизилось до 82%. В начале и середине лета осадки выпадали неравномерно по дням. На протяжении двух дней в июне выпало 109,5 мм, а в июле за три дня — 75,9 мм.

Летний период характеризовался жаркой и влажной погодой. Температура воздуха после захода солнца и ночью превышала 15 °С, что благоприятствовало лету и яйцекладке бабочек **плодожорок и листоверток**. Численность имаго сливовой плодожорки перезимовавшего поколения в пик лета составляла за учетный период более 25 экземпляров на одну ловушку, яблонной — более 40, а летнего поколения увеличилась в полтора раза. На контрольных деревьях сливы и яблони (без обработки инсектицидами) поврежденность плодов превысила 35 и 50% соответственно. Погодные условия в

Лесостепи благоприятствовали развитию **вишневой мухи**. За 6 лет наблюдений клеевые ловушки в пик лета отлавливали рекордное количество имаго — от 120 до 359 экземпляров на одну ловушку. При высокой плотности популяции этого вредителя наблюдалось массовое повреждение плодов черешни позднего срока созревания — до 100%. Высокую плотность популяции наблюдали у сосущих вредителей — медяницы грушевой и разных видов тлей, облепивших листья и верхушки побегов. В результате деятельности этих вредителей заселенные органы деревьев блестели от их экскрементов и покрывались сажистым грибом.

Влажная погода июня — июля способствовала развитию **парши, плодовой гнили и различных пятнистостей — клястероспориоз, кокомикоз на косточковых, белая пятнистость груши, филлостиктоз яблони, антракноз смородины, дидимела на малине**. При капельно-жидкой влаге, создаваемой обильными росами, туманами, дождями и температуре воздуха 16—22 °С конидиоспоры парши и других фитопатогенов прорастали за короткий период. На восприимчивых к болезням сортах семечковой и косточковой группы наблюдали эпифитотию парши яблони, кокомикоза вишни, клястероспориоза черешни и сливы. Листья, сильно пораженные паршой или другими болезнями, снижают ассимиляцию и резко усиливают транспирацию, что приводит к преждевременному листопаду. На сильно пораженных деревьях резко снижается урожайность, уменьшается прирост, почки уходят в зиму неподготовленными, что снижает их зимостойкость.

Изменение климата в последние 20—25 лет в сторону потепления повлияло на разнообразие фауны в зоне Лесостепи, в частности на развитие вредных насекомых, в том числе карантинного вредителя **американскую белую бабочку** (АББ). В последние 3—5 лет в садах можно встретить этого вредителя очагово, текущий же год стал эпифитотийным. В садах в августе—сентябре стали заметны многочисленные гнезда АББ. В первой половине лета проводят защитные обработки плодовых деревьев против комплекса сосущих, листо- и плодоповреждающих вредителей, в том числе и против АББ. С августа прекращают опрыскивание деревьев, что позволяет развиваться второму поколению АББ в садах разных форм собственности и в лесозащитных полосах.



Гусеница американской белой бабочки

Родина вредителя — Северная Америка, оттуда он был завезен в Европу в 1939 г. В Европе американская белая бабочка наводнила Австрию, Болгарию, бывшую Югославию, Румынию, Венгрию, Италию, Турцию. В настоящее время в Украине встречается повсеместно, но массово — на юге страны. Многоядна. Вредящая стадия — гусеницы, повреждающие до 200 видов травянистых и древесно-кустарниковых растений. Среди растений-хозяев предпочитают шелковицу, клен ясенелистный, яблоню, грушу, айву, сливу, вишню, иву, рябину, липу, грецкий орех. Бабочки днем сидят

ВЖЕ
У ПРОДАЖУ!

ЩЕЛКУНЧИК
ЗАСІБ ВІД ГРИЗУНІВ

Оптові продажі:
050 323 63 55
067 577 61 08
050 607 07 97
057 757 20 13
050 325 04 33
050 300 04 45
www.rembek.ua
e-mail: irina_agromag@mail.ru

неподвижно, мобильны при наступлении сумерек и ночью. Сначала самки дополнительно питаются росой и нектаром цветков, спариваются, а потом откладывают на кормовых растениях с нижней стороны листьев зеленоватые яйца. За лето в условиях европейского ареала дают 2, а на своей родине — 3 поколения. Самки очень плодовитые, бабочки первого поколения могут отложить до 1300 яиц, а второго — в два раза больше. Отрождаются гусеницы бархатисто-коричневого цвета с черными бородавками, которые сначала соскабливают мякоть с листьев, а позже объедают их, оставляя одни жилки. Они живут колониями, опутывая паутиной отдельные ветки, а в дальнейшем целые деревья. За период развития, длящийся 40—50 дней, гусеницы 6 раз линяют. Гусеницы старших возрастов живут обособленно. Их тело покрыто густыми и длинными волосками, играющими важную роль для их распространения путем переноса воздушными течениями. Установлено, что питание гусениц на различных растениях влияет на их окраску. Окраска становится светлее при питании на клене и бузине, темнее — на шелковице, грецком орехе, черешне, еще темнее — на груше, вишне. После окончания развития гусеницы ищут укромные места, в которых окукливаются. Зимуют куколки в рыхлых паутинистых коконах, размещенных в трещинах и под корой деревьев, в опавших листьях, щелях заборов, строений и под крышами домов.

Гусеницы опутывают паутиной одну ветку, на которой съедают все листья, оставляя лишь черешки и центральные жилки. Тип повреждения АББ аналогичен горностаевым молям (яблонная горностаевая моль и плодовая горностаевая моль). Свитое гнездо очень плотное, оно недоступно для проникновения посторонних объектов или рабочего раствора инсектицида, наносимого на обрабатываемые растения декоративным либо ранцевым опрыскивателем. В этом случае эффективность обработки равна нулю. Действенный прием против АББ в условиях частного сектора при небольшом количестве деревьев — уничтожение гнезд с гусеницами механическим путем — сжигание факелом. Этот способ не наносит особого вреда растению, а эффективность обработки достигает 100%. Хорошие результаты против АББ получают в фермерских и промышленных садах при обработке многолетних

Вентиляторный опрыскиватель

насаждений вентиляторным опрыскивателем ОП-2000 и его аналогами, образующими мощный факел рабочего раствора, пробивающего гнезда с гусеницами.

Таким образом, знание прогноза погоды текущего года позволяет подобрать комплекс мер, направленных на профилактику конкретных заболеваний и борьбу с конкретными вредителями, что, несомненно, более эффективно, чем проведение мероприятий, рекомендованных для общей защиты сада.

Игорь ШЕВЧУК,
кандидат сельскохозяйственных наук,
Институт садоводства НААН

Досвідчений овочівник – передплачує НА РІК!

Передплатіть журнал «Овощеводство» на весь 2012 рік та гарантовано отримайте набір професійного насіння!

Щоб отримати набір професійного насіння, потрібно до 01.02.2012 надіслати на адресу редакції копію документа, що підтверджує передплату на 12 місяців 2012 року на журнал "Овощеводство" (за одним із передплатних індексів: 91120 або 91444) та заповнену заявку, яка буде опублікована в №№11,12 2011 року та №1 2012 року в рубриці «Полігон» журналу «Овощеводство». За додатковою інформацією звертайтеся за телефоном (044) 494 24 29. У листі слід зазначити зворотну адресу та номер контактного телефону.

Свідоцтво КВ №13214-2098 ПР від 22.10.2007 р.

ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС – 91120

Передплату на журнал «Овощеводство» ви можете оформити у будь-якому поштовому відділенні України або у відділі передплати ТОВ «Юнівест Медіа» за телефонами: (044) 499-97-57, (044) 499-97-58 або за e-mail: realise@univest-media.com
Адреса редакції журналу "Овощеводство": 01601, м. Київ, вул. Тургенєвська, 38, а/с 7
www.ovoschevodstvo.com

Агрошкола

107

Краткий курс для начинающих

Осень за днем

Вот и ноябрь... Сырыми туманами и холодными дождями смывает он багрец и золото осени. Сад оголился, цветники опустели, газон пожух. Хорошо хоть хвойнички радуют глаз оптимистичной зеленью, особенно, если выдастся солнечный денек. Но дни все короче, и зябко в саду, земля по утрам все чаще сверкает морозной корочкой... Пора, пора на зимние квартиры. Дачники уезжают в города, а растения собирают свои силы и ресурсы в корнях, корневищах, подземных побегах и спящих почках. Там сейчас происходят невидимые глазу метаморфозы, которые помогут нашим цветам перезимовать. Самое время оказать им последнюю услугу — замульчировать, укутать, накрыть, словом, защитить от невзгод грядущей зимушки-зимы.

Если же эти ноябрьские хлопоты не развеют осеннюю хандру, значит, надо остановиться и оглянуться — может, в миксбордере есть еще место для тех растений, что будут радовать глаз и в предзимье? Для красной калины, например, или оранжевой рябины, кизильника. При желании еще можно успеть посадить эти и другие декоративные кустарники.

- Пока держится плюсовая температура, и если нет дождей, зарядите влагой почву под цветниками. Даже если подзимний полив уже проводили в октябре, убедитесь, что земля остается влажной на глубине не менее 30 см. Пропитанная водой почва при дальнейших похолоданиях лучше сохранит тепло, что поможет зимовке растений.
- При необходимости прорыхлите почву в цветниках и подкормите минеральными удобрениями старые посад-

Сады и цветники в контейнерах

Разведение мини-цветников в контейнерах и подвесных корзинах становится сегодня все более популярным. Может показаться, что это веяние последних лет, однако есть немало исторических свидетельств того, что растения в каменных и деревянных ящиках на колесах выращивали на Крите еще во времена минойской цивилизации и Минотавра, затем в Древнем Риме. И в знаменитых висячих садах Семирамиды использовались такие посадки. Так что контейнерные садики выдержали испытания тысячелетиями.

Ведь они настолько оригинальны, что дают возможность решить проблемы озеленения таких мест, где в земле цветы выращивать невозможно — вход в дом, например, или замощенный хоздвор. Второе преимущество в том, что в контейнерах легче, чем на клумбе, сладить с буйными растениями. Кроме того, такие цветники мобильны, их легко переставлять, создавая за сезон множество новых, оригинальных композиций. Рассказ о правилах и секретах создания цветников в контейнерах мы начинаем сегодня и продолжим в следующих номерах.

ки раннецветущих многолетников, если это не было сделано раньше.

- Наведите окончательный порядок в саду: сожгите все пораженные болезнями растительные остатки, а стебли здоровых растений заложите в компост. Своевременно убирайте опавшую листву с газонов, иначе к весне трава в отдельных местах может выпреть. В цветниках опавшую листву без следов болезней и вредителей оставляйте в качестве утепляющей мульчи.

- Обрежьте стебли всех многолетников, оставляя пеньки высотой 10–20 см для зимнего снегозадержания.
- После заключительной уборки очистите садовый инвентарь — лопаты, тяпки, грабли, а также инструменты. Наточите режущие поверхности и острия лопат, затем все металлические части инвентаря протрите ветошью, смоченной в машинном масле, и уберите в сухое помещение. А вот лопату для уборки снега переставьте туда, где ее можно легко взять в любой момент. Сложите на хранение шланги, остатки удобрений и других химикатов. Пересматривая инвентарь, сразу оценивайте его исправность и составляйте список того, что необходимо приобрести к следующему сезону.
- С начала ноября и пока не ляжет снег проводите подзимний сев многолетников — аквилегии, алиссума, гайлардии, гипсофилы, гвоздики, лабазника, василистника, люпина, лиатриса, лаванды, мелколепестника, молочая, примулы; а также однолетников — василька, годеции, дельфиниума, диморфотеки, душистого горошка, календулы, кларкии, космеи, портулака, флокса Друммонда.
- В сухую погоду запасайтесь в лесу природными укрывными материалами: еловым и сосновым лапником, дубовыми листьями. Они являются лучшими для цветника.

ТЕЛЕГА, АМФОРА, КОРЫТО...

Декоративность и стиль цветника в контейнере во многом определяется формой и видом самого контейнера — это весьма наглядно подтверждают всем знакомые хотя бы по фотографиям композиции в стилизованных телегах, тачках, лежащих амфорах или кувшинах. Сегодня в продаже есть достаточный выбор контейнеров самой разнообразной формы из различных материалов. Можно и самому сделать, например, контейнеры из спиленных веток или цементные корытца нужного размера. Однако в любом случае важно учитывать не только внешний вид, но и другие факторы.

Размер. В большом контейнере растения чувствуют себя лучше, там они проживут дольше, причем, простор нужен не только в ширину, но и в глубину. В плоском — почва быстро пересыхает, что отрицательно влияет на большинство растений. Зато неглубокие корытца подходят для миниальпинариев или других засухоустойчивых композиций.

Дренажные отверстия. Они должны быть диаметром не менее 1 см. Значительно улучшается дренаж контейнера, если он устроен так, что его дно не вплотную ложится на землю. Можно также подложить под контейнер кирпичи. Что касается контейнеров без отверстий, то их подбирают с учетом того, что надо будет насыпать дренажный слой высотой 10–15 см. Для дренажа используют керамзит средней и мелкой фракции, гравий, битый кирпич. Если положить глиняные черепки, придется чаще поливать.

Цвет контейнера и декоративные элементы на нем не должны отвлекать внимание от растений. Их задача — гармонично дополнять композицию, подчеркивая ее красоту. По цвету для контейнеров предпочтительны неяркие оттенки серого, бежевого, оливкового, коричневого. Белые контейнеры всегда придают композиции торжественность и праздничность.

Важен материал, из которого сделан контейнер. Тут руководствуются принципом, что лучше сохраняет тепло и влагу. По этому критерию на первом месте емкости из бетона и дерева. Однако и у тех и у других есть недостатки. Бетон тяжелый, не всегда вписывается в стиль маленького сада. Деревянные ящики недолговечны, для продления срока службы их изнутри пропитывают специальными составами или выстилают полиэтиленовой пленкой. Популярные контейнеры из гипса плохо держат тепло, поэтому их используют только для растений, выдерживающих охлаждение корней (лобулярия, цинерария, виола, декоративная капуста). Керамические и глиняные горшки тепло хранят прекрасно, но быстро испаряют влагу через стенки, поэтому их тоже часто выстилают изнутри пленкой. Корзины и контейнеры из прутьев, подвесные кашпо выстилают изнутри мхом или, в крайнем случае, кокосовым волокном, так же поступают и с корзинками из металлической проволоки.

В качестве оригинальных импровизированных контейнеров используют старые бочки, тачки, рукомойники, ванны и детские ванночки, канистры, ведра, дымоходы, котелки, чайники и даже изношенные башмаки. С помощью всего этого можно создать очень интересные садики, однако надо учитывать ярко выраженную стилистику старых вещей, они не всегда гармонируют со стилем дома, дачи. Гармонично вписать такой контейнер в сад — искусство.



КОНТЕЙНЕР В КОНТЕЙНЕРЕ

Эстетическое удобство контейнерных посадок в том, что можно сразу убрать с глаз, переставив в укромное место, отцветшие и потерявшие декоративность растения (особенно это касается луковичных, которые неряшливо выглядят в период увядания листьев). Но передвигать большие емкости не всем под силу, поэтому часто используют прием «контейнер в контейнере» — разные культуры высаживают в отдельные емкости или горшки, которые затем вместе помещают в субстрат крупного контейнера, слегка присыпая землей. И по мере необходимости меняют горшки с растениями. В этом случае следует заранее планировать размер индивидуальных емкостей с тем, чтобы они умещались в контейнере в разных вариантах.

(Продолжение следует)

- К укрытию растений приступайте, когда начинает промерзать верхний слой почвы. При более высокой температуре укрытые растения могут выпреть. Лапником, торфом, опилками, соломой, сухими листьями укройте розы (под побеги почвопокровных и плетистых роз сначала подложите пенопласт или лапник), гортензию, клематис, жимолость, рододендроны и другие теплолюбивые культуры, а также все молодые посадки. Подсыпьте мульчи также на участки, где высажены луковичные, в том числе лилии.
- Учтите, что хризантемы часто пропадают, но не из-за морозов, а из-за вымокания. Поэтому после мульчирования сухим торфом, перегноем, в крайнем случае, просто садовой землей всю площадь куста прикройте сверху куском рубероида, фанеры или другого жесткого материала так, чтобы с боков были просветы для вентиляции. Прижмите крышу камнем, и укройте все лапником.
- Завершая осенние хлопоты на участке, поставьте в цветнике на столбике (или повесьте на ветку дерева) красочный домик-кормушку для птиц.
- Есть чем заняться и дома. Переберите клубнелуковицы бегоний и гладиолусов, больные места зачистите острым ножом до здоровой ткани и обработайте зеленкой. Храните в бумажных пакетах при температуре 5—10 °С и влажности 60—70%. Для хранения небольшого количества подойдет нижний овощной ящик холодильника.
- Георгины уложите в ящики, присыпьте слегка влажным песком, торфом или опилками и храните при температуре 4—8 °С, влажности воздуха 70%.
- Разберите собранные семена, разложите их в бумажные пакеты, на которых напишите не только название культуры, сорта, но также время и место сбора семян (поверьте, лучше не доверять своей памяти). Храните семена в сухом нежарком месте.

Кстати, сейчас уже можете проверить запасы семян на всхожесть. Разложите часть семян на смоченной бумажной салфетке, расстеленной на блюдце, и поместите в полиэтиленовый пакет. Если через 15—20 дней семена не проклюнутся (для многих культур это считается предельным сроком), можете их выбрасывать.

Васильки

Древнегреческий миф гласит, что голубые васильки исцелили кентавра Хирона от яда Лернейской гидры. «Синий цветок кентавра» — так популярно переводят с латыни ботаническое название василька. Род васильков насчитывает до 500 однолетних и многолетних видов, цветущих не только синими, но и желтыми, розовыми, белыми, красными, фиолетовыми цветками. Многие народы мира считают васильки «исконно своими», ведь природный ареал этих цветов — вся Европа, Азия, Северная Америка.

Особые приметы. Василек *(Centaurea cyanus L.)* — декоративное растение семейства сложноцветных (астровых). Среди васильков есть травянистые растения и полукустарники. Стебли у них прямостоячие, высотой 30—150 см. Листья зеленые или серо-зеленые, очередные, узкие цельные или перисто-рассеченные. Соцветия с изящными воронковидными краевыми «лепестками», диаметром 4—9 см. Цветение длится с июня до сентября. Семянки яйцевидные, часто опушенные, с хохолком, семена мелкие, сохраняют всхожесть 3 года.

Биологические особенности. Васильки светолюбивы, морозоустойчивы, зимуют без укрытия. Нормально растут на любых почвах, но предпочитают легкие суглинки и грунты с содержанием извести. Растения засухоустойчивы, сырость, постоянную влажность грунта не переносят. На одном месте могут расти 7—10 лет, но поскольку быстро разрастаются, кусты приходится делить через 3—4 года.

Размножение и агротехника. При семенном размножении семена всех видов василька высевают в открытый грунт весной (в апреле) или осенью (в сентябре). Многолетники можно сеять под зиму (в ноябре). Всходы появляются на 5—12-й день. Сеянцы прореживают, оставляя на расстоянии 15—20 см один от другого. Однолетники при весеннем посеве начинают цвести через 60—70 дней. Многолетники при семенном размножении зацветают на второй год, но их размножают в основном делением куста весной и осенью. Деленки (желательно с 3 почками) высаживают на расстоянии 50 см. Уход за васильками состоит в прополке и рыхлении почвы. Удобряют растения редко и умеренно, иначе кусты станут неустойчивыми. Весной вносят комплексное удобрение (20—30 г на 1 м²). Для пышного цветения можно провести еще одну подкормку перед началом цветения (по 1 ст. ложке нитрофоски и мочевины на 10 л воды, норма полива — 3—4 л/м²) или опрыснуть растения перед началом бутонизации препаратом циркон (1 мл на 1 л воды). Васильки редко поражаются болезнями, но в сырое, дождливое лето рекомендуется проводить обработку фунгицидами широкого спектра действия для профилактики грибных болезней. После цветения обрезают отцветшие побеги, а в сентябре — весь куст, оставляя лишь листья прикорневой розетки.

Использование. Высаживают васильки в миксбордерах, на клумбах или отдельными группами. Однолетние высевают также в мавританских газонах. Высокорослые многолетние виды хорошо смотрятся возле западных или восточных стен, заборов, низкорослые (до 30 см) — в каменистых садах. Васильки подбеленный, русский, луговой, крупноголовый подходят для любого типа цветников, а горный, мягкий, Фишера высевают отдельными группами. Лучшие партнеры для них — анемона лесная, мелколепестник, котовник, скабиоза.

Сорта и виды. Однолетний **василек синий** *(Centaurea cyanus)* бывает махровым и полумахровым, разнообразной окраски и высоты. Высокие сорта: **Blue Diadem, Frosty, Black Bal** (соцветия шоколадного цвета). Среди невысоких сортов популярен **Jubilee Gem** с голубыми соцветиями, а также **Florence Pink** — с нежно-розовой корзинкой. Еще один замечательный однолетний вид — **в. мускусный** *(C. moschata)*, соцветия которого похожи на маленькие пуховки.

Среди многолетников одним из самых красивых видов считается **в. подбеленный** *(C. dealbata)* высотой 60 см, с розовыми или белыми соцветиями, перистыми листьями и сферической формой куста. Самые известные его сорта: **Steenbergii** с красновато-розовыми соцветиями с белой серединкой; **John Courts** с крупными соцветиями, краевые цветки розовые, бахромчатые, а средние — желтые. Раскидистый, быстро разрастающийся **в. горный** *(C. montana)*, высотой до 50 см, представлен сортами **Alba** (белые соцветия); **Grandiflora** (сине-фиолетовые) **Rosea** (розовые) и **Violetta** (темно-фиолетовые цветки). У эффектного **в. круглоголового** *(C. macrocephala)*, который известен также под названием гроссгеймия крупноголовая *(Grossgeimia macrocephala)*, цветонос достигает 150 см в высоту, махровые крупные желтые соцветия похожи на цветок чертополоха. **Василек Фишера** *(C. fischei)* высотой около 30 см, образует компактные куртины, у него удлиненные сизо-зеленоватые листья и крупные, 8 см в диаметре, лимонно-желтые соцветия. **В. луговой** *(C. jacea)* привлекает внимание ярко-пурпурными соцветиями (до 4 см в диаметре). **В. русский** *(C. ruthenica)* — высокое степное растение с голыми стеблями внизу и светло-желтыми соцветиями до 7 см в диаметре. У **в. красивого** *(C. bella)* 30—40 см высотой, перисто-раздельные листья покрыты беловатым войлоком, соцветия розовато-лиловые.

Тина СИМКОВИЧ

від 50 коп. понад 800 видів

ПАКЕТОВАНЕ ТА ВАГОВЕ НАСІННЯ

м. Луганськ, вул. Будьоного, 94, т. м.: 050-477-33-03, 067-557-33-03
т/ф (0642) 71-18-22, e-mail: velestm@gmail.com
Представник Рівненської області: natali2280@yandex.ru, т. 097-814-63-81

☑ перевірене якісне насіння в широкому асортименті
☑ яскравий та грамотний дизайн сучасного європакета
☑ найнижчі ціни в Україні

ДОСТАВКА В УСІ РЕГІОНИ УКРАЇНИ

• ЗАКУПИМО НАСІННЯ У ВИРОБНИКІВ • ФОРМУЄМО ДИЛЕРСЬКУ МЕРЕЖУ •

НАСІННЯ

www.semena.dn.ua

Лілі Лайн

ОХОЛОДЖЕНІ ЦИБУЛИНИ ЛІЛІЇ

☆орієнтали ☆ЛО-гібриди
☆ЛА-гібриди ☆азіати

ОСІННІ ЦИБУЛИНИ

☆тюльпани ☆нарциси
☆гіацинти ☆крокуси

т./ф.: 0332 28 25 06
тел.: 050 339 78 25, тел.: 067 334 67 41

УПАКОВАНІ ЦИБУЛИНИ КВІТІВ В КАПЕРСАХ І ШОУ-БОКСАХ

садовий інвентар, горщики для розсади, добрива

тел.: 067 334 83 04 , тел.: 066 721 41 99
e-mail: lili-line@mail.ru www.lili-line.com.ua

ПОЛІЕТИЛЕНОВА ПЛІВКА

InterRAIS

ШИРИНА ДО 12 МЕТРІВ, ТОВЩИНА 25...400 МІКРОН

- УФ стабілізована на 12, 24, 36 та 60 місяців.
- Антиконденсатна, світлорозсіювальна, з властивостями теплозбереження, чорна, чорно-біла.
- Для мульчування грунту (прозора, чорна, чорно-біла, срібляста, термально-коричньова, гербіцидна зелена).
- З флексодруком, термозбігова, технічна, повітряно-пузирчаста, поліетиленові пакети та мішки.

ПРЕДСТАВНИКИ по УКРАЇНІ

Александрія Кіровоградська обл. (05235) 4-25-05, (066) 186-51-44
Вознесенськ Миколаївська обл. (05134) 3-87-01, (099) 355-53-90
Великі Копані Херсонська обл. (050) 567-42-86
Вілино, Крим (050) 207-53-31
Гола Пристань Херсонська обл. (050) 554-36-02
Дніпропетровск (056) 370-08-31, (050) 572-77-45
Запоріжжя (061) 270-78-62, (050) 454-16-20, (067) 933-15-92
Ізмаїл, Одеська обл. (04841) 2-36-79, (04841) 2-44-10
Іванівка Запорізька обл. (050) 514-26-10
Кам'янка Дніпровська Запорізька обл. (050) 514-20-40, (06138) 2-17-33, (050) 902-02-03
Мерефа Харьківська обл. (050) 323-59-01
Орлик Полтавська обл. (066) 106-36-50
Покровське Дніпропетровська обл. (099) 030-60-01, (067) 612-63-70
Рубіжне Луганська обл. (050) 558-58-24
Садове, Крим (050) 904-88-35
Трьохізбенка Луганська обл. (099) 155-59-06
Требухів Київська обл. (050) 469-02-24
Рівне (067) 259-84-76
Харків (097) 274-74-66, (067) 714-65-71
Херсон (095) 363-26-77, (050) 207-53-31
Цюрупинськ (05542) 2-23-62, (050) 621-59-22
Ямпіль, Вінницка обл. (04336) 2-34-84, (067) 683-86-62

Вироблено в Україні на підприємстві ТОВ "Етиленсервіс"
01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 9. Тел. (044) 592-52-74
Факс (044) 379-20-42. E-mail: info@interrais.com.ua

www.interrais.com.ua

АГРОПАК+ ЯКІСТЬ ГАРАНТОВАНО

ЯКІСНЕ НАСІННЯ ЗА ДОСТУПНИМИ ЦІНАМИ

- широкий асортимент овочевих культур та квітів;
- низькі ціни;
- знижки до 20%;
- доставка в усі регіони України.

ОПТОВИЙ ПРОДАЖ:
тел. (044) 526-75-58
e-mail: semena@i.ua
"АГРОПАК-ПЛЮС"

дачникам, квіткарям та фермерам пропонуємо:
НАСІННЯ-ПОШТОЮ
для листів: а/с-122, м.Київ 03187,
тел. 066-079-25-77, 098-532-17-26
інтернет-магазин: www.agrogroupa.com

Яскрава

РОЗПРОДАЖ! ЦИБУЛИН КВІТІВ З ГОЛЛАНДІЇ

- тюльпан, гіацинт, нарцис
- крокус та інші...

(цибулини упаковані в сітки, шоу-бокси, картонні коробки)

ТІЛЬКИ ГУРТОМ!

ЗНИЖКА ДО 50 % з 15 жовтня до повного розпродажу

www.yaskrava.com.ua

29000, Україна, м. Хмельницький, вул. Купріна, 54/1, м-н "САДІВНИК", тел. (0382) 708-000, (067) 339-10-11, E-mail: yaskrava2009@ukr.net

Там, где воздух напоен любовью...

В этом году одно из семи рукотворных чудес Украины — парк «Софиевка» отмечает свой 215-й юбилей. «Уманское чудо» — ныне национальный дендрологический парк НАН Украины — входит в десятку лучших парковых ансамблей мира, охраняется ЮНЕСКО, известен даже во Вселенной: в 1985 г. малая планета № 2259, открытая советским астрономом Беллой Бурнашевой в 1971 г., получила название «Софиевка».

Я неоднократно приезжала в этот парк: переживала, когда видела свежие следы страшной катастрофы 1980 г., радовалась его настоящему «воскрешению». Каждый раз он очаровывал и, как старый друг, приоткрывал все новые и новые свои «тайны». Мне нравится «перечитывать» и чувствовать его как живую поэму, созданную яркими живописными «мазками» камней, воды, цветов, неба, голосов птиц...

Этот парк — необычайно дорогой подарок одного из богатейших людей XVIII в. графа Потоцкого его возлюбленной Софии. Парк «Софиевка» — своеобразный памятник Любви. Попадая в него, будто переносишься в другую эпоху, кажется, что вот-вот появится сам хозяин с хозяйкой и гостями. Все здесь необычно, даже воздух особый, пьянящий, пропитанный любовью, нежностью, настраивающий на романтический лад. Признание в любви чувствуется во всем: скульптуре и архитектуре, фонтанах и водопадах, растениях и птицах. Шаловливый Амур подстерегает в середине парка, спрятавшись среди деревьев и каменных нагромождений.

Даже **главный вход**, украшенный двумя каменными сторожевыми башнями в стиле классицизма, — символический венец, созданный по образу храма древнеримской богини домашнего очага и огня Весты. По преданию, все молодожены, прошедшие под благословением Весты, будут жить долго и счастливо. Вот почему сегодня стало модной традицией посещение парка новобрачными.

Парк задумывался создателями как размышление над поиском смысла жизни и непреходящего источника вдохновения. Образованный, умудренный жизненным опытом, Потоцкий вместе с талантливым автором проекта Людвигом Метцелем смогли создать своеобразную театральную мистерию, разворачивающуюся постепенно и очень ярко.

Станислав-Феликс Щенсный Потоцкий (1751—1805) принадлежал к очень знатному роду, богатством не уступающему даже польскому королю (около 1,5 млн га, 130 тыс. крепостных, годовой доход — 3 млн злотых).

После смерти родителей 20-летний Станислав остался единственным наследником. Вступив в 1774 г. в брак с богатой невестой Жозефиной Амалией Мнишек, он через год перенес свою резиденцию в Тульчин (на территорию, принадлежащую тогда Польше). Здесь он построил чудесный дворец (1782 г.), окруженный большим парком с местной и экзотической растительностью. Весной его поместья утопали в белоснежной пене цветов, а на полях зеленели новые сорта пшеницы, ржи и овса.

Казалось бы, благополучная семейная жизнь, одиннадцать детей, все определено. Но жизнь делает весьма неожиданный поворот: судьба дарит ему встречу с той самой Софией, которая затем вдохновит его на создание грандиозного парка. По одной из версий, София родилась в 1760 г. в г. Бурса, недалеко от Стамбула, в семье бедного торговца, умершего, когда ей было всего 15 лет. Первым заметил красоту девочки польский посол в Турции Боскамп Лясопольский, у которого она получила азы европейского образования и дипломатической службы. Благодаря ему она попадает в Польшу и вскоре выходит замуж за сына Каменец-Подольского коменданта майора Юзефа Витта. Софию считали красивейшей женщиной Европы, от ее красоты сходили с ума короли и сам главнокомандующий российской армии генерал-фельдмаршал Потемкин (позднее представивший ее Екатерине II), не устоял перед ее великолепием и Станислав Потоцкий. После того как он и София оформили развод, в 1798 г. в родовом поместье Потоцких в Тульчине состоялось их венчание.



Статуя Амура и Большой водопад

Граф хотел сделать подарок своей возлюбленной и приказал архитектору Метцелю разбить такой парк, который напоминал бы Софии ее родину и чтобы ему не было равных в мире. В 1796 г. работы по созданию парка начались. На строительстве работали 800 крепостных. Труд был просто титанический: проводились взрывные и шлифовочные работы, нужно было перемещать и нагромождать друг на друга массивные камни, обтесывать огромные утесы и скалы для подземной реки, строить каскады, водопады, дороги и высаживать растения! Благодаря знаниям и мастерству Метцеля парк был построен менее чем за 6 лет. Он был талантливым инженером и архитектором, смело внедрял технические проекты, которые для того времени были необычными и требовали серьезного знания гидротехники, осуществлял их на строительстве стремительно падающих каскадов, высоко бьющих фонтанов, бассейнов, прудов, озер, подземных рек, гротов, шлюзов.

Парк торжественно открыли в день рождения Софии в мае 1802 г. с ярким театрализованным действием и множеством гостей, которые были просто ошеломлены увиденной красотой. На его создание было потрачено 15 млн польских злотых.

Пройдемся и мы по парку, воплотившему мифы и легенды Древней Греции и Рима, а также романтичные истории семейной жизни Потоцких.

"Софиевка" отмечает 215-летний юбилей

Вдоль главной аллеи, окаймленной вековыми каштанами и липами, неспешно течет речка Каменка. И вот перед нашим взглядом предстает величественный **павильон Флоры**. Это архитектурное сооружение с белой колоннадой в дорическом стиле сразу настраивает на возвышенный лад. В древнем Риме Флора была богиней юности, весны и цветов. В ее честь в начале года праздновали так называемые Флоралии.

Стройные высокие колонны павильона — словно дорогая рама для чарующих пейзажей центральной части парка с нижним прудом и фонтаном Змея (высота 18 м). При Потоцких фонтан был лишь грудой камней, из-под которого вытекала вода. А в середине XIX в. Управление военных поселений установило чугунную скульптуру змеи. Фонтан видно с любого места центральной части парка.

Справа от павильона Флоры виден венецианский мостик, который украшают гранитные столбы, соединенные железными цепями. Ниже мостика построен деревянный шлюз для спуска излишка воды с Нижнего пруда.

На склоне реки Каменка находится **Тарпейская скала**. В древнем Риме так называли крутой склон Капитолийского холма, с которого сбрасывали осужденных на смерть. По другой версии, скала названа по имени дочери владельца крепости Тарпеи, которая, предав отца, впустила в крепость сабинян. На ее вершине установлена деревянная беседка.

Над Нижним прудом нависает **Левкадская скала**. Как известно, на мифическом острове Левкада был вход в подземное царство Аида. На скале сооружена площадка-бельведер с беломраморной статуей Орфея. Царь Фракии Орфей, потерявший свою возлюбленную Эвридику, отправился за ней в царство Аида. Орфей был изумительным певцом и музыкантом и своей игрой смог разжалобить Аида, который возвратил ему его возлюбленную. Но он не выполнил поставленные ему условия и вновь утратил ее, а следом погиб и сам. С Левкадской скалы открывается панорама Нижнего пруда.

На крутом склоне, с левой стороны от Нижнего пруда, расположена терраса Бельвью («прекрасный вид»), от которой аллея ведет к Китайской беседке, особенно поэтичной весной во время цветения багрянника японского. На повороте Нижней аллеи на гранитном пьедестале установлена скульптура знаменитого древнегреческого поэта-драматурга Еврипида (около 480—406 гг. до н.э.). В "Софиевку" эта статуя была привезена с раскопок в Херсонесе. За ней поднимается самый высокий холм, вершина которого носит поэтичное название террасы Муз.

У подножия холма располагается **грот Аполлона** в виде уютной полукруглой беседки-ракушки, гармонично вписанной в природное обрамление. В нем раньше размещалась статуя Аполлона, окруженная фигурами Муз. Аполлон отсюда посылал свои стрелы в мифического змея Пифона, препятствовавшего его рождению, и победил его. Этот миф лег в основу главной композиционной оси парка. Любуясь устремленным прямо в облака фонтаном, мы и не подозреваем о глубоко спрятанной идее. Вход в грот подчеркнут двумя вазами. Находясь внутри грота, можно наслаждаться видом Нижнего пруда.

В Мертвое озеро впадает река Ахеронт

Неподалеку находится **источник Гиппокрены**, вода которого, согласно греческой мифологии, появилась в месте удара копытом крылатого коня Пегаса и дает творческое вдохновение поэтам. Она непрерывно наполняет гранитную вазу, которую с обеих сторон поддерживают железные ужи (отсюда еще одно название источника — Ужи). Над этим

Статуя Аполлона

сооружением установлена статуя Венеры-купальщицы, любующейся своим отражением. Вода этого источника, имеющая в любую пору года одинаковую температуру, считается чудодейственной, помогающей исцелять больных.

Неподалеку — **грот девственной Дианы**: богиня прячется в темном пространстве грота, не позволяя ни одному взгляду коснуться себя.

Между водным пространством Нижнего пруда и склоном Левкадской скалы разместился небольшой полуостров — **площадь собраний,** откуда открывается великолепный вид на шумящий **Большой водопад** с нагромождением огромных каменных глыб.

Вода поступает сюда с Верхнего пруда через ряд специальных гидросистем. Падая с пятнадцатиметровой высоты, вода разбивается о камни и превращается в водяную пыль, словно мистическим туманом заполняющую всю площадь.

От железного мостика, перекинутого над водопадом, можно подняться к **Мертвому озеру**. Оно имеет овальную форму и не только украшает парк, но и обеспечивает запасы воды для работы Большого водопада и фонтана Семиструйка, парящего над террасой Муз, словно семь ангелов.

Вода, регулируемая дамбой Амстердамского шлюза, поступает в озеро из Верхнего пруда. С северо-восточной стороны в Мертвое озеро впадает подземная река Ахеронт (Стикс): в греческой мифологии это одна из рек подземного царства, по которой души мертвых, доставлялись Хароном на суд сыновьям Зевса для вынесения приговора: либо на Елисейские поля для вечного блаженства или в Тартар. Река Ахеронт — единственная в своем роде в мире — протекает в выкопанном в земле и освещенном через люки туннеле длиной 223 м, шириной и высотой по 3 м, глубиной 1 м.

Неподалеку от Мертвого озера находится **Темпейская долина**. В древней Греции в одноименной долине росла лавровая роща, дающая облегчение и успокоение. Потоцкие приходили сюда к **обелиску Разбитая колонна** с усеченной вершиной и каскаду Три слезы, чтобы найти утешение из-за утраты своих трех первенцев. Журчание маленького ручья словно омывало скорбящую душу живой водой.

В «Софиевке» много гротов. **Громовой, или Львиный** (по другим источникам — Калипсо), — наибольший грот в парке. Он создан в гигантской скале. Из верхнего правого угла высокого свода вода с шумом падает вниз, напоминая рычание спрятавшегося внутри грота льва и отголоски грома, усиливая любопытство и страх посетителей. Каменная колонна, поддерживающая свод посередине, разделяет пространство грота пополам. Бытует предание, что человек, который обойдет вокруг нее и загадает заветное желание, обретет счастье.

Грот Фетиды (Венеры), расположенный неподалеку, напоминает античный храм, сооруженный для дочери морского царя Нерея — Фетиды — самой красивой из нереид, скрывающейся за прозрачной пеленой водного зеркала. Позднее тут была установлена статуя Венеры Медицейской, которая находится там и сегодня. Справа от грота красуется статуя Аполлона Флорентийского.

Расположенный рядом **павильон Фазанник** шумным щебетаньем птиц усиливает впечатление от шума водопада. Внутри павильона находится небольшой бассейн с фонтаном в центре, который издает мелодичные звуки при падении струй воды. Необыкновенная лаконичность, соразмерность и одновременно высокая художественность этого архитектурного решения производит очень сильное впечатление.

Гранитные ступени слева от павильона ведут на дорогу к Верхнему пруду — "сердцу" всех гидротехнических сооружений парка. Здесь о любви напоминает искусственно созданный **остров Любви с Розовым павильоном**, построенном в стиле ренессанса. Сказочный павильон розового цвета украшен белоснежной художественной лепкой.



Обелиск Разбитая колонна

Первоначально остров не был соединен мостом с берегом, и попасть на него можно было только на лодке. Сегодня влюбленные могут приходить туда по мостику или приплывать на лодке, пароме, гондоле, катамаране.

Минули столетия, полные событий и изменений. Но и сегодня великолепными пейзажами парка с могучими деревьями, камнями, скульптурой, архитектурой, игрой воды в разных ее проявлениях можно полюбоваться, гуляя по тенистым дорожкам или совершая экскурсии на лодках, катамаранах, на борту нарядного прогулочного катерка с именем хозяйки, в конных экипажах. Каждый найдет себе отдых по душе, ведь площадь парка очень большая — 179,2 га.

Закончив прогулку по парку, словно дочитав страницы книги Великой Любви, где радость и печаль, природа и искусство слиты воедино, вы надолго сохраните в памяти овеянные романтикой божественного рая Елисейские поля, хаотические скальные нагромождения долины Гигантов, грохот воды Большого каскада, тишину аллей Английского парка,

Розовый павильон на острове Любви

знакомство с экзотическими растениями (более 3 тыс. видов и форм), и появится желание вернуться сюда снова. Этот парк особенный: не просто место для отдыха и развлечений, это пространство, наполненное знаковостью, оно глубоко волнует душу, гармонизирует, а значит, и по-настоящему исцеляет. Любуясь пейзажами "Софиевки", начинаешь задумываться над быстротечностью и смыслом жизни и понимаешь, что нет ничего важнее и ценнее настоящей чистой и большой Любви.

Остается только поблагодарить всех, кто своим неустанным трудом приумножает и сохраняет красоту этого потрясающего шедевра садово-паркового искусства, и лично директора Ивана Семеновича Косенко и пожелать им здоровья, долгих лет жизни, творческого вдохновения и счастья. Пусть вечный источник Любви, живущий в этом парке, питает, радует и вдохновляет еще многие поколения, пример гармоничного единства человека и природы помогает воплощать радужные мечты о земном рае.

Галина МИРОНОВА,
ландшафтный архитектор.
Фото автора

Как вырастить «забор»

Плотная, густая, непроницаемая живая изгородь — надежная защита не только от посторонних взглядов, но и от ветра, пыли, уличного шума. Каждому владельцу дачи или загородного дома хотелось бы иметь такую красивую и прочную "ширму".

Живой изгородью называют неширокие, определенной высоты рядовые посадки деревьев или кустарников, выполняющих роль ограды. При правильном подборе пород и хорошем уходе такая изгородь является также элементом декоративного оформления участка.

Посадочный материал можно приобрести в питомнике, но гораздо интереснее, да и дешевле, вырастить его самостоятельно из семян или черенков. Вы решили сами «вырастить» забор? Тогда остановитесь на туе, особенно если на участке заболоченные и торфянистые почвы, малопригодные для большинства плодовых и ягодных культур. Во всем мире высоко ценятся ее декоративные качества. Это вечнозеленое хвойное дерево красиво выглядит и зимой, и летом. При благоприятных условиях в природе туя может достигать в высоту 20—30 м, а ствол — 180 см в диаметре. В культуре же она гораздо ниже. В молодом возрасте дерево особенно грациозно. Его узкопирамидальная крона с годами становится яйцевидной, но не теряет своей декоративности. Побеги туи покрыты чешуевидной, а у переходящих форм — игловидной хвоей. Весной она ярко-зеленая, летом — темно-зеленая, зимой — буро-зеленая. Хвоя опадает через 4—5 лет вместе с ветками (веткопад).

Туя — дерево долговечное, живет более ста лет и может радовать своей красотой не одно поколение людей. Это — фитонцидное растение, способное оздоравливать окружающий воздух. К тому же оно зимостойкое и ветроустойчивое, переносит избыточное увлажнение почвы и при этом достаточно засухоустойчивое, светолюбивое и в то же время теневыносливое, хорошо переносит стрижку и возобновляется после рубки, не слишком требовательно к плодородию почвы.

Тую легко вырастить из семян, это доступно каждому начинающему садоводу. **Шишки с маточных растений можно собирать в сентябре—декабре**. И все же затягивать со сбором семян до декабря нежелательно, поскольку большинство шишечек к этому времени уже раскроется, и семена из них выпадут.

Шишки осторожно срезают и раскладывают на столе тонким слоем для просушки. Температура в помещении должна быть не выше 6—7 °С. Как только чешуи шишек подсохнут, семена из них извлекают, высыпают в марлевые мешочки и хранят в прохладном помещении до того, как выпадет снег.



Размножаем черенками

Туя западная и ее формы размножаются также **зелеными и одревесневшими черенками.** Черенкование начинают до начала набухания почек, в конце апреля — первой декаде мая, а также после окончания роста побегов, в конце июня. С маточных растений в любой части кроны срезают 2—3-летние ветки длиной 25—40 см. Из них нарезают черенки (10—20 см) с пяткой (кусочком старой коры). Обрабатывают их в течение 12 ч водным раствором гетероауксина (20 мг/л) и высаживают в рассадник на глубину 1,5—2,5 см. В рассадник засыпают дерновую землю, а сверху — слой речного песка с торфом (соотношение 1:1). Перед посадкой черенков землю штыкуют, дезинфицируют розовым раствором перманганата калия и проливают водой. Одно из важнейших условий укоренения черенков — высокая влажность воздуха (без переувлажнения субстрата). Для этого используют дождевание. Как только черенки укоренятся, приступают к их закаливанию — сокращают полив и проветривают, открывая на время рассадник. На зиму, как правило, в ноябре, их укрывают листвой, опилками либо еловым лапником, а при наступлении морозов —5...—7 °С еще и пленкой. Весной утепление снимают, растения поправляют после зимнего выпирания, удаляют выпавшие и пропалывают.

Затем мешочки с семенами раскладывают на земле и засыпают снегом (слой 30 см). Весной семена высевают на гряды рядами на расстоянии 10 см один от другого и заделывают на глубину 0,5 см. Посевы присыпают хвойными опилками, регулярно, но умеренно поливают. Всхожесть обычно — до 90 %. Появляющиеся всходы защищают от прямых солнечных лучей. **В первый год они вырастают до 4— 6 см, на второй — 10— 20 см, на третий — 25— 40 см. Почву под растениями мульчируют торфом или древесными опилками. В трехлетнем возрасте их пикируют, а на 4—5-й год весной высаживают на постоянное место.**

Туи сажают в один ряд с расстоянием между растениями 40—50 см. При наличии достаточного места и желании создать более широкую изгородь, можно высаживать и в два ряда, с расстоянием межу рядами до 1 м. Тогда деревья лучше размещать в шахматном порядке. На рост саженцев благотворно воздействуют подкормки слабым раствором навозной жижи. Однако азотные удобрения следует применять осторожно.

В первый год посадки уход за живой изгородью заключается в удалении сорняков и рыхлении почвы. Обрезают растения лишь в случае образования слишком длинных побегов. Начиная же со второго года основной уход — **стрижка живой изгороди.** Ее **проводят дважды: осенью или весной и летом, по окончании роста побегов.** Растения подстригают как сверху, так и с боков специальными садовыми ножницами, срезая третью часть годового побега. Если изгородь предполагается поддерживать на определенной высоте, то верхушечную стрижку проводят постоянно на одном уровне, удаляя все подросшие побеги.

Чтобы в изгороди не было прогалин, все подсохшие растения своевременно заменяют новыми. Для этого **надо иметь запасные экземпляры.**

Изгородь из туи красива круглый год, к тому же она хорошо освежает воздух. А вырастить ее самостоятельно, как видите, совсем не сложно. Удачи вам!

Лариса МАРУЩАК,
г. Виноградов, Закарпатская обл.
Тел.: (03143) 2-42-72,
(095) 685-37-59

STIHL®

НОВИНИ

Потрібні дрова? Потрібен STIHL!

Шукаєте надійного помічника для домашнього господарства? Чи міцного та витривалого «профі» для спеціальних завдань на будівництві, в лісовому господарстві або для догляду за зеленими насадженнями? Асортимент бензопил STIHL задовольнить будь-які потреби чи вподобання. Адже сьогодні в Україні представлено близько 30 моделей мотопил STIHL, потужністю від 1,3 кВт до 6,4 кВт, для різноманітних сфер використання.

Легкі та компактні бензопили STIHL для домашнього господарства, серед яких найпопулярніші моделі STIHL MS 180 та MS 230 – це справжні професіонали у Ваших руках! Поповнити запаси дров, підготувати до зими садочок, надати форму кущам та зеленим огорожам, змайструвати дерев'яний будиночок для зберігання садового інвентарю – все можливо! Потужні та прості в керуванні - вони мають все, щоб перетворити щоденну роботу на присадибній ділянці у найулюбленіше хоббі.

Тим, хто понад усе цінує зручність в роботі, жінкам та людям похилого віку слід звернути увагу на позначку «С» у назві моделі, як, наприклад, MS 180 C, MS 181 C, MS 211 C, MS 230 C, MS 250 C. Ці пилки додатково оснащені системами легкого запуску ErgoStart та швидкого натягування ланцюга.

Потужні професійні бензопили STIHL вже 80 років є незамінними помічниками у лісовому та сільському господарстві, у садівництві та будівництві. Це витривала та міцна техніка без зайвого грама ваги, створена для щоденного навантаження та найскладніших завдань. Найлегша професійна бензопила STIHL MS 260, потужністю 2,6 кВт та вагою лише 4,8 кг, має **найвищу швидкість різання**. Розроблена для догляду за молодим лісом, звалювання м'якої та тонкомірної деревини, будівництва з дерева, заготівлі дров та є дуже популярною серед звалювальників лісу.

Кожна мотопила STIHL, що є в асортименті, створювалась інженерами STIHL, враховуючи побажання користувачів у всьому світі. Проходила тестування на практиці та вдосконалювалась, щоб в решті решт знайти свого дбайливого господаря та ще раз підтвердити свій статус марки № 1 у світі.

РІЖУЧА ГАРНІТУРА

Окрім правильного вибору інструменту, вирішальним для ефективної роботи є вибір ріжучої гарнітури. Фірма STIHL **єдина компанія – виробник мотопил**, що має **власне виробництво** шин та ланцюгів. Близько 65 типів ланцюгів виготовляються на заводі STIHL у Швейцарії. Таким чином, Ваша бензопила STIHL, шина та ланцюг – будуть завжди ідеально пристосовані один до одного, що, перш за все, впливає на термін служби та результат роботи Вашої техніки. Під час вибору шини обов'язково звертайте увагу на рекомендовану заводом-виробником довжину. Не слід встановлювати шину, довжина якої більше ніж зазначена в інструкції по експлуатації. В першу чергу це призведе до передчасного зносу ріжучої гарнітури, двигуна та зменшення потужності, а також збільшить витрати палива.

ЧИСТА РОБОТА

Все більше популярності серед садівників та власників заміських будинків набуває й інша техніка, що значно економить наш час сили, роботу без якої вже в найближчому майбутньому буде важко уявити.

НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ДЕТАЛЯХ

Нове покоління бензопил **STIHL MS 181 / MS 181 C, MS 211 / MS 211 C** для домашнього господарства демонструє ідеальне поєднання продуктивності та підвищеного комфорту. Що саме приховують ці компактні на вигляд, але спритні у роботі інструменти? Дивіться самі:

- **двигун STIHL 2-MIX:** потужний та економічний, витрати пального зменшені на 20%, а кількість вихлопних газів на 70%;
- **швидке натягування ланцюга:** можете залишити ключ у коробці з інструментом, він більше не знадобиться. Натяг ланцюга регулюється за допомогою ланцюгового колеса — зручно та безпечно;

- **професійна антивібраційна система:** суттєво знижений рівень вібрації (- 30 %), комфортні умови під час роботи;
- **запатентована кришка** паливного та мастильного баків: відкривається без жодних інструментів;

- **зручний доступ до повітряного фільтра:** кришка з засувкою забезпечує легкий доступ до фільтра без інструменту;
- **ручний паливний насос (праймер):** запуск без зусиль навіть під час «холодного» старту;
- **фільтрувальна система з попередньою очисткою:** збільшує термін експлуатації фільтра в декілька разів;

- **система швидкого запуску STIHL ErgoStart** (моделі з позначкою «С»): рівномірний та легкий запуск одним рухом.

Осінь без листяного килиму на подвір'ї, в саду чи на паркових доріжках? **Всмоктуючі пристрої та мотомітли STIHL** знають, що треба робити з листям та іншим садовим "сміттям". Жодного листочка не залишиться в канавах, на даху чи по кутках Вашого подвір'я, якщо поряд пройде мотомітла STIHL. Всі пристрої є надзвичайно комфортними в керуванні, мають першокласну якість та будуть служити Вам багато років.

Садові подрібнювачі VIKING звільняють місце та позбавляють об'ємної кількості садових відходів. Малошумні електричні або надпотужні бензинові, залежно від моделі, вони з легкістю подрібнюють як гілки діаметром до 7,5 см, так і будь-який органічний матеріал, що піддається перегниванню. Наприклад: листя, квіти, стебла, траву, обрізки дерев, кущів, зеленої огорожі, кімнатні рослини, овочі та фрукти. Мульча, отримана з подрібнених відходів, є дуже цінною для використання як захисне покриття, наприклад, як ізоляція у спеку чи мороз. Компост, що утворюється на основі подрібненого матеріалу, є найкращою альтернативою дорогим штучним добривам.

ОСТЕРІГАЙТЕСЬ ПІДРОБОК!

Основним об'єктом підробок продукції STIHL є бензопили, які у великій кількості потрапляють на українські базари з Китаю і є схожими на оригінал. Будьте обережні! За нібито вдалі покупки часто доводиться платити значно більше. Підробки виходять з ладу швидше ніж Ви очікуєте, а за відсутності запчастин їх неможливо відремонтувати. До того ж не слід забувати, що підробки становлять загрозу й Вашому життю. Адже вони не проходять жодних випробувань чи перевірок і в разі поломки можуть покалічити Вас.

Пам'ятайте, що техніка STIHL розповсюджується лише через офіційну дилерську мережу. Переваги, які отримує покупець звертаючись до офіційної дилерської мережі, є очевидними. Окрім акцій, знижок та цікавих пропозицій головною є ГАРАНТІЯ. По-перше, в якості продукції та її оригінальності, а по-друге, гарантія в сервісному обслуговуванні, наявності запасних частин та комплектуючих матеріалів

Завітайте до офіційного дилера STIHL у Вашому місті та дізнайтесь про «гарячі» пропозиції цієї осені.

Повний порядок на Вашому подвір'ї та задоволення від роботи забезпечать інструменти німецької марки STIHL, а приємне враження від покупки гарантує офіційний дилер STIHL. На кожну акційну мотопилку STIHL, придбану в період **з 01.10.2011 по 30.11.2011** в офіційній дилерській мережі STIHL, Ви отримаєте **24 місяці гарантії** та корисні **ПОДАРУНКИ*!**

Безкоштовна інформаційна лінія:

0 800 501 930

(дзвінки по Україні зі стаціонарних телефонів безкоштовні)

www.stihl.ua

** під подарунком розуміємо продаж за 0,01 грн.*

ДЕКІЛЬКА ПОРАД ВІД СПЕЦІАЛІСТА ТЕХНІЧНОГО ВІДДІЛУ ТОВ АНДРЕАС ШТІЛЬ

Перша експлуатація

Нові бензопили STIHL **не потребують** спеціальних технологічних операцій, наприклад, обкатування двигуна перед введенням в експлуатацію, тому ви відразу можете приступати до роботи. Всі бензопили STIHL проходять випробування на спеціальних тестових стендах, на яких перевіряється функціонування всіх деталей та вузлів у роботі. Саме на цьому етапі інструмент проходить попереднє обкатування в різних режимах. Проте є кілька рекомендацій для початкової стадії експлуатації інструмента. По-перше, не перенавантажуйте бензопилу в перші години роботи, товщина стовбурів та гілок не повинна перевищувати 30 см у діаметрі. По-друге, уникайте роботи з дуже твердою та мерзлою деревиною. По-третє, не натискайте на шину під час роботи - бензопила в змозі пиляти навіть під дією своєї власної ваги.

Паливно-мастильна суміш

Ефективна та довготривала робота інструмента STIHL залежить також від якості палива та мастила, які ви використовуєте для приготування паливної суміші. Наша порада: використовуйте лише якісне моторне мастило STIHL HP або HP Ultra, що призначено для 2-тактових двигунів. Остерігайтесь підробок! Купуйте мастило лише в офіційного дилера STIHL! Воно спеціально розроблене та протестоване для двигунів STIHL і гарантує надійність і довгий термін експлуатації вашого пристрою. Співвідношення паливно-мастильної суміші – 1:50 або 1 л бензину : 20 мл мастила. Для українського ринку, де часто можна придбати низькоякісний бензин, ми рекомендуємо використовувати бензин із октановим числом не нижче 95. Крім того, ми радимо клієнтам купувати бензин лише на заправках відомих брендів. Пам'ятайте: як використання неякісного бензину або мастила, так і порушення пропорцій паливно – мастильної суміші призводять до передчасного руйнування двигуна та карбюратора, і, як наслідок, інструмента в цілому.

Догляд за ріжучою гарнітурою

Ретельно стежте за станом ріжучої гарнітури: ланцюга, шини та ланцюгової зірочки. Ніколи не встановлюйте новий ланцюг на зношену шину або зірочку. Під час роботи бензопилою бажано використовувати не менше 2 ланцюгів та поперемінно замінювати один на інший. Це дозволить уникнути надмірного навантаження на шину, двигун та ваші руки. Стежте за ступенем зносу ріжучих зубців та своєчасно їх заточуйте. Загострити зубці можна як власноруч за допомогою спеціальних напилків, так і звернувшись у найближчу сервісну майстерню STIHL у вашому місті. Перевіряйте стан пильної шини і регулярно очищайте її від бруду та абразивних часток (пісок, грунт), за допомогою плоского напилку усувайте задирки та нерівності пазу шини. Ланцюгова зірочка зазнає природного зношування під час роботи, тому необхідно перевіряти ступінь зносу профілю зірочки. Сильно вироблена (виїдена) зірочка призводить до швидкого зношування з'єднувальних та ведучих ланок ланцюга, його розтягування та розриву. Стан ріжучої гарнітури безпосередньо впливає на якість різання, правильну та довговічну роботу привідного механізму та двигуна, що відображається на комфорті під час роботи бензопилою.

Подворье

Выберем и вырастим пушистого зверька

Если вы решили разводить шиншилл, нужно определиться, где покупать животных и как их выбирать. Ведь здоровые животные с качественным мехом — залог успеха. Вот почему приобретать молодняк нужно в хозяйствах, где ведут племенную работу, следят за чистокровностью линий, участвуют в международных выставках.

У здоровой шиншиллы яркие блестящие глаза, ровные желто-оранжевые зубы, чистая густая шерсть без залысин, сухой чистый нос, энергично закрученный кверху хвост.

Желательно приобретать шиншилл 6—7-месячного возраста. К этому времени они становятся половозрелыми и проходят несколько этапов отбора, чтобы иметь право называться «племенными шиншиллами», их можно вводить в семью.

Взрослые животные шиншиллы длиннохвостой, которых обычно разводят в хозяйствах, достигают размера 20—37 см (самки крупнее самцов), масса 500—700 г. Самок можно допускать к размножению с 7—8 месяцев и использовать в течение 8—9 лет. Для сохранения здоровья животных после вторых и третьих родов нужно устраивать полугодовые перерывы. Период вынашивания детенышей 110—115 дней. Они рождаются готовыми к самостоятельному существованию: с открытыми глазами, зубами, могут передвигаться. После рождения детеныши находятся с самкой в течение 50—60 дней, в зависимости от длительности периода лактации. В шиншилловодстве принято считать 7-недельное пребывание с самкой достаточным.

Для содержания шиншилл не нужны особые условия. Однако помещение должно быть сухим, проветриваемым и хорошо освещенным. Температура для содержания родительского стада поддерживается на уровне 14—20 °С. Молодняк желательно выращивать при температуре 10—15 °С, это позволяет получить мех более высокого качества. Шиншиллы лучше переносят пониженную температуру, чем повышенную. Температуру нужно поддерживать стабильной на протяжении суток, а влажность воздуха в помещении — не выше 55—65%. Более высокая влажность приводит к ухудшению качества меха и заболеванию животных. Воздухообмен в помещении обеспечивают вентиляцией. Однако нельзя допускать образования сквозняков, которые также вызывают у животных дискомфорт.

Шиншилл содержат в полигамных семьях (4 самочки и 1 самец). Поэтому и клетки для них оборудуют соответствующие: у каждой самки собственная клетка и коридор, позволяющий

самцу навещать каждую самку. Клетки оснащают кормушками, поилками, купалками (для поддержания высокого качества меха шиншиллам необходимо купаться в цеолите). Клетки изготовляют из оцинкованного металла, который недоступен для острых зубов грызуна.

Шиншиллы — травоядные животные. В природе они питаются в основном злаками и бобовыми растениями, в зимний период поедают сено. В рацион шиншилл входят также кукуруза, ячмень, пшеница, овес, семечки, просо. В шиншилловодстве, как правило, используют специализированный корм, содержащий все необходимые вещества и минералы, в которых нуждаются зверьки: сухие веточки яблони, груши, липы, березы, а также сухофрукты, яблоки, груши, морковь, шиповник, отруби. За день шиншилла съедает 1—3 столовые ложки корма.

У начинающих шиншилловодов возникает много вопросов, касающихся окраса шиншилл. Первое, что нужно знать — в природе шиншиллы бывают только серыми. Животные других окрасов были выведены человеком и в природе не встречаются.

Клетки для содержания шиншилл

Основной окрас шиншиллы называется стандартом. У **стандартных** шиншилл цвет меха на спинке серый или темно-серый (так называемый темный стандарт), а на брюшке — белый. По бокам — четкая разделительная полоса между темной спинкой и белым брюшком. Животные такого окраса самые крупные и стойкие. Они отличаются более быстрым созреванием.

В середине прошлого века было получено три доминантных окраса шиншилл (черный бархат, белый Вилсон и бежевый). Сегодня различают уже около 40 различных цветовых мутаций, а количество оттенков приближается к тремстам.

Белый Вилсон (White Wilson) и черный бархат (Black Velvet) были получены в 1955 г. в хозяйстве Уилсона. Шкурки у этих шиншилл белые с желтоватым оттенком. Белых шиншилл ни в коем случае не скрещивают с белыми, поскольку они содержат ген, вызывающий гибель зародыша или потомства в первые дни жизни.

Черный бархат также содержит ген, вызывающий гибель молодняка в случае скрещивания черных шиншилл с черными. Мех у таких шиншилл очень темный на спинке и белый на брюшке. Мех зверьков этого окраса чрезвычайно мягкий и эластичный.

Шиншиллы **бежевого окраса** могут иметь мех светло-бежевый на спине и белый на животе либо немного темнее — от лавандового до шоколадного цвета. Глаза у животных красные. Их можно скрещивать с животными разных окрасов без ограничений.

Шиншилла стандарт

Для повышения рентабельности шиншилловодства необходимо вести племенную работу. Она позволяет учитывать все лучшие качества самца и самки, вести отбор молодняка с учетом мировых критериев. Безусловно, в выигрыше всегда тот шиншилловод, у которого лучше племенное поголовье. Не стоит оставлять на племя шиншилл хотя бы с одним недостатком — вы вкладываете свои средства, время и труд в зверька, который даст некачественное потомство, и тем самым снижаете рентабельность своего дела.

Цена шкурки на ведущих мировых аукционах колеблется от 40 до 115 $. Она зависит от размеров шкурки, контраста структуры ворсинки, ее длины, густоты меха. Большое внимание пушные эксперты уделяют качеству снятия шкурки, ее выделке и обработке. И хотя соблюсти все эти требования непросто, но лишь выход на мировой рынок дает возможность получить максимальную выгоду. Поэтому очень важно, чтобы зверьков показывали на международных выставках, сотрудничающих с ведущими меховыми аукционами.

Григорий СТАХИВ,
шиншилловод,
тел.: (067) 426 23 57, (032) 247 33 47.
E-mail: chinchillareal@i.ua

На грядках и пеньках

Появившийся на рынке зерновой биологически высушенный мицелий производится для всех видов грибов и подходит для выращивания грибов как на приусадебном участке, так и в помещении. Причем, из него можно получить даже дереворазрушающие грибы. Приводим описание технологии.

ШАМПИНЬОНЫ ИЗ ЗЕРНОВОГО МИЦЕЛИЯ

На открытых участках шампиньоны растут в тени и полутени — под деревьями, кустарниками, в малиннике, на грядках клубники, с затененных сторон хозяйственных построек и заборов, то есть в местах, где им не могут повредить прямые солнечные лучи.

Шампиньоны плодоносят до поздней осени

Почву на площади 2,5—3 м^2 необходимо вспушить. При этом сорняки, корни трав, если они не вредят другим культурам, удалять не нужно. На разрыхленную поверхность посеять мицелий. Затем сверху равномерно (слой 5—7 см) рассыпать компост.

Плодоносить грибница начнет через 2—2,5 месяца. До этого времени видимых изменений на поверхности почвы не заметно. Плодоносят грибы с ранней весны до поздней осени. На протяжении всего этого периода их можно высевать. Урожайность культивируемого шампиньона высокая: с 1 м^2 до 12 кг грибов за месяц.

Из зернового биологически высушенного мицелия можно вырастить и дереворазрушающие грибы, например, вешенку рожковидную.

ВЕШЕНКА — НА ДРЕВЕСИНЕ (ЭКСТЕНСИВНЫЙ СПОСОБ)

Вешенку выращивают на древесных чурках в теплицах или подвалах, в тенистых местах на приусадебном участке. Свежесрубленные стволы осины, тополя или дуба распиливают на чурки длиной 30—40 см, диаметром 15—25 см. В подготовленных отрезках сверлят отверстия глубиной 4—5 см и диаметром 2 см или делают надпилы (зарубки топором) по всей площади. В отверстия высевают немного мицелия и закрывают кусочками коры, щепками, опилками или мхом, чтобы грибница не вываливалась из них. Воздух в помеще-

Вешенки, выращенные на пне в саду

нии должен быть не сухой, с относительной влажностью 90%. При меньшей влажности нужно распылять (разбрызгивать) воду. Через 2—3 месяца мицелий гриба пронизывает все чурки. В дальнейшем их можно вынести из помещения и каждую чурку прикопать в землю на глубину 10—15 см в затененном месте, куда не попадают прямые солнечные лучи. А можно мицелий высевать сразу в саду, притом в любое время года, даже зимой. Морозов он не боится. В этот период в любом случае чурки необходимо поливать. Грибы, высаженные на древесине, растут 5—6 лет.

НА РАСТИТЕЛЬНЫХ ОСТАТКАХ (ИНТЕНСИВНЫЙ СПОСОБ)

В качестве субстрата используют солому, лузгу подсолнечника и т.п. Солома и лузга должны быть хорошего качества, без признаков гниения и плесени. Перед обработкой солому желательно измельчить до 3—7 см. Измельчение делает ее компактной и более доступной для ферментов мицелия.

Субстрат заливают водой (температура 80—90 °С) и выдерживают 3—4 ч (лузгу) либо 7—8 ч (солому). Затем воду сливают, а субстрат (солома или лузга) оставляют остывать до температуры 20—30 °С. Перед посевом мицелия определяют влажность субстрата: если сжать его в руке, то между пальцами должны проступить капельки воды, что соответствует оптимальной влажности (70%). При переувлажнении вода стекает струйками.

Хорошо остывший и отжатый субстрат перемешивают с мицелием. Готовый компост помещают в полиэтиленовый прозрачный мешок и завязывают. Для воздухообмена по всей площади пакета делают несколько надрезов длиной 3—5 см. Получился готовый грибной блок.

Вешенки на грибном блоке

Проращивание мицелия длится 25—28 суток при температуре 14—28 °С. Во время плодоношения используется естественная и активная вентиляция. Освещать субстратные блоки следует только во время плодоношения в глухих помещениях, а на открытых участках и в помещениях с окнами нормальным считается режим день-ночь. В тех местах, где появились зачатки плодовых тел, пленку аккуратно надрезают. Плодоношение проходит волнами по 2—3 недели, с промежутками в 5—7 дней. Наибольший урожай приносят первые три волны. Урожайность составляет 35—40% от массы субстрата.

Юрий ПОДГАЕВСКИЙ,
доктор биологических наук

АЛЕКС™
02100 м. Київ, бул. Праці, 5 (поруч М."Дарниця")
Тел.: (044) 229-22-07, 096 48 17 622 Тел./Факс: (044) 543-10-25
e-mail: tmsalex@gmail.com Сайт: www.tmsalex.com.ua
Пропонує оптом і вроздріб:
Міцелій грибів 80 видів, Сухий міцелій, зерновий міцелій, мікоріза, зерновий міцелій біологічно висушений, бруски дубові, грунтосуміші, біоактиватори, готовий компост та ін.
Висилаємо гриби поштою: 097 446 15 04, м.Київ, Алена Володимирівна. Поштовый індекс 02192. ПЯ №43.
Гаряча лінія з 8:00 до 10:00 (по грибам) т.063 840 92 90
ФОРМУЄМО ДИЛЕРСЬКУ МЕРЕЖУ
Лиц. серія: АА №9632193
м. Київ, вул. Нижній Вал, буд. 13/15, магазин «Садовник»
м. Бориспіль, вул. Київський шлях, буд. 10, ринок «Новый», магазин «Садовник» Тел. (095) 151-36-60
м. Одеса, 7-ий кілометр Тел. (050) 390-42-85, вул. Підгорна, 902 Тел. (050) 390-08-08, вул. Заводська, 2379 Тел./факс (048) 761-69-00
м. Кременчук, вул. 60 років Жовтня, буд. 94/28, Тел.: (053) 670-30-58, (050) 946-20-00
м. Трускавець, вул. Стебницька 75А, магазин "Агромаркет" Тел.: (032) 476 80 40, моб.: (067) 672 12 20

«Уважаемая редакция, расскажите, пожалуйста, на страницах журнала о тое, ее еще называют борец, или аконит. Это магическое растение в украинских садах раньше выращивали как оберег. Ищу его давно, но пока безрезультатно. Заранее благодарна».

Л. Ф. Красимова,
г. Славута, Хмельницкая обл.

Загадки тои

Тоя — одно из известных магических растений, название которого окутано таинственной неизвестностью. Рассказы о ней передаются шёпотом из уст в уста, но доискаться в них достоверности весьма трудно.

В народе это растение имеет очень много названий. Словарь народных украинских названий растений приводит их более чем на полстраницы. Из русских названий наиболее известны: борец-корень, волчий корень, волкобой, иссык-кульский корень, царь-зелье, царь-трава, чёрный корень, чёрное зелье, козья смерть, железный шлем, шлемник, каска, капюшон, лошадка, туфелька, лютик голубой, синеглазка, прострел-трава, прикрыш-трава. Их разнообразие удивляет и наводит на мысль о разнообразии в восприятии растения и понимании его свойств. Ботаническое название, естественно, одно: аконит.

Аконит *(лат. Aconhitum)* — это род многолетних травянистых ядовитых растений семейства лютиковых (Ranunculaceae). Растение с прямыми стеблями и чередующимися дланевидными листьями.

Латинское название рода произошло от греческого Aconae — «скала, утёс» или Acontion — «стрелы». Род весьма близок к растениям рода живокость (Delphinium), или шпорник. Корневая система бывает двух видов: небольшой клубневидно-утолщенный конический корень, чёрный снаружи, летом развивает 1—2 молодых дочерних клубнекорня, перезимовывает и весной дает начало новому растению. Старый клубнекорень к концу вегетационного периода отмирает вместе с надземной частью или остается, образуя с новым молодым корнем целую цепочку из нескольких (12—15) корней. При другом типе корневой системы клубни не образуются, а развиваются многочисленные тонкие шнуровидные корни, которые срастаются в плоский, слегка перекрученный стержневой корень.

Листья очередные, округлые, в большей или меньшей степени глубоко пальчато-раздельные.

Соцветия — верхушечная кисть из крупных цветков. Цветки неправильные: чашечка пятилистная, окрашенная (жёлтая, синяя, сиреневая или белая), венчиковидная; верхний листочек шлемовидной формы; под этим шлемом находится редуцированный венчик, превращенный в 2 нектарника; тычинок много, завязь верхняя (шпорца нет — отличие от живокости). Немецкое название — Eisenhut дано растению за сходство цветка со шлемом с опущенным забралом.

Род включает в себя от 250 до 300 видов, распространённых преимущественно в северном

полушарии. Все виды аконита встречаются в Европе, Азии, Северной Америке.

На территории стран СНГ произрастает около 75 видов. В Украине в Карпатах и Прикарпатье в лесах и на лугах растут такие виды аконита: противоядный, пестрый, низкий, крепкий и метельчатый. В средней полосе европейской части России чаще всего можно встретить четыре дикорастущих вида аконита (борца), все они ядовиты примерно в одинаковой степени.

Борец дубравный *(Aconitum nemorosum Bieb.)* встречается только в чернозёмной полосе. Растёт на склонах, а также среди кустарников и подлеска. Отличается тускло-фиолетовыми или грязно-лиловыми цветками, по сравнению с распространёнными садовыми формами растение довольно невзрачное.

Борец северный *(Aconitum septentrionale Koelle.) (= Aconitum excelsum Reichb.)* распространён практически по всей европейской части России, к северу встречается чаще. Растёт в лесах и среди кустарников. Цветки грязно-лиловые, белёсые, иногда даже белые. Форма шлема (верхней части цветка) конически-цилиндрическая, более узкая и длинная, чем у привычного садового аконита.

Борец Флёрова *(Aconitum flerovii Stein в.)* — редко встречающийся вид, занесён в Красную книгу России. Это узколокальный эндемик бассейна реки Шерны (Владимирская область). Растёт в долинах небольших рек, иногда на заболоченных пойменных лугах. Цветы фиолетовые, шлем куполообразный.

Борец шерстистоусый *(Aconitum lasiostomum Reichb.)* — этот вид можно найти во всех европейских областях России, кроме Предуралья. Растёт в лесах и на просеках. Цветки жёлтые или бледно-жёлтые, шлем узкий, почти цилиндрический. Растение выглядит совсем невзрачно.

Аконит растёт на влажных местах вдоль берегов рек и на обочинах дорог, на богатых перегноем почвах, на горных лугах.

Многие виды борца, растущие в умеренном поясе северного полушария, *Aconitum stoerckeanum, Aconitum napellus, Aconitum variegatum* культивируются цветоводами ради красивых цветов, в основном тёмно-синих или фиолетовых, реже жёлтых и беловатых, собранных в длинные кисти или пирамидальные головки. Так, в европейском цветоводстве широко известен **садовый гибрид биколор** *(Aconitum X cammarum «Bicolor»)*. Растение образует густые кусты до полуметра высотой с крупными кистями бело-голубых цветов. Часто культивируется, неприхотливый, почти не требующий специального ухода **волчий аконит** *(Wolf's bane)* — *Aconitum lycoctonum subsp., vulparia (Rchb.) Nyman*. Растение более компактное, чем предыдущее, высотой 1—1,2 м, с кистями узких насыщенно-желтых цветков. Все виды аконита — многолетники с утолщёнными зимующими корневищами.

О чрезвычайной ядовитости растения свидетельствует одна из легенд, согласно которой Геракл пленил и вывел из царства Аида трёхголового стража преисподней Цербера. Оказавшееся на поверхности чудовище, ослеплённое ярким солнечным светом, стало бешено вырываться. При этом из его пастей потекла ядовитая слюна, залившая землю и траву вокруг, и там, куда она попадала, поднимались высокие, стройные ядовитые растения. А поскольку произошло всё это якобы вблизи города Акони, то в честь его и назвали необычный многолетник — «аконитум».

Нет ничего странного в том, что аконит, как и все ядовитые растения, издревле применялся в медицине. Он пользуется большим спросом у гомеопатов, которые прописывают его при горячках, воспалениях легких, как внутреннее при ревматизмах, подагре, чахотке, хронических параличах, нервных болезнях, астме, худосочии и как наружное — при злокачественных нарывах, раке и т. д.

Осторожно! Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением с помощью аконита.

Все виды этого растения во всех вегетативных органах, особенно в листьях и корнях, содержат ядовитое вещество жгучего острого вкуса. В практике зафиксированы случаи отравления (иногда и со смертельным исходом), произошедшего или из-за случайной примеси листьев аконита к салату из овощей, или из-за того, что люди несведущие принимают иногда шишконосные корни ядовитого *Aconitum napellus*, растущего в горных долинах Средней и Южной Европы, за корни горного любистока (*Levisticum* из семейства зонтичных), которые применяют во многих местностях для изготовления травяного ликера.

Яд бик (Bikh или Bish, Tubera Aconiti indica), известный на Востоке, особенно в Индии, — один из самых опасных, добывается не только из Aconitum ferox, как предполагали прежде, но, согласно новейшим исследованиям, также из Aconitum palmatum, Aconitum napellus и Aconitum luviduum. Корни всех названных видов служат в Индии для добывания страшного яда для стрел (индийцы смешивают растёртые корни аконита с соком Dillenia speciosa).

Древние галлы и германцы натирали экстрактом этого растения наконечники стрел и копий, предназначенных для охоты на волков, пантер, барсов и других хищников. Это в какой-то мере подтверждают сохранившиеся в народе названия аконита — волчий корень, волкобой, у славян — песья смерть, песье зелье, чёрное зелье.

В Древнем Риме аконит пользовался успехом как декоративное растение и широко культивировался в садах. Однако римский император Траян в 117 г. запретил выращивать аконит, так как были частые случаи смертей из-за отравлений. В Древней Греции и Риме аконитом отравляли приговоренных к смерти.

Плутарх рассказывает об отравлении этим растением воинов Марка Антония. Воины, в пищу которых попадал аконит, теряли память и были заняты тем, что переворачивали каждый камень на своем пути, будто искали что-то очень важное, пока не начинали рвать желчью. Существует предание, что знаменитый хан Тамерлан был отравлен именно ядом аконита — соком этого растения была пропитана его тюбетейка.

Действие яда проявляется прежде всего жгучими болями в полости рта и в языке, затем быстро наступает усиленное выделение пота и мочи, сопровождаемое ускоренным пульсом, расширением зрачков, потемнением в глазах, дурнотой и головной болью. После этого начинается рвота, колики, судороги, стесненное дыхание, и наконец, если не была оказана помощь, наступает смерть. Ей предшествуют бред, обмороки, конвульсии и непроизвольные испражнения.

При отравлениях аконитом заболевшему следует давать до прихода врача в малых дозах уксус или вино. Если отравление замечено своевременно, немедленно дать рвотного.

Древние ведуны, ведуньи, колдуны, мольфары, конечно же, знали о магических свойствах растения и пользовались им довольно широко. Однако мы ни в коем случае не рекомендуем этого делать по причине чрезвычайной ядовитости растения, о чем читатель должен помнить перед тем, как использовать его или высадить на участке в качестве декоративного растения. К счастью, в последние годы растения встречаются очень редко, и все виды занесены в Красную книгу.

Всеволод ГРАБОВСКИЙ,
г. Киев

Сорняк? Нет — лекарство

НЕДОТРОГА ОБЫКНОВЕННАЯ, ИЛИ БАЛЬЗАМИН

Растет в тенистых влажных местах в полесской, лесостепной зоне, Карпатах в оврагах, в садах, огородах, у дорог. Это однолетнее травянистое растение из семейства бальзаминовых с прямостоячим сочным ветвистым стеблем 30—80 см высотой. Листья эллиптические, остропильчатые, цветки ярко-желтые со шпорцем. Цветет в июне—августе.

Используют всю траву, собранную в период цветения. Растение неофицинальное.

Трава содержит флавоновые гликозиды, алкалоиды, каротин, аскорбиновую кислоту, нафтохинон, органические кислоты. Растение ядовитое.

В народной медицине галеновые препараты недотроги используют как седативное, противоотечное, гипотензивное, рвотное и антитоксичное средство, которое регулирует менструальный цикл, ускоряет роды, прекращает маточные кровотечения, а также помогает при почечно-каменной болезни. Наружно настой травы употребляют для обмывания ран и для ванн при ревматических болях.

Измельченные свежие листья обладают противовоспалительным свойством, их прикладывают к ранам, язвам, вывихам и геморроидальным шишкам.

Экспериментальные исследования подтвердили, что **настой травы** (10 г сырья залить 200 мл кипятка, настоять 1—2 ч, профильтровать, принимать по четверти стакана 3 раза в день) оказывает специфическое действие на нервно-мышечный аппарат матки — усиливает сокращение и останавливает кровотечение.

Внимание! Растение ядовитое, поэтому при приеме внутрь требует осторожности.

Недотрога обыкновенная

ЩИРИЦА ЗАПРОКИНУТАЯ

Сорное растение, которое распространено в основном на полях и огородах. Это однолетнее травянистое растение из семейства амарантовых с прямостоячим разветвленным стеблем до 1 м высотой. Листья продолговатые, овальные, цветки мелкие, невзрачные, собраны в пазушное соцветие. Цветет в июле—сентябре. Дает много семян с черной, гладкой, блестящей поверхностью.

С лечебной целью используют листья и семена щирицы. Растение неофицинальное.



Щирица запрокинутая

Листья богаты витамином С, белками, содержат каротин, флавоноиды, соли калия, марганца, цинка, кальция. В семенах содержатся в значительном количестве жиры, белковые вещества, крахмал, углеводы, а также дубильные вещества, клетчатка.

В народной медицине **настой листьев** (1 ст. ложку сырья залить 1 стаканом кипятка, настаивать 30 мин, принимать по четверти стакана 3—4 раза в день) используют как болеутоляющее, при болях в желудке, поносах и запорах, панкреатите, колитах, заболеваниях печени, желчного пузыря, сахарном диабете, а также как диуретическое и кровоостанавливающее. С той же целью можно применять **сок растения,** смешав его с равным количеством сливок, по 1 ст. ложке 3 раза в день до еды.

Молодые листья и побеги используют для приготовления салатов, супов, вторых блюд. Семена употребляют как крупу. Для приготовления салата листья и молодые побеги (100 г) отваривают до мягкости в подсоленной воде, откидывают на дуршлаг, протирают через сито, добавляют растительное или сливочное масло (20 г), измельченное вареное яйцо (1 шт.), соль по вкусу.

Для приготовления каши и первых блюд семена щирицы высушивают, слегка поджаривают, отделяют от оболочек, просеивают.

ГРЫЖНИК ГОЛЫЙ

Растет на открытых местах на полях, в садах, при дорогах как сорняк, особенно на бедных песчаных грунтах. Это многолетнее травянистое растение из семейства гвоздичных с желто-зеленым разветвленным лежачим стеблем 5—15 см длиной, с эллиптическими небольшими супротивными листьями, с мелкими невзрачными зеленоватыми цветками в пазухах листьев. Цветет в июне—августе.

Грыжник голый

С лекарственной целью используется трава, заготовленная во время цветения. Срок годности — 2 года. Растение неофицинальное.

Трава содержит кумарины, флавоноиды, дубильные вещества, фенолкарбоновые кислоты, тритерпеновые сапонины, эфирное масло, каротин, витамин С, углеводы, рутин.

Афала. Раціональне лікування простати.

- полегшує сечовипускання
- скорочує нічні позиви
- зменшує біль та спазм

ціна абсолютно розумна!

Реклама лікарського засобу. Р.П. МОЗ України №UA/6887/01/01 від 17.08.2007р. Виробник: ТОВ "НВФ"Матеріа Медика Холдинг", РФ. Перед застосуванням уважно перечитайте інструкцію та проконсультуйтеся з лікарем. Зберігати у недоступному для дітей місці.

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ`Я

Галеновые препараты грыжника проявляют сильное мочегонное, спазмолитическое, вяжущее, ранозаживляющее, антибактериальное, слабое желчегонное действие. Их используют для нормализации нарушений минерального обмена в организме, при сердечной недостаточности, связанной с декомпенсацией сердечной деятельности, при остром и хроническом катаре мочевого пузыря, пиелите, непроизвольном мочеиспускании, почечно-каменной болезни, пиелонефрите, стойкой альбуминурии, ревматизме, подагре, артрите, гонорейных воспалениях мочевыводящих путей, желтухе, катаре дыхательных путей и болях в мышцах после тяжелой физической работы. Наружно настой травы используют при диатезе, кожных болезнях и для заживления ран.

Считают, что свежее сырье действует эффективнее, чем сухое. **Настой травы** (20 г сырья залить 200 мл кипятка, настоять до охлаждения) принимают по 1 ст. ложке 3–4 раза в день, свежий сок — по 2 ст. ложки 3–4 раза в день.

Кашицу из свежей травы прикладывают при кожных сыпях, трудно заживающих ранах, сухости кожи, рецидивирующих лишаях.

Внимание! При острых нефритах грыжник противопоказан.

ЧИСТЕЦ БОЛОТНЫЙ

Произрастает в посевах и на огородах по всей территории Украины. Это многолетнее травянистое растение из семейства яснотковых (губоцветных) с приподнятыми от основания четырехгранными стеблями. Листья супротивные, с

Чистец болотный

коротким черешком, при основании округлые. Цветки неправильные, с красно-фиолетовым венчиком, собраны в колосовидные соцветия. Цветет с июня до августа.

С лекарственной целью используют траву чистеца, которую заготовляют в период цветения. Растение неофициальное.

Трава содержит бетаиновые соединения, дубильные вещества, эфирное масло, органические кислоты (яблочную, лимонную, янтарную), витамин С.

Галеновые препараты чистеца болотного в народной медицине используют как гипотензивное, успокаивающее для центральной нервной системы, противовоспалительное средство, регулирующее менструации и сокращение матки, усиливающее секрецию желчи.

Настойку травы (3 ч. ложки сырья залить 200 мл водки, настоять 7 дней, профильтровать) принимают по 15–20 капель при гипертонической болезни, сердечно-сосудистой недостаточности, церебральных инсультах, эпилепсии, истеричных припадках, нарушениях менструального цикла, маточных кровотечениях, а также для стимуляции родовой деятельности.

Настой травы (1 ч. ложку сырья залить 400 мл кипятка, настоять до охлаждения, профильтровать) принимают по 1 ст. ложке 3 раза в день при тех же показаниях, что и настойку, а также используют для полосканий горла при ангине, обмываний и компрессов при ранах, язвах и кожных болезнях, в виде ванн при золотухе.

Внимание! Чистец болотный считается ядовитым растением, пользоваться им следует осторожно, не превышая допустимых доз.

ЛАТУК ДИКИЙ

На огородах, в садах по всей территории Украины растет как сорняк. Это двулетнее травянистое растение семейства астровых (сложноцветных) с прямым стеблем 60–120 см высотой. Листья сидячие со стреловидной основой, цветки бледно-желтые в многочисленных мелких корзинках. Цветет в июне–сентябре.

С лекарственной целью используют листья, собранные перед началом распускания цветочных корзинок, и затвердевший молочный сок, так называемый лактукарий. Чтобы получить лактукарий, срезают верхушку расцветшего растения, а молочный сок, который вытекает из раны, собирают ножом в чашку, где он и засыхает. Эту операцию повторяют несколько раз в день, делая каждый раз новый срез немного ниже предыдущего. Растение неофициальное.

Все части растения содержат молочный сок, в состав которого входят горечи, алкалоиды, смолы.

Латук дикий проявляет седативное, спазмолитическое и мочегонное действие. **Настой листьев** (1 ч. ложку сырья залить 3 стаканами кипятка, настаивать 4 ч, профильтровать, принимать по 1 ст. ложке 3 раза в день до еды) используют при нервной бессоннице, повышенной рефлекторной

Латук дикий

возбудимости, болях, бронхитах, ларингитах, коклюше, бронхиальной астме и как вспомогательное средство при лечении эпилепсии. Как диуретическое средство латук рекомендуют при подагре, заболеваниях мочевого пузыря и при водянке.

Обратите внимание! Поскольку растение ядовитое, передозировка недопустима.

Любовь ДУДЧЕНКО,
кандидат биологических наук,
г. Киев

Строим погреб

и готовим к приему овощей

Сегодня, несмотря на широкое использование электрических холодильников, морозильных камер, погреб, или лех, имеет исключительно важное хозяйственное значение — используется для хранения картофеля, овощей, фруктов и других продуктов питания.

В погребе с хорошей гидроизоляцией и умело подобранной вентиляцией создается постоянный температурно-влажностный режим и благоприятные условия для хранения продуктов — они долго не портятся, не усыхают и не теряют свойственных им вкуса и запаха.

СОХРАНЯЕМ ТРАДИЦИИ

На территории Могилев-Подольского и Мурованокуриловецкого районов Винницкой области сохранились и используются погреба, которые можно отнести к шедеврам мастерства — это сооружения 100—200-годичной давности самых разных размеров: от бытовых (2 х 3 м) до производственных (50 х 10 м), внутри которых могут развернуться современные грузовые автомобили. Построены они, как правило, из камня (гранит, песчаник, известняк) на разных по составу растворах или без них, но обязательно со сводом.

На территории бывшего сахарного завода, а теперь завода минеральной воды «Регина», что в Мурованых Куриловцах, сохранился погреб (рис. 1), построенный со сводом из тесаного камня песчаника без скрепляющего раствора (насухо). Сахарный завод начал работать в 1834 году. Наверное, тогда же был построен и погреб. Заводские строения и усадьба собственника завода давно канули в Лету, а погреб и каменная кладка (тоже уложенная насухо) стоят и ныне, и, наверное, будут стоять еще долго.



Рис. 1. Погреб со сводом: 1 — засыпка грунтом; 2 — глиняный замок; 3 — цементная стяжка; 4 — утрамбованный бетон; 5 — щебень

Над погребом по склону горы проходила дорога, выложенная из булыжника, которую давно разобрали, а погреб стоит без каких-либо признаков разрушений. Погреб 6х4х2 м используют для хранения картофеля, овощей и солений для заводской столовой. В нем ремонтировалась только часть фасада — входные двери.

В прошлом мастера, умевшие построить надежный погреб, пользовались большим почетом наравне с мастерами-колодезниками и печниками.

В районах приднестровской зоны Винничины, где материковая часть почв в большинстве своем состоит из каменистых пород (разных видов камня имеется в достатке), все сооружения, в том числе погреба, традиционно сооружают из камня.

Погреба из камня, построенные со сводом, есть у каждого жилого дома. Строили их до 60-х годов прошлого столетия, а после я не помню, чтобы кто-то построил погреб со сводом.

Моя семья пользуется несколькими погребами, один из которых построен в 1914 году и достался нам в наследство от деда Максима Тимофеевича. За время эксплуатации (более 90 лет) в нем ремонтировались только фасад и входные двери.

Строил погреб один мастер из соседнего села по фамилии Дудка. Сам выкопал котлован в глинистой почве, сам изготовил деревянную опалубку с кругами и камень к камню, заполняя щели между верхними частями камней-клинов полусухой глиной, сложил свод погреба. Камни перед кладкой сортировал, обрабатывал и подгонял один к другому. Строительство началось, по словам деда, после Благовещения (7 апреля) и закончилось перед Спасом (19 августа). У деда была пара лошадей и сельхозинвентарь, а Дудка был «безлошадным» собственником земли площадью в 1 десятину (около 1,5 га).

Договор у них был такой: Максим Тимофеевич вспашет, засеет и уберет урожай на поле Дудки, а тот построит погреб. Условия были выполнены с обеих сторон. Сооружение, построенное в те далекие времена, и сегодня успешно эксплуатируется.

Погреб размером 3,5х2,5 и высотой 1,9 м углублен в грунт на 3 м, сверху засыпан метровым слоем грунта, а на поверхности растут кусты сирени. Вход в погреб — 12 каменных ступенек, размещенных в наклонной его части. Эта часть построена из камня и перекрыта каменными плитами, а сверху обвалована грунтом, который задернел. В потолке свода есть вентиляционный канал. Погреб относительно сухой, в нем хорошо хранятся в самые разные по погодным условиям годы картофель, овощи, фрукты и соления. Температура в погребе удерживается на уровне 5—6 °С, при необходимости регулируется открыванием дверей, их в погребе две — одна входная, другая — между наклонной частью погреба и собственно погребом. Воздух в погребе всегда чистый, без затхлости.



Рис. 2. Погреб с заглублением на 0,7 м (отдельно стоящий, можно сооружать во влажных местах): а — общий вид; б — разрез; в — план; 1 — деревянное перекрытие; 2 — глиносолома; 3 — глиняная замазка; 4 — насыпной грунт; 5 — обмазка горячей битумной мастикой; 6 — глиняный замок; 7 — цементно-песчаная смазка

ВЫБИРАЕМ КОНСТРУКЦИЮ ПОГРЕБА

Теперь строят каменные погреба, но не сводом, а перекрывают их бетоном с арматурой, готовыми железобетонными плитами или деревянным накатом из крепких пород дерева — дуба, белой акации и т. п. Кстати, деревянный потолок с глиняной стяжкой и засыпкой грунтом обеспечивает лучшие условия, чем бетон.

Я не раз принимал участие в строительстве таких погребов, преимущественно тех, что размещают не отдельно, а, как правило, под летней кухней, гаражом или сараем (наверное, с целью экономии площади и удешевления строительства). Выбор конструкции и места постройки погреба — это проблема собственника или заказчика.

Сегодня хочу, насколько это возможно, поделиться знаниями и опытом строительства погребов, которые строил сам или в сооружении которых принимал активное участие.

Конструкцию погреба выбирают в зависимости от плана участка, гидрологических условий местности и наличия строительных материалов. Погреба строят глубиной 2,5—2 м; 1,3 м или 0,7 м (рис. 2, 3).



Рис. 3. Погреб, заглубленный на 1,3 м: 1 — люк в погреб; 2 — утепленное перекрытие; 3 — вентиляция; 4 — надстройка; 5 — жалюзийная решетка; 6 — отмостка; 7 — бутобетонная стенка; 8 — глиняный замок; 9 — битумная замазка

Кстати, над погребом, углубленным на 1,3 м, строят погребницу, а погреб, углубленный на 0,7 м, обваловывают землей с дальнейшим задернением.

Погреб, углубленный на 2—2,5 м, строят на сухом месте, с низким уровнем грунтовых вод. Если есть опыт работ на таком участке, то котлован под строительство погреба копают без предварительных проб для определения уровня подгрунтовых вод. Если же опыта нет, нужно провести обследование участка путем вертикальной выемки грунта с помощью садового бура или специально изготовленной из отрезка трубы буровой ложки. Уровень грунтовых вод должен быть на 0,5 м ниже уровня пола погреба (и не меньше).

Котлован копают, как правило, вручную, обычно на 0,6 м глубже будущего погреба.

Чтобы построить каменный погреб со сводом, используют камень-плитняк, песчаник или известняк соответствующей крепости. Если куски камня после насыщения их водой размягчаются или ломаются — для кладки он не годится. Камни для строительства погреба сортируют по размерам и форме. В работу их сразу не пускают, а складывают и выдерживают осень и зиму под навесом. Строят погреб в сухое время года, чтобы не допустить размывания котлована дождями.

Гидроизоляцию стен и фундамента проводят глиняным замком толщиной 0,20—0,25 м со всех сторон. Пол в погребе можно устроить глиняный с последующим утрамбованием щебнем или бетонный с цементно-песчаной стяжкой.

Для строительства погреба со сводом из деревянных брусков или обтесанного кругляка делают специальную опалубку с кругами, которая придает форму своду. Опалубку обшивают досками и обкладывают подготовленным камнем. Особенность сводной конструкции каменных погребов состоит в том, что нужно рассчитать и заложить в верхнюю часть свода замковый камень, который запирает, расклинивает свод, обеспечивая чрезвычайную прочность и надежность всей конструкции.

Глину для кладочного раствора заготовляют не меньше чем за год до укладки и размещают в невысоких грядах, чтобы она приобрела пластичность и однородность, а дождевые воды вымыли из нее вредные примеси.

Полузаглубленный погреб, построенный отдельно, состоит из нижней и верхней частей. Нижняя, подземная, углублена в землю на 0,7—1,3 м. Дно котлована выравнивают, трамбуют и засыпают дренажным материалом — щебнем или кирпичным боем (толщина слоя 8—10 см). На щебень укладывают слой мятой глины, разравнивают и трамбуют. Потом заливают бетоном (толщина 10 см). После затвердения бетона (через 10—15 дней) пол заливают цементно-песчаной стяжкой (толщина слоя 5 см) и заглаживают.

Стены погреба кладут из монолитного бетона (толщина слоя 200—300 мм), бутового камня, кирпича или дерева и надежно их изолируют. Простор между стенами погреба и грунтом заполняют глиной. Перекрытие лучше устроить из деревянных балок (дуб, белая акация) с дальнейшей глиносоломенной стяжкой и теплоизоляционной засыпкой из шлака, керамзита, битого мела и т. п. В перекрытии устанавливают люк для спуска в погреб (размером 70x70 см), под ним — приставную лестницу. Наземная часть погреба служит тамбуром, который защищает основную подземную часть от избыточного нагрева летом и охлаждения зимой.

Погреб под гаражом (рис. 4) удобен тем, что не занимает отдельного места на усадьбе, в него легко попасть зимой, так как вход не засыпает снег. Такой погреб намного дешевле, чем отдельно построенный, кроме того, его можно приспособить под смотровую яму, используемую при ремонте автомобиля. В боковых стенах и задней стене предусмотрены ниши шириной 0,5—0,8 м, в которых делают закрома для разных видов продукции. Глубина погреба 1,8—1,9 м, ширина — 1,5 м, длина — в зависимости от длины гаража.



Рис. 4. Погреб, построенный под гаражом: 1 — люк с решеткой; 2 — погреб

Вентиляция может быть двух видов: вентиляционная труба на два канала, что обеспечивает одновременно приток и вытяжку воздуха, или через люк, который кроме крышки, имеет решетку. Потолок такого погреба по всей длине выкладывают из плотно подогнанных отрезков досок толщиной 40—50 мм, а сверху настилают рубероид, пленку, фанеру и т. п. Решетку утепляют.

ХОРОШАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ — НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА

Для поддержания в погребе нормального температурно-влажностного режима его нужно обеспечить приточно-вытяжной вентиляцией. Признаком недостаточной вентиляции есть тухлый, спертый воздух, высокая влажность, наличие плесени, капель и конденсационной влаги на потолке, стенах, закромах и стеллажах, запотевание верхнего слоя овощей, сохраняющихся насыпом. Вентиляцию лучше всего обеспечивают две трубы — вытяжная и приточная, размещенные на двух уровнях в противоположных углах погреба. Вытяжную трубу размещают вверху под самым потолком, а приточную — внизу на высоте 50—60 см от пола. Вентиляционные трубы изготовляют из металлических, асбоцементных труб или досок, выводят по возможности повыше, а приточную — несколько ниже. Вентиляционные трубы должны быть с поперечным сечением 120 x120 мм и больше, в зависимости от площади погреба. Чтобы снизить влажность воздуха, в погребе проводят сквозное проветривание: осенью открывают люки и двери, заслонки вентиляционных труб, одновременно вносят в погреб ящик с негашеной известью, древесным углем. А чтобы он постоянно проветривался, внутренние двери делают решетчатыми. Иногда требуется повысить в погребе влажность. Для этого нужно разбрызгать в нем воду, а еще лучше посыпать пол мокрыми опилками или поставить ящик с мокрым песком.

Борис СЕНИК, инженер

"После смерти матери остался дом, который она завещала моей средней дочери. У матери я одна дочь, но у меня есть еще старшая дочь, инвалид III группы с детства, и младшая несовершеннолетняя дочь, 1997 г. рождения. Я и моя младшая дочь прописаны в доме умершей матери, но проживать там не можем из-за несогласия средней дочери. Она пустила туда квартирантов, там не проживает и требует, чтобы я выписалась сама и выписала младшую дочь, чтобы она могла продать дом. Я оформила документ до истечения 6 месяцев, но мне написали, что свидетельство о праве на наследство по закону после смерти матери (19 ноября 2009 г.) на мое имя выдавать нельзя, так как моя мать составила завещание еще 16 декабря 2004 г. на имя другой особы. На обязательную часть в наследстве, согласно статье 1241 Гражданского кодекса Украины, я не имею права, поскольку не являюсь пенсионеркой по возрасту. Я родилась 15 мая 1960 г., у меня есть пенсионное удостоверение, оформлено 15 июня 2010 г., пенсия по возрасту.

Имеем ли мы — я и моя несовершеннолетняя дочь 1997 г. рождения право на 0,5 часть дома, в котором прописаны по закону. Нам негде жить, могу ли я требовать от средней дочери выплаты денег, чтобы купить жилье?"

Людмила Владимировна Бут,
Черниговская обл.

Особые аспекты наследственного права

НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ

Здравствуйте, уважаемая Людмила Владимировна. Ваша ситуация с наследством довольно типична, поскольку многим приходится сталкиваться с ней в жизни.

Для начала рассмотрим некоторые общие аспекты наследственного права. Наследование по завещанию — один из видов наследования и регулируется главой 85 ГК. Оно ставится на первое место, поскольку в наибольшей степени отражает волеизъявление наследодателя. Завещание — это личное распоряжение физического лица на случай своей смерти. Действует принцип свободы завещания. Он означает, что завещатель имеет право завещать принадлежащее ему имущество любому лицу. Завещатель может назначить своими наследниками одно или несколько физических лиц, независимо от наличия у него с этими лицами семейных, родственных отношений, а также других участников гражданских отношений. Завещатель может без указания причин лишить права на наследование любое лицо из числа наследников по закону. В этом случае это лицо не может получить право на наследование. Завещатель не может лишить права на наследование лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве. Действие завещания в отношении лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве, устанавливается на время открытия наследства.

НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАКОНУ

Законом предусмотрено право на обязательную долю в наследстве. В интересах несовершеннолетних и нетрудоспособных наследников закон ограничивает свободу завещания, предусматривая круг так называемых обязательных наследников. Согласно ст. 1241 ГК несовершеннолетние, совершеннолетние нетрудоспособные дети наследодателя, нетрудоспособная вдова (вдовец) и нетрудоспособные родители наследуют, независимо от содержания завещания, половину доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля). Размер обязательной доли в наследстве может быть уменьшен судом с учетом отношений между этими наследниками и наследодателем, а также других обстоятельств, имеющих существенное значение. В обязательную долю в наследстве зачисляется стоимость вещей обычной домашней обстановки и обихода, стоимость завещательного отказа, установленного в пользу лица, имеющего права на обязательную долю, а также стоимость других предметов и имущественных прав, которые перешли к нему как к наследнику. Любые ограничения и отягощения, установленные в завещании для наследника, имеющего право на обязательную долю в наследстве, действительны лишь относительно той части наследства, которая превышает его обязательную долю. Закон не связывает возникновение права на обязательную долю в наслед-

стве у названных лиц с совместным проживанием с наследодателем и ведением с ним общего хозяйства. Право на обязательную долю в наследстве не может зависеть от согласия других наследников на его получение, потому что закон не предусматривает необходимости их согласия. Обязательная доля в наследстве определяется с учетом всех наследников по закону той очереди, которая при отсутствии завещания призывалась бы к наслёдству. Завещание, нарушающее право на обязательную долю в наследстве, признается недействительным не полностью, а только в части принадлежащих наследникам обязательных долей.

ОЧЕРЕДНОСТЬ НАСЛЕДОВАНИЯ ПО ЗАКОНУ

Закон определяет очередность наследования по закону — наследники по закону получают право на наследование поочередно. Каждая последующая очередь наследников по закону получает право на наследование при отсутствии наследников предыдущей очереди, устранения их от права на наследование, непринятия ими наследства или отказа от его принятия, кроме случаев, установленных ст. 1259 ГК (ст. 1258 ГК). Таким образом, суть очередности наследования заключается в том, что законные наследники призываются к наследованию не одновременно, а последовательно: вначале наследуют лица, относящиеся к первой очереди; если хотя бы один из них принимает наследство, то наследники последующих очередей автоматически устраняются от наследования. Наследники последующих очередей допускаются к наследованию в четырех случаях: а) при отсутствии наследников предыдущей очереди; б) в случае непринятия ими наследства; в) когда все наследники предыдущей очереди лишены наследодателем права наследования; г) когда наследники предыдущей очереди не имеют права наследовать по основаниям, указанным в законе. Физическое лицо — наследник по закону последующих очередей может по решению суда получить право на наследование вместе с наследниками той очереди, которая имеет право на наследование, при условии, что он в течение длительного времени заботился, материально обеспечивал, оказывал другую помощь наследодателю, который вследствие преклонного возраста, тяжелой болезни или увечья был в беспомощном состоянии.

Внуки, правнуки наследодателя наследуют ту долю наследства, которая причиталась бы по закону их матери, отцу, бабке, деду, если бы они были живы на время открытия наследства. Таким образом, внуки при жизни своих родителей и правнуки при жизни своих бабки и деда к наследованию не призываются. Они являются наследниками по закону, если ко времени открытия наследства нет в живых того из родителей, который был бы наследником. Наследниками по закону первой очереди являются родители умершего, его супруг и его дети. Если умерший оставил после себя завещание, то наследниками являются те, кто указан в завещании. Однако несовершеннолетние или нетрудоспособные наследники (инвалиды, пенсионеры) имеют право на обязательную долю наследства независимо от того, указаны они в завещании или нет. Обязательная доля равна половине той доли, которая принадлежала бы этому наследнику при наследовании по закону, а не по завещанию.

В вашем случае, Людмила Владимировна, вы еще не являлись пенсионеркой, поэтому на обязательную долю в наследстве не могли претендовать. Стоит ожидать снисходительности и уважения со стороны вашей дочери и удовлетворительного разрешения дела без дополнительных разногласий.

Алена Палазова,
юрист

Бюро добрых услуг

ПРЕДЛАГАЮ

Огород, сад, цветник

- Большую коллекцию новейших сортов картофеля мировой селекции, выращенных на севере Украины с использованием капельного орошения. Посылки 6—10 кг и реализация на месте. Подписанный конверт — бесплатный каталог. Давыдовский Константин Юрьевич, ул. Зодчих, 28, кв. 48, г. Киев, 03194. Тел. (044) 402-58-00; моб. (066) 212-99-70. E-mail: kd56@rambler.ru

- Уникальные сорта картофеля отечественной и зарубежной селекции, до 3 кг в кусте. Каталог — в вашем конверте. Симоненко Валентина Николаевна, с. Коропье, Козелецкий р-н, Черниговская обл., 17022. Тел. (066) 344-45-00.

- Высококачественный картофель отечественной и зарубежной селекции, новинки и суперновинки 2011 г., выращенные на севере Украины (более 160 сортов). Подписанный конверт — бесплатный каталог. Пилипков Сергей Анатольевич, ул. Суворова, 2, кв. 6, с. Ковтуново, Шосткинский р-н, Сумская обл., 41122. Тел.: (05449) 3-34-39, (095) 932-27-47, (096) 884-66-81.

- Картофель — более 200 сортов мировой селекции, выращенных на севере Украины, новинки 2011 г. Подписанный конверт — бесплатный каталог. Посылки 6—15 кг. Дзюба Анатолий Николаевич, с. Ковтуново, Шосткинский р-н, Сумская обл., 41122. Тел.: (098) 597-17-19, (066) 813-43-43.

- Семена томатов продуктивных сортов классических и новейших, различных сроков созревания, кистевые длинно- и круглоплодные, экзотические, с плодами всех окрасок и форм. Новинки: кустовые и плетистые мелкоплодные тыквы, крукнеки, лагенарии, кивано, бобовые, пряные экзоты и др. Семена цветов. Качественные саженцы декоративных культур для сада непрерывного цветения. Фото и информация на сайте http: //vnukova.at.ua//. Конверт с марками за 2 грн — каталог. Внукова Светлана Петровна, ул. Кирова, 37а, с. Русские Тишки, Харьковский р-н, Харьковская обл., 62440. E-mail: vnukova7@rambler.ru

- Большой выбор семян перспективных сортов перцев, баклажанов, томатов (в том числе серии «Сибирский сад», «Гороскоп»), а также тыквенных, цветочных культур и др. Конверт — каталог. Паранчук Валентина Васильевна, пл. Мелиораторов, 4, кв. 36, пгт Брилевка, Херсонская обл., 75143.

- Сортовые семена овощей: томаты высокие (в том числе серия "Гороскоп"), низкие, миниатюрные и экзотические — на любой вкус; перец сладкий и горький; баклажаны; огурцы кустовые и среднеплетистые; тыквы столовые и универсальные гиганты; пряные культуры. Конверт — каталог. Чебаненко Валентина Ивановна, пер. Степной, 33, с. Бреусовка, Козельщинский р-н, Полтавская обл., 39150. Тел.: (05342) 9-81-19, (067) 300-61-48.

- Семена: томатов (150); огурцов (10); перца; баклажанов (10); капусты; фасоли; бобов; арбузов; дыни; тыквы (10); моркови; цветов. Рецепты, инструкции. 3 пакета семян в подарок. Каталог — в вашем конверте. Костенко Наталья Николаевна, ул. Щербакова, 61, г. Лебедин-3, Сумская обл., 42203. Тел.: (098) 440-62-70, (099) 544-20-28.

- Семена элитных томатов. Большая коллекция. Отборные, устойчивые, урожайные, проверенные сорта. Салатные и консервные, тяжеловесы и комнатные карлики, цветные, экзотические — на любой вкус. Много удачных новинок. Информация на сайте: http://semena-elit-kom.tema24.ru Для каталогов — подписанный конверт с марками за 2 грн на адрес: ул. Шелгунова, 8, г. Горловка, Донецкая обл., 84610, Комовы Геннадий и Наталья или запрос на e-mail: komov-semena@rambler.ru

- Семена и саженцы лекарственных и пряно-ароматических растений: артишок, розмарин, эстрагон, рукола, сельдерей, спаржа, бамия, фенхель, черемша, синюха голубая, лапчатка белая и прямостоячая; семена цветов: гибискус садовый, эустома махровая, лен многолетний, амарант трехцветный, мицелий вешенки и шампиньона. Конверт — цветной каталог. Рябова Светлана Андреевна, а/я 9, г. Пирятин, Полтавская обл., 37000. Тел. (063) 815-75-80.

- Большой выбор семян овощей (огурец, томат, лук, морковь, свекла, арбуз и др.), более 100 сортов. Цветы (более 30 разновидностей). Каталог — по тел. (095) 340-41-41. Байлук С. Г., а/я 754, г. Донецк, 83048.

- Семена овощных культур урожая 2011 года. Много интересных новых сортов баклажана, перца, томата, огурца, тыквы, зеленных культур. Каталог можно посмотреть на нашем сайте: www.dneprsemena.com, заказать по e-mail: dneprsemena@gmail.com, телефону или прислать конверт с маркой за 2 грн. Цыкаленко Елена Васильевна, ул. Светлая, 2, пос. Опытный, Днепропетровский р-н, Днепропетровская обл., 52071. Тел. (050) 862-86-71.

● Большая коллекция разнообразных по цвету, массе и форме томатов, сладкого и острого перца и других огородных культур. Конверт — каталог. Мишнева Алла Егоровна, ул. Гагарина, 23, пос. Новоайдар, Луганская обл., 93500. Тел. (099) 412-95-47.

● Стевию медовую (кусты, маточники, семена). Семена элитных томатов зарубежной селекции (100 сортов), в подарок — семена томата Миллионер (США). Новинки георгинов (декоративные и срез), хосты. Конверт — каталог. Степенко Лидия Ивановна, ул. Бальзака, 100/31, кв. 24, г. Киев, 02097. Тел. (096) 486-45-65.

● Семенной картофель отечественной и зарубежной селекции (90): Здабытак, Дорогинь, Легенда и др.; саженцы крупноплодной смородины (30): Добрыня, Очарование, Вернисаж и др.; красной смородины (30): Святомихайловская, Кияночка и др.; крыжовника (35): Шеннон, Родник, Берилл и др.; малины (15): Феномен, Викинайт, Бриллиантовая. Конверт — каталог. Мосципан Валентин Борисович, пер. Чайковского, 8, г. Прилуки, Черниговская обл., 17502. Тел. (066) 145-72-27.

● Большой выбор саженцев плодово-ягодных культур новейших сортов отечественной и зарубежной селекции, адаптированных для «холодного Подолья»: сливы, абрикосы, яблони, фундук, черника, ежевика, малина. Конверт — каталог. Васильева Татьяна Николаевна, клуб "Черешня", а/я 1129, г. Хмельницкий, 29018. Тел.: (0382) 72-71-45, (096) 314-72-58. E-mail: cherecnya@online.ua

● Черенки и саженцы комплексно-устойчивых сортов винограда современной селекции (Богатяновский, Преображение, Блек Гранд и др.). Урожайные крупноплодные сорта садовой земляники (Эльвира, Чамора Туруси, Клеттер Стар Гигант 2000 и др.). Конверт — каталог. Пояреля Ольга Викторовна, пр. Дзержинского, 32, г. Донецк, 83014. Тел.: (062) 297-18-57, (095) 380-82-62.

● Саженцы: персик Зимостойкий; малина Дар России (ремонтантная), Гордость России; смородина Санюта, Чернобыльская. Только самовывоз (октябрь). Количество ограничено. Почтой — косточки персика Зимостойкий, от 10 шт. (октябрь—ноябрь). Каталога нет. Пясковский Станислав Иосифович, ул. Победы, 4, кв. 15, пгт Миропольль, Романовский р-н, Житомирская обл., 13033. Тел. (04146) 9-55-11 (вечером).

● Саженцы: кизила (16 сортов), яблони (15), груши (9), винограда (20), черешни, вишни, персика, абрикоса, фундука, хурмы, граната, крыжовника, смородины, малины и других плодовых культур. Конверт — каталог. Волкова Нина Петровна, ул. 60 лет СССР, 26, с. Донское, Симферопольский р-н, АР Крым 97523. Тел.: (050) 551-98-34, (050) 645-73-79. Сайт: www.pitomnik.crimea.ua

● Элитные сорта садовой земляники: одноразового плодоношения, нейтрального светового дня. Йошту, ежевику бесшипую. Войтюк Лидия Леонидовна, г. Первомайск, Николаевская обл. Тел. (067) 688-94-50.

● Саженцы крупноплодной земляники обычного и постоянного плодоношения с высокими товарными качествами: Розана киевская, Клери, Презент и др. Конверт — каталог. Баринова Надежда Павловна, ул. Ленина, 4, кв. 62, г. Ахтырка, Сумская обл., 42700. Тел.: (05446) 235-43, (095) 734-52-57.

● Большой выбор саженцев плодово-ягодных культур новейших сортов отечественной и зарубежной селекции (с осени всю зиму самовывоз и грузовые автодоставки). Чистосортность гарантирована. Таблицы помологического описания сортов. Подписанный конверт — каталог. Проказин Леонид Ильич, ул. Панаса Мирного, 4, с. Дибривка, Миргородский р-н, Полтавская обл., 37600. Тел.: (05355) 3-43-43, (066) 437-09-49. E-mail: ilich1952@yandex.ru

● Саженцы: крупноплодной земляники обычного и постоянного плодоношения, в том числе с розовыми цветками, малины, ежевики, смородины, крыжовника. Семена астр и огородных культур. От вас 2 подписанных конверта — 2 каталога. Савейко Олег Юрьевич, с. Хорешки, Козельщинский р-н, Полтавская обл., 39112. Тел.: (096) 771-24-75. E-mail: olesav100@mail.ru

● Саженцы крупноплодных сортов персика, нектарина, инжирных сортов зарубежной и отечественной селекции, других плодовых культур по каталогу (более 100 сортов). Отправляю разными видами транспорта по Украине, а также почтой. Дядюра Александр Николаевич, ул. Карельская, 25, г. Кривой Рог, 50011. Тел. (067) 981-52-55.

● Подвои: яблони — ММ-106, 62-396, М-9, 54-118, М-7; груши — ВА-29, ИС-2-10; черешни — Колт; персика — Пумиселект. Саженцы яблони, груши, черешни, малины, красной смородины. Заокулированные подвои (спящая почка). Мейта Сергей Петрович. Тел.: (096) 811-36-53, (066) 948-90-60. E-mail: ukrSad-2011@mail.ru

● Саженцы и черенки сакуры, скороплодного грецкого ореха, саженцы и семена съедобного каштана, аралии маньчжурской, глициний, семена табака. Марущак Лариса Васильевна, ул. Перянская, 16а, г. Виноградов, Закарпатская обл., 90300. Тел.: (03143) 2-42-72, (095) 685-37-59.

● Большой выбор урожайных сортов крупноплодной садовой земляники нейтрального светового дня, а также новинок сортов комплексно-устойчивых коммерческого направления (более 50 сортов). Пономаренко Людмила Васильевна, а/я 25, ул. Тельмана, 16, пгт Красногвардейское, АР Крым, 97000. Тел.: (050) 083-04-48, (098) 275-11-31.

● Черенки и саженцы 200 комплексно-устойчивых, кишмишных, технических сортов винограда селекции Крайнова, Капелюшного, Загорулько и др. Чистосортность гарантируем. Конверт — каталог. Возможен обмен на саженцы хвойных, декоративных, лиан, ягодных. Нестерцов Григорий Викторович, ул. Мичурина, 33, с. Златоустовка, Волноваxский р-н, Донецкая обл., 85765. Тел.: (066) 686-70-63, (050) 211-98-63. E-mail: nestertsova_tatiyna@mail.ru

● Саженцы высокоурожайных засухо- и морозоустойчивых сортов крупноплодной садовой земляники всех сроков созревания (25 сортов). Высылаем также технологию выращивания. Конверт — каталог. Ясинская Елена, ул. Январский прорыв, 7, кв. 5, г. Белая Церковь, Киевская обл., 09113. Тел.: (067) 184-95-23, (093) 732-73-46.

● Саженцы и черенки крупноплодных сортов винограда. Конверт — каталог. Дворовенко Юрий Александрович, ул. Гурамишвили, 11, кв. 80, г. Карловка, Полтавская обл., 39500. Тел. (066) 935-23-80.

● Лучшие сорта крупноплодной земляники: Ольвия, Дивная, Конвалия, Корона, Вебенил, Пегас, Кристина, Альбион и др. Крыжовник (Красень). Демченко Евдокия Владимировна, ул. Котовского, 11а, г. Ромны, Сумская обл., 42004. Тел.: (066) 295-90-76, (096) 230-39-53.

● Землянику (не путать с клубникой). Очень крупную, с сильным ароматом. Отличная зимостойкость. Малину ремонтантную. Ромашку белую крупноцветковую, флокс (6 видов). Ковалева Светлана Анатольевна, г. Киев. Тел.: (097) 534-61-84.

● Крупноплодные современные сорта малины, садовую землянику (Лореми, Чудо мира), бесшипые сорта ежевики и крыжовника. Флоксы, тюльпаны голландской селекции, клематисы (крупноцветковые и махровые), кактус садовый, канны и каллы. Калифорнийских червей. Сысолятина Татьяна Аркадьевна, ул. Артема, 63, кв. 1, г. Днепропетровск, 49069. Тел. (067) 773-46-68. E-mail: evrika050@gmail.com

● Саженцы в контейнерах — с весны до осени. Районированные сорта винограда. Бесшипые крыжовник и ежевику, садовую землянику постоянного плодоношения, инжир, гранат, пепино и др. Самовывоз. Федоришин Игорь Васильевич, г. Винница, ул. А. Иванова, 33, 21034. Тел. (067) 837-06-52, (0432) 55-66-90.

● Саженцы крупноплодной садовой земляники (55 сортов): Альбион, Эвис Делайт, Сан Андреас, Флорин, Эльсиноре, Королева Елизавета, Альба, Сельва, Антеа, Дарселект, Азия и др. Щербина Владимир Николаевич, ул. Дзержинского, 7, с. Яснозорье, Черкасский р-н, Черкасская обл., 19616. Тел.: (0472) 30-70-67, (096) 306-11-65, (099) 219-76-65.

● Садовую землянику: Кама 72, Биг бой, Зефир, Ольвия, Чамора Туруси и др. Пряные травы: кануфер, мята. Ромашку белую раннюю (диаметр цветка 12—15 см). Климуша Марина Владимировна, ул. Первомайская, 19, кв. 2, пгт Талалаевка, Черниговская обл.,17200.

● Саженцы магнолии, гинкго, глицинии, акебии, лимонника, бругмансии, черники древовидной, гуми, брусники Коралл, клюквы, жимолости съедобной, актинидии, кизила и мн. др. Конверт — каталог. Теребич Мария Ивановна, с. Хоросница, Мостиский р-н, Львовская обл., 81331. Тел.: (097) 586-77-95, (050) 074-28-93.

● Саженцы роз Антипова, питомник — более 700 сортов всех групп, закрытая корневая система. Есть самые морозостойкие парковые и вьющиеся канадские розы. Все о розах на сайте: www.rosy.com.ua Олег Николаевич. Тел. (097) 517-26-17.

● Сенполии (500 сортов). Новинки коллекций Коршуновой, Репкиной, ЛиК и зарубежных сортов: листовые черенки, детки, стартеры. Цветной каталог на CD-диске с рекомендациями. Бесплатный каталог — в вашем конверте с маркой за 3 грн или по e-mail: dima2442@rambler.ru Балдук Людмила Степановна, 6-й Ингульский переулок, 11а, г. Николаев, 54024. Тел: (0512) 71-87-30, (050) 737-24-73, (096) 497-05-06. Наш сайт: www.senpolia.mk.ua

● Пионы: шедевры мировой селекции, редкие и малораспространенные сорта (100). Весна — 20 сортов, осень — 60 сортов. Тюльпаны: сорт Мирослава — эксклюзив от автора, а также другие сорта, в том числе для выгонки. Фото на сайте gri-bakhtin.ya.ru Каталог — в вашем конверте. Бахтин Григорий Геннадьевич, ул. Артема, 23, пгт Красноречepisкое, Луганская обл., 92913. Тел.: (06454) 9-33-13, (095) 834-11-40. E-mail: gri-bakhtin@yandex.ru

● Исключительно новинки. Георгины голландской селекции. Луковицы лилий и гименокаллиса. Пионы всех цветов. Нина Босая, с. Сосновка, Гадячский р-н, Полтавская обл., 37352. Тел. (067) 893-56-60. Сайт: http://ninabosaja.narod.ru

● Саженцы клематисов, княжиков, шаровидных хризантем и др. многолетников. Конверт — каталог. Член Международной ассоциации клематисоводов Бублий Тамара Евгеньевна, Тарановское шоссе, 6, кв. 43, г. Змиев, Харьковская обл., 63403. www.Lozinka 2002.narod.ru

● Ирисы, лилейники, лилии, юкку нитчатую, сентябрину ромашковую. Подписанный конверт с маркой за 2 грн — каталог. Емельянова Валентина Сергеевна, ул. Героя, 3, с. Времьевка, Великоновоселковский р-н, Донецкая обл., 85581. Тел. (050) 824-79-33.

● Лучшие сорта: крупноцветковой (до 20 см) ромашки, гибридной лилии (Голландия), чайно-гибридных роз, георгинов, хризантем (более 60 сортов), тюльпанов, нарциссов, примул, ирисов. Землянику безусую, садовую землянику, малину крупноплодную, ремонтантную и др. Безъязычный Павел Павлович. Тел.: (097) 953-31-22, (093) 192-15-47, (066) 710-87-36.

● Коллекцию декоративных кустарников, лиан, большой выбор многолетних садовых цветов, почвопокровных растений, саженцы фруктовых деревьев и кустарников, виноград и мн. др. Конверт формата А5 с маркой за 2 грн — каталог. Суржан Светлана Юрьевна, ул. Первомайская, 145, с. Желябовка, Нижнегорский р-н, АР Крым, 97140. Тел. (050) 882-87-94.

● Сенполии (листовые черенки и молодые розетки, 700 сортов). Крупноцветковые сорта Е. Коршуновой и др. Новинки мировой селекции и лучшие сорта прошлых лет. Конверт с маркой за 3 грн — бесплатный каталог. Теленцьо Елена Владимировна, ул. Стадниковой, 50, г. Тернополь, 46008. Тел.: (0352) 23-46-95, (097) 207-29-80.

● Ирисы, лилии, лилейники, дицентру, ромашки, рябчик, многолетние астры, 2-летние сеянцы эремуруса, клематисы, сортовые пионы, аквилегии (4 вида), аконит синий, анемону белую, дельфиниум, хосты, землянику, крыжовник бесшипый, калину, кизил, самшит, малину, мяту перечную, мелиссу. Конверт с о/а — каталог. Власюк Елена Николаевна, ул. Одесская, 106, с. Ладыжинка, Уманский р-н, Черкасская обл., 20382. Тел. (050) 229-37-81, (098) 644-77-55.

Текст объявления:

Контактные данные:

Уважаемые читатели!

Объявления в рубрику «Бюро добрых услуг» принимаются только на купонах, вырезанных из журнала «Огородник».

Чтобы объявление было опубликовано, нужно вырезать купон с напечатанной на нем маркой, наклеить на него еще две марки, вырезанные из любого номера журнала (всего на купоне должно быть три марки), написать текст объявления и прислать в адрес редакции.

Ксерокопии купонов и марок не принимаются. Текст объявления на отдельном листе не рассматривается.

Больше МАРОК — больше ШАНСОВ!

● Актинидии (набор из 5 женских растений разных сортов и 2 мужских). Гандзий Ярослав Дмитриевич, с. Гнездычев, Жидачевский р-н, Львовская обл., 81740. Тел. (067) 926-19-48, (097) 224-53-69.

● Розы (голубые, зеленые, полосатые, двухцветные), ароматные (английские), штамбовые и др. Клематисы, эремурус, шиповник высокорослый зимостойкий. Для степной зоны Украины — семенной картофель. Подписанный конверт с маркой за 2,20 грн — цветной каталог. Береза Анатолий Яковлевич, а/я 238, г. Красноармейск-7, Донецкая обл., 85307. Тел.: (066) 345-69-72, (050) 212-21-04. http:/www.balroz.at.ua

● Лучшие крупноцветковые сорта альстремерии. Плектрантус. Власюк Ирина Леонидовна, ул. Набережная, 52а, с. Борки, Змиевский р-н, Харьковская обл., 63421. Тел.: (099) 969-97-49, (067) 304-39-27.

● Большой выбор декоративных и плодовых растений. Магнолии, рододендроны, азалии и др. Хвойники, штамбовые формы. Растения для живых изгородей, бордюров. Хосты (50) и мн. др. Конверт с маркой за 1,90 грн — цветной каталог. Бережнюк Мария Романовна, ул. Мира, 164, с. Заболотовцы, Жидачевский р-н, Львовская обл., 81744. Тел.: (067) 918-74-74. E-mail: BerezhnjukO7@mail.ru

● Саженцы шиповника бесшипого, зимостойкого для прививки роз, зеленой изгороди. Возможна доставка Автолюксом. Соловьев Валерий Львович, Одесская обл. Тел. (067) 753-87-22.

● Ирисы, лилейники. Большая коллекция. Конверт — каталог. Возиянова Неля Григорьевна, ул. Яценко, 1, кв. 163, г. Запорожье, 69057.

● Садовую землянику разных сроков созревания, пряные травы, раннюю белую крупноцветковую ромашку (диаметр цветка 12—15 см). Каплун Тамара Григорьевна, ул. Комсомольская, 14, с. Плавинище, Роменский р-н, Сумская обл., 42024.

● Сенполии (400 сортов): листовые черенки, детки. Лемега Николай Вячеславович. Тел. (097) 997-04-02.

● Луковицы и детку голландских сортов лилий, новые, выгоночные, крупноцветковые сорта гладиолусов. Конверт с обратным адресом — каталог. Крищенко Сергей Петрович, а/я 38, г. Киев, 02100. Тел.: (097) 358-47-75, (066) 044-21-35.

● Ирисы высокие бородатые, гофрированные и кружевные. Подписанный конверт с маркой за 2 грн — каталог. Кравченко Антонина Леонидовна, ул. Шевченко, 109, г. Новоукраинка, Кировоградская обл., 27100. Тел. (096) 798-43-10.

● Бругмансию (белую, желтую, розовую), фуксии махровые (30 сортов). Медвецкая Марта Романовна, пер. Пидковы, 6, г. Ходоров, Львовская обл., 81750. Тел. (097) 224-53-69, (067) 926-19-48.

● Луковицы гиацинтов, тюльпанов, крокусов, нарциссов (Голландия). 100%-ное соответствие сорту. Саженцы шаровидных хризантем, черной смородины, роз. Николаенко Виктор Владимирович, ул. Петровского, 66, пгт Белореченский, Лутугинский р-н, Луганская обл., 92016. Тел. (050) 779-50-11.

● Большой выбор комнатных растений, ирисы, лилии, лилейники, хризантемы, цветущие многолетники. Бесплатный цветной каталог — в вашем конверте с марками за 2 грн. Пилипенко Владимир Иванович, ул. Молодежная, 14, с. Калайденцы, Лубенский р-н, Полтавская обл., 37525. E-mail: vovapilip@yandex.ua

● Луковицы тюльпанов (60), лилий (100); саженцы крупноплодных сортов винограда (70), малины, черной смородины, крупноплодной земляники обычного и постоянного плодоношения. Сидорук Василий Иванович. Тел.: (098) 635-15-26, (099) 225-60-89.

● Нарциссы (1000 шт.), детки сортовых тюльпанов (смесь). Солошенко Алла Ивановна, г. Первомайск, Луганская обл. Тел. (099) 952-71-48.

● Луковицы раннего крупнокорончатого ярко-желтого нарцисса сорта Карлтон. Терновская Елена Ивановна, г. Мелитополь. Тел. (0619) 41-55-86 (после 19-00).

Подворье

● Перепелов японских (породы: эстонская, маньчжурская, английская белая), молодняк, инкубационные яйца (возможна доставка в регионы), литературу, практические советы по разведению перепелов. Магдин Виктор Александрович. Тел.: (097) 595-21-26. www.perepelka.at.ua

● Поросят травоядной породы мангалицы венгерской пуховой. Шерсть в завитках, зимуют на улице, сильный иммунитет, за год набирают массу до 200 кг, вырастают до 300 кг и больше. Ткач Владимир, с. Майдановка, Коростенский р-н, Житомирская обл. Тел.: (063) 653-18-60, (066) 923-62-35.

Разное

● Мицелий грибов (45 видов) — несложная технология выращивания. Землянику садовую ампельную, виноград, картофель. Экзотические растения. Калифорнийских червей. Карпич Борис Александрович, а/я 32, г. Харьков, 61052.

ЗБИРАЄМО ВРОЖАЙ ПОДАРУНКІВ!

Кожному передплатнику журналу «Огородник» на весь 2012 рік
гарантовано подарунок:
набір наліпок для підпису банок з консервацією*.

У вас також є шанс стати власником одного з цінних
та корисних презентів від компанії Black&Decker GmbH:

Пила ланцюгова "Алігатор", модель GK1000.

2 обприскувачі садові акумуляторні, модель GSC500.

7 тримерів садових, потужністю 250 Вт, модель GL250.

10 універсальних наборів ручного інструмента, модель A6988.

5 фірмових рюкзаків.
10 фірмових тенісок Polo.
25 фірмових кепок.

BLACK& DECKER

INNOVATION B&D SINCE 1916 2

---

*Для участі в акції необхідно до 01.02.2012 надіслати на адресу редакції копію документа, що підтверджує передплату на 12 місяців 2012 року на журнал «Огородник» (за будь-яким з передплатних індексів – 74629, 09875, 22457, 09874, 99999, 37800, 91444). У листі необхідно вказати зворотну адресу та номер контактного телефону.

Оригінал передплатного абонемента зберігайте до кінця 2012 року.
Адреса редакції: 01601, м.Київ, вул. Тургенєвська, 38, а/с 7.
За більш детальною інформацією щодо проведення акції звертайтесь
за телефонами: (044) 494-09-06 (07)

Передплату на журнал «Огородник» ви можете оформити в усіх поштових відділеннях України за будь-яким з передплатних індексів:

74629

Журнал **«Огородник»**

22457

Журнал **«Огородник»**
з щоквартальним додатком
«Огородник Плюс»

99999

Журнал **«Огородник»** у комплекті
з журналом **«Страна полезных советов»**

37800

Журнал **«Огородник»** з
щоквартальним додатком
«Огородник Плюс»
у комплекті з журналом
«Страна полезных советов»

Читайте в следующем номере журнала:



Журнал в продаже с 28 ноября

Огород

Хороша тыква, но попробуй переработать сразу полцентнера мякоти... Может, именно поэтому многие огородники отказались от выращивания крупноплодных тыкв, заменив их кабачками, цуккини, патиссонами. А как же нужна целебная тыква в дни постов, в зимнюю стужу, весной, когда так мало свежих овощей в меню! Современные селекционеры решили этот вопрос. Сегодня появилось много тыквенных «миниатюр», которые по вкусовым качествам превосходят традиционные сорта, а своими удивительными формами способны оживить интерьер современной кухни. Уверены, вам будет интересно познакомиться с новыми мелкоплодными сортами тыквы.

Сад

Идеальный сад, сад мечты — какой он? Что посадить в нем и как ухаживать, чтобы деревья росли и плодоносили долгие годы, не болели, чтобы работа в саду была в удовольствие, а урожай приносил больше радостей, чем хлопот? Читайте историю создания идеального сада от агронома и садовода с многолетним стажем Аллы Маловичко.

Дизайн усадьбы

Чем ближе зима, тем меньше работы в саду. А значит, можно уделить больше внимания любимым растениям в доме. И, отвечая на заботу, они зеленеют, расцветают, становясь главным украшением жилища.

огородник

Ноябрь'2011 (185)

Иллюстрированное ежемесячное издание для садоводов, огородников и цветоводов

УЧРЕДИТЕЛЬ
ООО "Юнивест Медиа"
Свидетельство КВ №13215-2099ПР
Зарегистрирован 22.10.2007 г.
Основан в июле 1996 г.

ИЗДАТЕЛЬ
Юнівест Медіа

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АЛЕКСЕЙ АРОНОВ

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА И ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ОЛЬГА КИРИЧИШИНА

РЕДАКЦИЯ
ЛАРИСА ЕФРЕМЕНКО, ТАТЬЯНА ДРАГАНОВА — редакторы отделов
АЛЛА ПЕКУР, ЕФРОСИНИЯ ШУЛЫК — литературные редакторы
ИВАН АНДРИЙЧУК — дизайнер
ГЕННАДИЙ МАРИЧЕВ — фотограф
АЛЕКСАНДРА ДЯГИЛЕВА — оператор компьютерного набора

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ И РЕДАКЦИИ
01601 Киев, ул. Тургеневская, 38.
e-mail: ogorodnik@univest-media.com
www.ogorodnik.com
(044) 494-09-06

ДЕПАРТАМЕНТ РЕКЛАМЫ
Оксана БЕЛЯВСКАЯ— менеджер
e-mail: og.reklama@univest-media.com
(044) 499-97-62

УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ
Владимир ЯКОВИНА

ОТДЕЛ РЕАЛИЗАЦИИ
Павел ПОЛЮХОВИЧ — начальник отдела
e-mail: realise@univest-media.com
(044) 499-97-68

ОТДЕЛ ПОДПИСКИ
(044)499-97-57, 497-97-58

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ УКРАИНЫ

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС
74629

ЖУРНАЛ С ТЕМАТИЧЕСКИМ ПРИЛОЖЕНИЕМ —
22457

В КАТАЛОГЕ РОСПЕЧАТЬ
18441

Подписано в печать 13.10.11 г.
Усл. печ. л. 4,25
Общий тираж 242 500 экз.
Зак. № 181/03808

ЦВЕТОДЕЛЕНИЕ И ПЕЧАТЬ
"Юнивест Принт",
г. Фастов, ул. Полиграфична, 10,
тел. в Киеве (044) 494-09-03.

Макеты, разработанные "Юнивест Медиа", охраняются авторским правом.

Редакция не всегда разделяет мнение авторов публикаций.

Переписка с читателями только на страницах журнала.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель.

Использование материалов журнала "ОГОРОДНИК" без согласования с редакцией запрещено.

© ООО "Юнивест Медиа", 2011